



**Centralny Ośrodek Sportu -
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
im. Feliksa Stamma Cetniewo we
Władysławowie**

ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo

KRS 0000374033, REGON 142733356-00035, NIP 7010273950

Bank Gospodarstwa Krajowego 68 1130 1017 0020 1470 8620 0004

Dyrektor – Michał Kowalski

Zastępca Dyrektora – Adam Budzisz

tel. +48 58 674 63 14, fax: +48 58 674 63 50

tel. +48 58 674 63 14, fax: +48 58 674 63 50

WŁ.ZSR.271.13.2020.AB. **1067**.....

Władysławowo, 16.07.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma „Cetniewo” we Władysławowie, ul. Żeromskiego 52, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sprzęt sportowy. Specyfikacja i ilość według załącznika nr.1 – Formularz oferty.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz w trybie art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Informujemy, iż zostanie wybrana oferta firmy proponującej najniższą cenę.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. W przypadku złożenia oferty przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej oferowana cena będzie maksymalnym zobowiązaniem, które poniesie Zamawiający, tj. cena powinna uwzględniać wszelkie narzuty, które poniesie Zamawiający i Wykonawca w ramach realizacji Zamówienia, w tym w szczególności podatki, składki na ubezpieczenie społeczne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, odstąpienia od podpisania umowy bez podania jakiegokolwiek przyczyny, negocjacji z wybranym Wykonawcą oraz do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego trwania bez podawania uzasadnienia przed i po terminie otwarcia ofert, a także po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE - Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja przedmiotu zamówienia: <http://www.bip.cos.pl> i <http://www.cetniewo.cos.pl>

Sporządziła: A. Bystram



COS-OPO we Władysławowie

84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

COS

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40

COS-OPO w Giżycku

11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 428 23 35

COS-OPO w Spale

97-215 Inowódz, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46

COS-OPO w Szczyrku

43-370 Szczyrk ul. Plażowa 8, tel.: +48 33 817 84 41

COS-OPO w Wałczu

78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61

COS-OPO w Zakopanem

34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74

www.cetniewo.cos.pl

Wszelkie pytania proszę kierować za pośrednictwem drogi elektronicznej na wszystkie podany adres, tj.: przetargi.wladyslawowo@cos.pl.

Oferty przesłane w postaci elektronicznej w formie plików PDF proszę kierować na adres: przetargi.wladyslawowo@cos.pl. Oferty składane pisemnie należy opakować w kopertę, odpowiednio opisać, zaadresować i przelać na adres Zamawiającego (liczy się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego).

Termin związania ofertą 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu: 20.07.2020 r.

W tytule e-maila należy podać: SPRZĘT SPORTOWY

Z poważaniem,
DYREKTOR

Michał Kowalski

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

.....

Nazwa firmy Adres

.....

Tel. NIP Email

Nawiązując do ogłoszenia na zakup sprzętu sportowego z dnia 16.07.2020 przedstawiamy ofertę na:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość (szt./kpl.)	Cena netto	Podatek Vat	Cena brutto	Razem netto	Razem brutto
1	Oszczep- waga 600 g, przeznaczenie – trening , grot – stalowy lakierowany proszkowo, trzon – duraluminium lakierowany proszkowo, osznurowanie – bawełniane z rdzeniem z tworzywa sztucznego, tolerancja wagi [g] + 0,005 (odchyłka dolna) + 0,05 (odchyłka górna)	6 szt.					
2	Oszczep- waga 800 g, przeznaczenie – trening , grot – stalowy lakierowany proszkowo, trzon – duraluminium lakierowany proszkowo, osznurowanie – bawełniane z rdzeniem z tworzywa sztucznego, tolerancja wagi [g] + 0,005 (odchyłka dolna) + 0,05 (odchyłka górna)	6 szt.					
3	Kula – waga 3 kg – przeznaczenie trening, średnica [90 mm], materiał – stal, wykończenie – malowanie proszkowe, tolerancja średnicy +/- 3 mm	6 szt.					

4	Kula – waga 5 kg – przeznaczenie trening, średnica [116 mm], materiał – stal, wykończenie – malowanie proszkowe, tolerancja średnicy +/- 3 mm	4 szt.						
5	Kula – waga 6 kg – przeznaczenie trening, średnica [121 mm], materiał – stal, wykończenie – malowanie proszkowe, tolerancja średnicy +/- 3 mm	4 szt.						
6	Młot – waga 3 kg, głowica – stalowa, toczona, malowana proszkowo, łożysko – stal hartowana cynkowana galwanicznie, wypełnienie – śrut ołowiany i stalowy, tolerancja średnicy +/- 3 mm, uchwyt – duraluminium i drut stalowy 4 mm, malowany proszkowo, średnica 90 mm, linka – drut stalowy 3 mm cynkowany galwanicznie.	2 szt.						
7	Młot – waga 4 kg, głowica – stalowa, toczona, malowana proszkowo, łożysko – stal hartowana cynkowana galwanicznie, wypełnienie – śrut ołowiany i stalowy, tolerancja średnicy +/- 3 mm, uchwyt – duraluminium i drut stalowy 4 mm, malowany proszkowo, średnica 106 mm, linka – drut stalowy 3 mm cynkowany galwanicznie.	2 szt.						
8	Młot – waga 5 kg, głowica – stalowa, toczona, malowana proszkowo, łożysko – stal hartowana cynkowana galwanicznie, wypełnienie – śrut ołowiany i stalowy, tolerancja średnicy +/- 3 mm, uchwyt – duraluminium i drut stalowy 4 mm, malowany proszkowo, średnica 116 mm, linka – drut stalowy 3 mm cynkowany galwanicznie.	2 szt.						
9	Młot – waga 6 kg, głowica – stalowa, toczona, malowana proszkowo, łożysko – stal hartowana cynkowana galwanicznie, wypełnienie – śrut ołowiany i stalowy, tolerancja średnicy +/- 3 mm, uchwyt – duraluminium i drut stalowy 4 mm, malowany proszkowo, średnica 121 mm, linka – drut stalowy 3 mm cynkowany galwanicznie.	2 szt.						
10	Młot – waga 7 kg, głowica – stalowa, toczona, malowana proszkowo, łożysko – stal hartowana cynkowana galwanicznie, wypełnienie – śrut ołowiany i stalowy, tolerancja średnicy +/- 3 mm, uchwyt –	2 szt.						

	duraluminium i drut stalowy 4 mm, malowany proszkowo, średnica 127 mm, linka – drut stalowy 3 mm cynkowany galwanicznie.							
11	Ciężarek – waga 10 kg, przeznaczenie – zawody i profesjonalny trening, głowica – toczona na całej powierzchni, malowana proszkowo, średnica 125 mm, długość (mierzona od środka uchwytu) [mm] 398, tolerancja średnicy [mm] +/-1,	1 szt.						
12	Ciężarek – waga 12 kg, przeznaczenie – zawody i profesjonalny trening, głowica – toczona na całej powierzchni, malowana proszkowo, średnica 135 mm, długość (mierzona od środka uchwytu) [mm] 400, tolerancja średnicy [mm] +/-1,	1 szt.						
13	Ciężarek – waga 15 kg, przeznaczenie – zawody i profesjonalny trening, głowica – toczona na całej powierzchni, malowana proszkowo, średnica 147 mm, długość (mierzona od środka uchwytu) [mm] 394, tolerancja średnicy [mm] +/-1,	1 szt.						
14	Linka – długość nominalna 986 [mm], materiał – stal cynkowana galwanicznie, średnia drutu – 3 mm, tolerancja długości +/- 2 mm	30 szt.						
15	Miara taśma, stalowa zwijana – długość 100 m, obudowa z uchwytem, materiał stal, korba składana, skala po jednej stronie taśmy, początek taśmy oczko oddalone od 0, długość [m]: 100 szerokość [mm]: 13 klasa pomiaru: II	1 szt.						
16	Miara zwykła z włókna zwijana 100, obudowa z uchwytem, wykonana z włókna szklanego podwójnie powlekanego, korba składana, skala po jednej stronie taśmy, początek taśmy oczko oddalone od 0, długość [m]: 100 szerokość [mm]: 13 klasa pomiaru: II	1 szt.						
17	Dysk 0,9 kg, przeznaczony dla bardzo szerokiej grupy odbiorców, metalowa obręcz cynkowana galwanicznie o dużej odporności na ścieranie, sztywne dekle z	5 szt.						

	tworzywa sztucznego z domieszką włókna szklanego, odporny na uderzenia i wilgoć, Tolerancja wagi [kg] od +0,005 (odchyłka dolna) do +0,05 (odchyłka górna) Tolerancja średnicy [mm] od (odchyłka dolna) -2 mm do (odchyłka górna) +2 mm							
18	Sztanga gryf lamany Eleiko 12 kg. – łożyska igłowe, chromowana powierzchnia rękawa oraz uchwytu, radełko 1,2 – ostre, uchwyt. Średnica rękawa 50 mm, średnica uchwytu 28 mm.	1 szt.						
19	Kompresor Black & Decker ASI500 – ciśnienie 11 Bar, 160 PSI. Bezprzewodowy kompresor wyposażony we własny akumulator, ładowany napięciem sieciowym 230V. Podświetlany wyświetlacz LCD i dioda Led. Wyposażenie - akcesoria do pompowania sprzętu sportowego (3szt.) - wąż doprowadzający powietrze i końcówki do pompowania opon – wąż do niskiego/wysokiego ciśnienia wraz z adapterem.	3 szt.						
20	Szczotka do ziemnych kortów tenisowych z nawierzchnią ceglaną Broom Long 4.M200 – szerokość 200 cm, stopień twardości – mid. Rama szczotki wykonana z wysokiej jakości stopu aluminiowego do montażu 4 wymiennych szczotek.	5 szt.						
21	Siatka bramkarska do piłki nożnej – wymiar bramki – 5 x 2 m, głębokość bramki – 0,8 x 1,5 m, materiał – polipropylen bezwęzłowy, grubość siatki – min. 4 mm, wielkość oczka – 10 x 10 cm	3 szt.						
22	Siatka bramkarska do piłki nożnej – wymiar bramki – 7,32 x 2,44 m, głębokość bramki – 2 x 2 m, materiał – polipropylen węzłowy, grubość siatki – min. 4 mm, wielkość oczka – 10 x 10 cm	3 szt.						
23	Pokrowiec przeciwdeszczowy do skoku wzwyż Polanik P-647	2 szt.						
24	Transport							
SUMA OFERTY								

Łączna wartość oferty:

a) **Wartość netto** (bez podatku VAT):zł **plus podatek VAT** w wysokości:.....% tj.....zł

b) **Wartość brutto** (łącznie z podatkiem VAT) zł

c) **Forma płatności:** przelew 30 dni

1. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z warunkami ogłoszenia, uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

2. **Oświadczamy**, że jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia do 6 sierpnia 2020r., w innym przypadku pokryjemy wszystkie koszty związane z brakiem terminowej realizacji.

3. Wszelką korespondencje w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres:
.....

.....dn.....

.....

Podpis wykonawcy