

Ogłoszenie nr 510410397-N-2021 z dnia 29.01.2021 r.

**Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma we Władysławowie: Przebudowa boiska piłkarskiego poprzez wymianę nawierzchni i wykonanie systemu podgrzewania murawy w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie**

### **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 594489-N-2020

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 540205055-N-2020

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

### **I. 1) NAZWA I ADRES:**

Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma we Władysławowie, Krajowy numer identyfikacyjny 32790700060000, ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 746 314, e-mail przetargi.wladyslawowo@cos.pl, faks 586 746 350.

Adres strony internetowej (url): [www.bip.cos.pl](http://www.bip.cos.pl)

### **I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przebudowa boiska piłkarskiego poprzez wymianę nawierzchni i wykonanie systemu podgrzewania murawy w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie

**Numer referencyjny**(jeżeli dotyczy):

24/2020

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:*

1. Zakres prac w ramach przebudowy obejmuje, w szczególności: 1) Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, w szczególności nawierzchni bieżni i innych elementów zagospodarowania terenu objętego pracami przed zniszczeniem. 2) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych wraz z utylizacją części zdemonstowanego materiału, 3) wykonanie robót ziemnych zgodnie z projektem, 4) demontaż istniejącego wyposażenia sportowego boiska i zdeponowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj.: bramki do rugby, bramki do piłki nożnej, wiaty dla piłkarzy rezerwowych, chorągiewki, piłkochwyty, 5) demontaż istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z zasypem poprzez zwinięcie jej w rolki, w sposób umożliwiający jej ponowne rozłożenie, 6) przewiezienie zdemonstowanej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z granulatem, o której mowa w pkt. 5 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 7) wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy zgodnie z projektem - kompatybilnej z istniejącą podbudową boiska - składającej się z następujących warstw: a) warstwa istniejącej podbudowy boiska, (nie zezwala się na usunięcie istniejącej podbudowy) po uprzednim uzupełnieniu i wyrównaniu zgodnie z dokumentacją projektową, b) wykonanie systemu podgrzewania płyty boiska zgodnie z dokumentacją projektową, c) wykonanie warstwy z maty elastycznej o grubości min. 25 mm, przepuszczalnej dla wody opadowej wykonywanej zgodnie z projektem – Zamawiający wymaga nieprefabrykowanego podkładu, d) warstwa trawy syntetycznej o wysokości ponad matę min. 45 mm, wypełnionej piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM szarym z recyklingu zgodnie z projektem tj.: - skład włókna: polietylen (PE) 100%, - kolor: zielony, preferowany w różnych odcieniach, - wysokość włókna ponad matę: min. 45 mm, - siła na wrywanie pęczków: min. 55 N, - przepuszczalność wody: >2000 mm/h, - detex: min. 13000, - ilość pęczków: min 10000/m2, - waga całkowita: min 2700g/m2. 8) wyregulowanie istniejących odwodnień linowych i ewentualna wymiana elementów systemowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prób i odbioru całości robót. System odwodnienia składa się z modułów ACO 0362 GEBOTEN CURVED, 9) demontaż ogrodzeń z siatki na linkach (piłkochwyty) oraz ponowny montaż siatki piłkochwyty przy użyciu rozwiązania systemowego (ewentualna korekta posadowienia słupów po pomiarze geodezyjnym nowego boiska w uzgodnieniu z projektantem), 10) wymianę instalacji węzła centralnego ogrzewania w hali interdyscyplinarnej z uwzględnieniem ciepła do ogrzewania murawy i istniejących urządzeń hali oraz budowę sieci cieplnej od węzła do boiska zgodnie z projektem, 11) wykonanie przyłącza do instalacji podgrzewania boiska zgodnie z projektem, 12) posadowienie tulei do chorągiewek zgodnie z projektem, 13) przegląd działania istniejących zraszaczy i pomp do podlewania boiska, 14) uzyskanie certyfikatu FIFA zgodnie z wymogami FIFA QUALITY PRO po wykonaniu niezbędnych badań przez niezależne laboratorium • Wszystkie niezbędne materiały i urządzenia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewni i dostarczy Wykonawca we własnym zakresie. • Zaleca się używanie sprzętu specjalistycznego, wysoko wydajnego, w szczególności w zakresie robót rozbiórkowych i budowlanych, w tym specjalistycznych narzędzi budowlanych. • Wszelkie zabezpieczenia wykonywania robót należy wykonywać na bieżąco, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia istniejącej bieżni. • Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) ze szczególnym

uwzględnieniem obiektów zamieszkania zbiorowego, • Na każde żądanie Zamawiającego (lub Inspektora nadzoru), a także przed wbudowaniem, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Zastosowana nawierzchnia powinna posiadać badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014:02 w postaci certyfikatu lub deklaracji zgodności z aktualną normą, lub aprobaty technicznej ITB lub wyniku badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. Zamawiający ma prawo zażądać próbek, wzorów, a także ma prawo zażądać wstępnego montażu (np. początkowej partii proponowanego materiału, aby zweryfikować proponowane rozwiązanie). • Materiały i urządzenia, o których mowa powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia, atesty i aprobaty techniczne oraz powinny odpowiadać Polskim Normom, wymaganiom dokumentacji przetargowej, w szczególności: Oferowana nawierzchnia oraz granulat muszą być zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (oraz zgodna z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 -Tekst mający znaczenie dla EOG), zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EWG i 2000/21/WE, w tym posiadać badania niezależnego instytutu potwierdzające spełnienie przez oferowaną trawę i granulat wymogów środowiskowych w zakresie maksymalnej zawartości metali ciężkich i substancji szkodliwych, lub inny dokument. Do Oferty należy załączyć stosowne oświadczenie. Uwaga, wszelkie dokumenty, atesty, instrukcje obsługi i eksploatacji muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez Wykonawcę i na jego koszt

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

#### **II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7**

**Dodatkowe kody CPV: 45212200-8, 45100000-8, 45112720-8, 45110000-1, 45111200-0, 45330000-9, 45331100-7**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

#### **III.3) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 21/01/2021

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT** 3626595.63

**Waluta** PLN

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: Gardenia Sport Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Kłobucka 13

Kod pocztowy: 02-699

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 3767394.99

Oferta z najniższą ceną/kosztom 3767394.99

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 3973855.11

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 50

#### **IV.8) Informacje dodatkowe:**

### **IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

#### **IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

#### **IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.