



# CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

**00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a**

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950

Bank Gospodarstwa Krajowego 52 1130 1017 0020 1470 8620 0001

**Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu – Andrzej Kalinowski**  
**Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Infrastruktury – Piotr Zajączkowski**

tel.: +48 22 529 87 40, fax: +48 22 529 89 09  
tel.: +48 22 529 87 20, fax: +48 22 628 91 79

WA.DPZ.271.9.2021.MO

Warszawa, dnia 25 marca 2021 r.

## Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Dostawa i montaż bram wjazdowych na halę Torwar I oraz demontaż i utylizacja aktualnie zamontowanych bram.

Centralny Ośrodek Sportu, działając, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w formie elektronicznej na dostawę i montaż bram wjazdowych na halę Torwar I oraz demontaż i utylizację aktualnie zamontowanych bram.

**Zamawiający wymaga, aby wykonawcy, chcą złożyć ofertę w postępowaniu, wzięli udział w wizji lokalnej w celu dokładnego zwymiarowania wymaganych bram.**

### **WYMAGANIA:**

#### **1. Brama wielkogabarytowa stalowa nr 1 dwuskrzydłowa (brązowa)**

- Szerokość – 2760 mm
- Wysokość – 3590 mm
- Grubość – min. 60 mm
- Podział skrzydeł – symetryczny
- Montaż – 3 zawiasy
- Kolor – RAL 8017
- Ocieplone
- Z przeszkleniem, nad drzwiami przejściowymi
- Drzwi przejściowe
- Ościeżnica w kolorze skrzydeł
- Bez progu
- Spowalniacz do drzwi
- Ryglowane
- Zamykane na klucz
- Miejsce na górze na montaż elektromagnesów (miejsce wskazane przez zamawiającego).

#### **2. Brama wielkogabarytowa stalowa nr 2 dwuskrzydłowa (żółta)**

- Szerokość – 3240 mm



**COS – centrala w Warszawie**  
**COS-OPO w Giżycku**  
**COS-OPO w Spale**  
**COS-OPO w Szczyrku**  
**COS-OPO w Wąlczy**  
**COS-OPO w Zakopanem**  
**COS-OPO we Władysławowie**

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40  
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00  
97-215 Inowódz, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46  
43-370 Szczyrk ul. Piłkowska 8, tel.: +48 33 817 84 41  
78-600 Wąlczy Al. Zdobyców Wątu Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61  
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74  
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

- Wysokość – 2970 mm
- Grubość – min. 60 mm
- Podział skrzydeł – symetryczny
- Montaż – 3 zawiasy
- Kolor – RAL 1013
- Ocieplone
- Z przeszkleniem, min. wysokość 120 cm
- Ościeżnica w kolorze skrzydeł
- Bez progu
- Spowalniacz do drzwi
- Ryglowane
- Zamykane na klucz
- Miejsce na górze na montaż elektromagnesów (miejsce wskazane przez zamawiającego).

#### **INFORMACJE DODATKOWE:**

1. W złożonej wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie prace i czynności niezbędne do należytego wykonania umowy.
2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ustalonego na podstawie złożonej oferty.
3. Rozliczenia wykonywania przedmiotu umowy nastąpi każdorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Termin płatności – 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT i potwierdzeń zapłaty podwykonawcom należnej części wynagrodzenia, jeżeli część prac będzie powierzonych do wykonania podwykonawcom. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. W przypadku wątpliwości lub niejasności co do zakresu zamówienia należy kierować do Zamawiającego pytania w formie pisemnej pod adres poczty elektronicznej: [przetargi@cos.pl](mailto:przetargi@cos.pl).
5. **Wizja lokalna obowiązkowa, możliwość przyjazdu na wizję codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00.** COS Warszawa, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa.
6. Kryterium oceny i wyboru potencjalnego Wykonawcy jest **cena = 100 %**.
7. **Termin wykonania: 31.05.2021 r.**
8. Termin składania ofert upływa w dniu **9.04.2021 r. o godz. 11:00**.
9. Oferty składające się z wypełnionego **FORMULARZA OFERTY** (załącznik nr 1), przesłane w postaci elektronicznej w formie plików PDF, proszę kierować na adres: [przetargi@cos.pl](mailto:przetargi@cos.pl).
10. **Z ofertą należy złożyć karty techniczne wskazujące parametry bram potwierdzające minimalne wymagania Zamawiającego.**
11. Termin związania ofertą – 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.
12. Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, który stanowi, iż ustawę stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania

konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranym Wykonawcą oraz do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego na każdym etapie jego trwania bez podawania uzasadnienia, przed i po terminie otwarcia ofert, a także po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo wzywania Wykonawców do wyjaśnień lub uzupełnień.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Zdjęcia poglądowe aktualnie zamontowanych bram