



Tulostettu: 26.9.2007 17:45:48

Polar Power v.4.4c.100 / LC-1.3 (29-Jun-2006)

## SCAG-251-09-08N5-H-198-1DN 125

Huom! kuva ei ole laitekohtainen!  
Huom! Yhteiden sijainti voi poiketa kuvasta.



\*\*Yhteet suunasäpäissä  
Connections at the snoods  
Asutringit suunasäpäissä

\*\*Yhteet nokamissäpäissä  
Connections at the beards  
Asutringit nokamissäpäissä

Kuvan tulostuslaatua voi parantaa esim. faksasta varten kirjoittimen resoluutiota pienentämällä.

**HUOM! Yhteet sijaitsevat laitteen eri päädyissä!**

### MITAT:

#### Päämitat [mm]:

B = 2400  
B1 = 1205  
H = 1700  
H1 = 2440  
L = 9600

#### Kiinnitysmitat [mm]:

Kiinnityspist. 6 kpl  
C = 9000  
C1 = 3600  
C2 = 5400  
C3 = -  
E = 2360  
E1 = 1040

### PUHALTIMET:

#### Puhallinlukumäärä: 10 kpl

Halkaisija: Ø911 mm  
Pyörimisnopeus: 714 rpm  
Nim. ottoteho: 1,5 kW/kpl (+20°C)  
Max. virta: 4,8 A/kpl (-30°C)  
Verkko: 3/400V/50Hz

Pinta-ala: 1542 m<sup>2</sup>

Lamellijako: 2.3 mm

Yhdekoko: DN 125

Sisätilavuus: 289 dm<sup>3</sup>

Paino: 2280 kg

Pakkauksen tilavuus: 35,6 m<sup>3</sup>