



# CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950  
Bank Gospodarstwa Krajowego 52 1130 1017 0020 1470 8620 0001

Dyrektor – Tomasz Kosiński  
Zastępca Dyrektora ds. inwestycji i infrastruktury – Mariusz Kałużny

tel. +48 22 529 87 20, fax: +48 22 628 91 79  
tel. +48 22 529 87 39, fax: +48 22 529 89 09

ZDP.381.45.2017- WA/PWZ-...../MO

Warszawa, dnia 20 lipca 2017 r.

## Wykonawcy, zainteresowani złożeniem oferty w zapytaniu ofertowym

Dotyczy: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie.

Centralny Ośrodek Sportu, działając jako Zamawiający, informuje, że w dniach 18 i 19 stycznia 2017 r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy o następującej treści:

### Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie pozycji:

Windows 7 w wersji MOLP professional - 1 szt.

Nie ma dostępności Win 7 PRO w wersji molp.

### Pytanie 2:

W specyfikacji oferty są 2 produkty - Office oraz Windows w wersji MOLP

- nie ma już licencji tego typu w ofercie Microsoftu.

### Pytanie 3:

Proszę o wyjaśnienie treści zapytania w zakresie pozycji

Windows 7 w wersji MOLP professional – 1 szt.

Jakiego oprogramowania wymaga Zamawiający, gdyż w licencjonowaniu MOLP nie ma pozycji Windows 7 Pro.

### Odpowiedź na pytania 1, 2 i 3:

Zamawiający informuje, iż zmienia zapis pkt 1 i 2 opisu przedmiotu zamówienia w sekcji Oprogramowanie.

Było: „**Oprogramowanie:**

1. **OFFICE MOLP Gov – 10 szt.**
2. **Windows 7 w wersji MOLP professional – 1 szt.”**

Jest: „**Oprogramowanie:**

1. **Office 2016 Standard PL GOV. – 10 szt.**
2. **Windows 10 Professional MOLP PL GOV. – 1 szt.”**

### Pytanie 4:

W zapytaniu "14.07.2017 - Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego" są 2 pozycje które budzą wątpliwości a mianowicie obie dotyczące monitorów i zapisu że głośniki muszą być wbudowane. Wskazany przez Państwa model P2416D nie posiada wbudowanych głośników i pytanie czy rozważają Państwo opcję dopuszczenia External Dell AX210CR Black USB - Kit jako głośników do w/w monitora ?

### Pytanie 5:

W podanym na państwa stronie zapytaniu w pkt.2 widnieje przykładowy monitor Dell P2416D , który nie spełnia wyżej podanych wymagań (Nie ma głośników) i posiada 4 x porty USB 2.0 a nie



COS  
COS-OPO w GŁOGÓWIE  
COS-OPO w SPAŁE  
COS-OPO w SZCZYNKU  
COS-OPO w WĄLCZU  
COS-OPO w ZAKOPANEM  
COS-OPO we WŁADYSŁAWOWIE

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a. tel.: +48 22 529 87 20  
11-500 Głogów ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00  
97-215 Inowódz, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46  
43-370 Szczecin ul. Piłsudskiego 8, tel.: +48 33 817 84 41  
78-600 Wąlczyk Al. Zdobyców Wąlu Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61  
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 263 26 60  
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

3.0 jak podano w zapytaniu (wg.specyfikacji ze strony producenta), w związku z tym nasze zapytanie: Czy monitor z pkt. 2 ma posiadać głośniki i HUB USB 3.0 ?

Odpowiedź na pytania 4 i 5:

Zamawiający informuje, iż błędnie podał przykładowy model monitora. Zamawiający wymaga, aby monitor posiadał wbudowane głośniki, a także spełniał pozostałe warunki zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o zmianie terminu składania ofert na **24.07.2017 r. na godz. 10:00.**

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Zapytania Ofertowego oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

**Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 4 pkt. 8, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz w trybie art. 47 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.**

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO