





ZAMKI BOCZNE CO MAX 480 cm

ZAMKI BOCZNE CO MAX 480 cm



WARUNKI MONTAŻU PŁYT KS

MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ OPARCIA - 100 mm
W PODŁUŻNYCH STYKACH PŁYT UMIEŚCIĆ PRĘTY ZESPALAJĄCE Z WIENCEM
16 mm 34GS DŁUGOŚCI 1200 mm ZAKOŃCZONE HAKAMI PROSTYMI
PRĘTY UMIESZCZAĆ MOŻLIWIE NISKO

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE
Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
LOCUM
62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33

INWESTOR: CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
ZADANIE: BUDOWA HALLI SPORTOWEJ
W OLYMPIJSKIM
W CENTRALNYM OŚRODKU PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH
W ZAKOPANEM, UL. SZKOLNEJ
ADRES: 34-500 ZAKOPANE, UL. SZKOLNEJ 1
INSTRUKCJA DLA ZAMÓWNIENIA

Projektant	mgr inż. W. WARSZCZAK	KONTROLA	mgr inż. A. POŁYCH
Wykonawca	mgr inż. A. POŁYCH	KONTROLA	mgr inż. A. POŁYCH
Weryfikator	mgr inż. A. POŁYCH	KONTROLA	mgr inż. A. POŁYCH

NAZWA
RYTUWAŁ
KONSTR. 1 PIĘTRA
BRANŻA
KONSTRUKCJA

NR RYS.
K04

SKALA
1:100
DATA
12.12.2013