DŹWIG WINDOWY OSOBOWY
1125kg (15 osób)
np. SCHINDLER 3300 lub równoważny

PRZEKRÓJ PIONOWY SZYBU WINDOWEGO



POD SZYBEM BRAK POMIESZCZEŃ DOSTĘPNYCH DLA LUDZI

FUNDAMENT WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

RZUT
SKALA 1:50



OTWORY DRZWIOWE:

widok z wnętrza szybu:

PRZYSTANKI: 0, 1, 2, 3, 4



PRÓG OTWORU DRZWIOWEGO
SKALA 1:50



UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY SZYBU WINDOWEGO ŁĄCZNIE Z OTWORAMI DRZWIOWYMI PRZED WYKONANIEM KONSULTOWAĆ Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA STOSOWANEGO DŹWIGU ORAZ PROJEKTEM, W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA

W szybie dźwigowym nie mogą być instalowane urządzenia i instalacje nie należące do dźwigu, szyb służy jedynie do pracy dźwigu.
Dopuszczalne odchyłki wykonania szybu: szerokość szybu : +25mm, głębokość szybu: +25mm
Dopuszczalne odchylenie wewnętrznych powierzchni ścian tylko na zewnątrz o wartość odchyłek dla ścian z drzwiami nie przekraczających 10mm, dla pozostałych ścian 20mm
Zaczepy montażowe dźwigu dostarcza i instaluje dostawca dźwigu.
Należy zapewniź drogę transportu prowadnic długości 5m do szybu.
W trakcje betonowania elementów monolitycznych należy zabezpieczyć miejsca przejść instalacyjnych w postaci drewnianych klocków lub skrzynek.
Pozostałe wytyczne wg producenta dźwigu windowego.
(W przypadku stosowania dźwigu innego producenta należy skonsultować wykonanie szybu z producentem)

ZACZEPY MONTAŻOWE
w stropie szybu
(obciążenie 20kN)



UWAGI:

BETON
min. C25/30 (B30)

SZYB
Szerokość 165cm
Głębokość 245cm
Głębokość podszybia min. 110cm
Wysokość nadszybia 360cm

Liczba przystanków: 5
Liczba wejść do kabiny: 1

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
LOCUM SPÓŁKA KOMANDYTOWA M. PASZYN
62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33

INWESTOR: CENTRALNY O ŚRODEK SPORTU - O ŚRODEK PRZYGOTOWA Ń OLIMPIJSKICH W ZAKOPANEM
34-500 Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1

NAZWA ZADANIA:
HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYM DWOMA ZJAZDAMI Z DROGI PUBLICZNEJ W CENTRALNYM OŚRODKU SPORTU - OŚRODKU PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W ZAKOPANEM

ADRES:
DZ. NR 417/2 OBR ĘB 12 i 465/2 OBR ĘB 11
UL. BRONISŁAWA CZECHA 1
34-500 ZAKOPANE

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. M. PASZYN	architektoniczna	UAN-8386/59/87	
Opracowanie:	mgr inż. arch. P. DOMINIAK inż. arch. T. MANIEWSKI mgr inż. A. PURZYC			
Sprawdzający:	mgr inż. arch. A. KAMIŃSKA	architektoniczna	UAN-8386/17/89	

NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ SZYBU WINDOWEGO DŹWIGU OSOBOWEGO

NR RYS. P07

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:
ARCHITEKTURA	PW	1:100	XI 2013