

01 OKNO - PASYWNA STOLARKA ALUMINIOWA

KONDYGNACJA +0 3szt.
KONDYGNACJA +1 1szt.
KONDYGNACJA +2 1szt.
razem 5szt.

klamka okna blokowana kluczem

02 OKNO - PASYWNA STOLARKA ALUMINIOWA

KONDYGNACJA +0 5szt.
KONDYGNACJA +1 5szt.
KONDYGNACJA +2 5szt.
razem 15szt.

klamka okna blokowana kluczem

03 OKNO - PASYWNA STOLARKA ALUMINIOWA

KONDYGNACJA +0 2szt.
KONDYGNACJA +1 4szt.
KONDYGNACJA +2 4szt.
razem 10szt.

klamka okna blokowana kluczem

06 OKNO - PASYWNA STOLARKA ALUMINIOWA

KONDYGNACJA +0 1szt.
razem 1szt.

klamka okna blokowana kluczem


Drzwi na drogach ewakuacyjnych wyposażać w urządzenia antypaniczne. Drzwi w całym obiekcie winny otwierać się w sposób nie zawężający drogi ewakuacyjnych. Pozostałe informacje zamieszczono w opisie technicznym oraz na rysunkach.

Wszystkie okna w obiekcie winny mieć możliwość ich otwierania z poziomu podłogi.

Okna o podokienniku usytuowanym poniżej 85cm – fasada szklana, kwatera dolne takich okien wykonać jako stałe z szybami zabezpieczonymi przed stłuczeniem oraz dodatkowo zabezpieczyć balustradą systemową demontowalną do wysokości 110cm.

Wszystkie szyby w obiekcie zastosować przynajmniej P4.


Pozostałe informacje zamieszczono w opisie technicznym oraz na rysunkach.



04 SYSTEMOWA PASYWNA FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA Z UKRYTYM PROFILEM

KONDYGNACJA +0 7szt.
razem 7szt.

okna otwierane z poziomu podłogi



05 SYSTEMOWA PASYWNA FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA Z UKRYTYM PROFILEM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	LOCUM SPÓŁKA KOMANDYTOWA M. PASZYŃ 62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33			
INWESTOR:	CENTRALNY OŚRODEK SPORTU OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W ZAKOPANEM 34-500 ZAKOPANE UL. BRONISŁAWA CZECHA 1			
NAZWA ZADANIA:	HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYM DWOMA ZJAZDAMI Z DROGI PUBLICZNEJ W CENTRALNYM OŚRODKU SPORTU - OŚRODKU PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W ZAKOPANEM			
DZIAŁKI NR 417/2 OBRĘB 12 i 465/2 OBRĘB 11 UL. BRONISŁAWA CZECHA 1 34-500 ZAKOPANE				
ADRES:				
Projektant:	Imię i nazwisko: mgr inż. arch. M. PASZYŃ	Specjalność: architektoniczna	Nr uprawnień: UAN-8386/59/87	Podpis:
Opracowanie:	mgr inż. arch. P. DOMINIĄK inż. arch. T. MANIEWSKI mgr inż. A. PURZYC			
Sprawdzający:	mgr inż. arch. M. KAMIŃSKA	architektoniczna	UAN-8386/17/89	
NAZWA RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I FASAD (01-06)			NR RYS.
BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:	S03
ARCHITEKTURA	PW	1:50	XI 2013	