

Wałcz, dnia 31.08.2017 r.

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o wartości poniżej 30 tys. EURO**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu zaprasza do złożenia oferty na:

Wymianę stolarki aluminiowej na hali sportowej Sydney.

Szczegóły wykonania zadania w załączonym opisie.
Termin wykonania listopad 2017 r.

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem prosimy o sporządzenie oferty cenowej i dostarczenie / złożenie w sekretariacie Ośrodka, przesłanie faxem lub drogą elektroniczną na adres: przetargi.walcz@cos.pl / w nieprzekraczalnym **terminie do dnia 08.09.2017 r. do godz. 10.00.**

Szczegółowych informacji udziela **Specjalista ds. inwestycji i remontów Pan Michał Małaszko** – tel. **067 258 44 61 wew. 120,** email: michal.malaszko@cos.pl

1. Podstawowymi kryteriami wyboru oferty będą :

a) cena zamówienia;

2. Wynagrodzenie za wykonanie usługi: kwota wybranej oferty, na podstawie wystawionej faktury VAT.

U W A G A !

Powyższe zapytanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn oraz możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.

DYREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU -
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
Zdzisław Ryder

Wymiana stolarki aluminiowej w hali sportowej Sydney

Wymiana istniejącej stolarki aluminiowej w hali sportowej Sydney.

Zakres robót:

- demontaż istniejącej stolarki,
- transport do miejsca wykonania,
- osadzenie i regulacja nowej stolarki,
- obrobienie ościeży.

1. Wykonanie i montaż okien zewnętrznych 5 szt.

- wymiary 1740x1500 – 4 szt,
 - okno stałe z kwaterą uchylną (podział pionowy na pół),
 - elementy aluminiowe: typowe dla systemów ślusarki aluminiowej zewnętrznej z przekładką termiczną MB-60, malowane w kolorze RAL 3000,
 - wypełnienie: zestaw typu „termizol” o współczynniku K= 1,1 składające się z szyby bezpiecznej matowej (wewnętrzna) i szyby termofloat (zewnętrzna)
-
- wymiary 1440x1500 -1 szt
 - okno stałe,
 - elementy aluminiowe: typowe dla systemów ślusarki aluminiowej zewnętrznej z przekładką termiczną MB-60, malowane w kolorze RAL 3000,
 - wypełnienie: zestaw typu „termizol” o współczynniku K= 1,1 składające się z szyby bezpiecznej matowej (wewnętrzna) i szyby termofloat (zewnętrzna)

2. Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe 1 szt.

- wymiary: 2250x3100 (wysokość skrzydła 2500 mm, pozostała wysokość ok. 600 mm naświetle) – 1szt.
- przekroje aluminiowe – typowe dla stolarki drzwiowej wewnętrznej, malowane w kolorze RAL 300
- - bezprogowe z uszczelką szczotkową,
- zawiasy drzwiowe 3 szt. na skrzydło,
- wypełnienie – szyba pojedyncza, bezpieczna gr. 6,25 mm typu 3.3.1
- uszczelki podwójne typowe dla systemu
- zamki drzwiowe – wkładka patentowa, zamek antypaniczny, pochwyt
- samozamykacz

3. Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe 5 szt.

- wymiary 1800x2100 mm – 5 szt.
- przekroje aluminiowe – typowe dla stolarki drzwiowej wewnętrznej, malowane w kolorze RAL 300
- z progiem lub bezprogowe z uszczelką szczotkową,
- zawiasy drzwiowe 3 szt. na skrzydło,
- wypełnienie – pełne malowane w kolorze RAL 3000, o znacznej odporności na uszkodzenia mechaniczne
- uszczelki podwójne typowe dla systemu
- zamki drzwiowe – wkładka patentowa, klamka obustronna
- samozamykacz

SPECJALISTA
ds. Inwestycji i Remontów
Michał Małaszko