

**FORMULARZ OFERTY**

Nazwa firmy

Adres

.....

.....

.....

.....

Tel. .... NIP..... Email.....

**Nawiązując do ogłoszenia: „Zakup i dostawa rowerów elektrycznych wraz z serwisem” z dnia 20.09.2023 przedstawiamy ofertę na:**

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość (szt./kpl.)
1.	Rower Giant Talon E+EX (rozmiar S) parametry techniczne: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Długość rury podsiadłowej 405 mm</li> <li>- Kąt podsiadłowy 73 stopnie</li> <li>- Długość górnej rury 575 mm</li> <li>- Długość główki ramy 105 mm</li> <li>- Kąt główki ramy 68 stopni</li> <li>- Wyprzedzenie widelca 46 mm</li> <li>- Trail 100,7 mm</li> <li>- Baza kół 1141 mm</li> <li>- Długość tylnego trójkąta 475 mm</li> <li>- Obniżenie środka suportu 45 mm</li> <li>- Stack 625 mm</li> <li>- Reach 384 mm</li> <li>- Przeskok 723 mm</li> <li>- Szerokość kierownicy 690 mm</li> <li>- Długość wpornika kierownicy 50 mm</li> <li>- Długość ramienia korby 160 mm</li> <li>- Rozmiar kół 29 cali</li> <li>- Dzwonek – montowany dodatkowo w cenie</li> </ul>	2 szt.

2.	<p>Rower Giant Talon E+EX (rozmiar M) parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Długość rury podsiażdżowej 455 mm</li> <li>- Kąt podsiażdżowy 73 stopnie</li> <li>- Długość górnej rury 600 mm</li> <li>- Długość główki ramy 115 mm</li> <li>- Kąt główki ramy 68 stopni</li> <li>- Wyprzedzenie widelca 46 mm</li> <li>- Trail 100,7 mm</li> <li>- Baza kół 1167 mm</li> <li>- Długość tylnego trójkąta 475 mm</li> <li>- Obniżenie środka suportu 45 mm</li> <li>- Stack 634 mm</li> <li>- Reach 406 mm</li> <li>- Przeskok 753 mm</li> <li>- Szerokość kierownicy 750 mm</li> <li>- Długość wpornika kierownicy 60 mm</li> <li>- Długość ramienia korby 165 mm</li> <li>- Rozmiar kół 29 cali</li> <li>- Dzwonek – montowany dodatkowo w cenie</li> </ul>	4 szt.
3.	<p>Rower Giant Talon E+EX (rozmiar L) parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Długość rury podsiażdżowej 505 mm</li> <li>- Kąt podsiażdżowy 73 stopnie</li> <li>- Długość górnej rury 625 mm</li> <li>- Długość główki ramy 125 mm</li> <li>- Kąt główki ramy 68 stopni</li> <li>- Wyprzedzenie widelca 46 mm</li> <li>- Trail 100,7 mm</li> <li>- Baza kół 1193 mm</li> <li>- Długość tylnego trójkąta 475 mm</li> <li>- Obniżenie środka suportu 45 mm</li> <li>- Stack 643 mm</li> <li>- Reach 428 mm</li> <li>- Przeskok 788 mm</li> <li>- Szerokość kierownicy 750 mm</li> <li>- Długość wpornika kierownicy 60 mm</li> <li>- Długość ramienia korby 170 mm</li> <li>- Rozmiar kół 29 cali</li> <li>- Dzwonek – montowany dodatkowo w cenie</li> </ul>	4 szt.

Informacje dodatkowe		
11.	Gwarancja	Minimum 36 miesięcy na wszystkie elementy roweru
12.	Serwis	36 miesięcy w cenie (1 przegląd techniczny co 6 miesięcy) Serwis zawierający: - sprawdzenie stanu hamulców i regulacja - kontrola stanu ogumienia - kontrola stanu mocowania kół - kontrola mechanizmu korbowego i elementów układu napędu - sprawdzenie naciągu szprych - sprawdzenie i regulacja luzów części łożyskowych - dokręcenie śrub i nakrętek - regulacja układu napędowego - sprawdzenie sprawności i skuteczności działania pozostałych podzespołów roweru
12.	Miejsce dostawy	COS-OPO Cetniewo we Władysławowie ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo
13.	Koszt dostawy	Zawarty w cenie ponosi dostawca

Łączna wartość oferty:

a) **Wartość netto** (bez podatku VAT): .....zł **plus podatek VAT** w wysokości:.....% tj.....zł

b) **Wartość brutto** (łącznie z podatkiem VAT) ..... zł

c) **Forma płatności:** przelew 30 dni

1. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z warunkami ogłoszenia, uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

2. **Oświadczamy**, że jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia – do 10 dni od dnia zawarcia umowy, w innym przypadku pokryjemy wszystkie koszty związane z brakiem terminowej realizacji.

3. Wszelką korespondencje w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres:

.....

.....dn.....

.....

Podpis wykonawcy