



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY WYKONAĆ W KILKU MIEJSCACH ODKRYWKI ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU W CELU POTWIERDZENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ. PRZYJĘTO FUNDAMENT JAK W PRZESZŁYCH PRZYSTĄPIENIACH. W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI Z PRZYJĘTYMI ZAŁOŻENIAMI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM OPRACOWANIA W CELU ZAPROJEKTOWANIA ZASTĘPCZEGO FUNDAMENTOWANIA NOWOPROJEKTOWANYCH SŁUPÓW.

BETON: C30/37
STAŁ: AIII-N (B500SP)
STRZEMIONA A-II

UWAGI:

- Wymiary podano w cm
- Poziomy podano w m
- Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i pozostałymi branżami
- Wszystkie wymiary podane w projekcie zweryfikować na budowie przed przystąpieniem do prac
- Przed betonowaniem sprawdzić czy zostały zamontowane wszystkie pręty łącznikowe (startery) do wyższych elementów konstrukcyjnych.
- Jeśli w projekcie nie podano inaczej to długość zakotwienia i zakładow prętów 40Ø
- Minimalne średnice wewnętrzne gębia prętów:
 - dla Ø8-Ø16: 4Ø
 - dla Ø8-Ø16mm: 7Ø

Projekt			
PŁYWNIA COS OPO SPAŁA			
ROZBUDOWA I BUDOWA NOWEJ PŁYWNI W CENTRALNYM OŚRODKU SPORTU, OŚRODKU PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W SPAŁA, 97-215 Inowódz, Spółka Akcyjna, Prez. I. Mościckiego 6, działka nr ew. 54/7, obręb 7 - Spółka.			
Inwestor			
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W SPAŁA, 97-215 Inowódz, Spółka Akcyjna, Prez. I. Mościckiego 6.			
Pracownia projektowa			
PROJEKTANT:			
MGR INŻ. MICHAŁ ZAŁĘSKI	Nr upr.	12300	Podpis
OPRACOWAŁ:			
MGR INŻ. PIOTR HARAF	Nr upr.		Podpis
SPRAWDZAJĄCY			
INŻ. MARCIN KORDASZEWSKI	MAP 0120/PWOK/10		
Faza projektu			
ZABEZPIECZENIE ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ			
Branda			
KONSTRUKCJA			
ELEMENTY ŻELBETOWE ZABEZ. SĄSIĘDNI BUDYNEK			
Numer rysunku			
BS - PT - K - 02			
PROJEKT			
Nr projektu	ETAPbud	BRANŻ	NR RYS
E			REV
Skala			
1:25	Data	Rysował	Str
	LISTOPAD 2023R		1/1