


Strefa przyziemia 1



Strefa hol wejściowy

- SPIS OZNACZEŃ:
01. OBRÓBKA BLACHARSKA | BL. OCYNKOWANA POWLEKANA GR. MIN. 0,5MM | KOLOR RAL 7035 | ŁĄCZENIE ZA POMOCĄ MASY KLEJĄCEJ BITUMICZNEJ
  02. OBRÓBKA BLACHARSKA ŚCIANA ATTYKI Z KOLNIERZEM | BL. OCYNKOWANA POWLEKANA GR. MIN. 0,5MM | KOLOR RAL 3009 MATOWY | KLEJENIE ZA ZAKŁAD MIN. 150MM
  03. KOLNIERZ PRZEPUSTU Z BLACHY OCYNKOWANE GR. MIN. 0,75MM KLEJENIE SZCZELNE DO KORYTA ODWADNIAJĄCEGO I PŁYTY CEMENTOWEJ ATTYKI ZA POMOCĄ MASY KLEJĄCEJ BITUMICZNEJ NP. ENKOLIT
  04. PRZEPUST ATTYKI | Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR. MIN. 0,75MM O WYMIARACH MINIMALNYCH 90X180MM
  05. BLACHA TRAPEZOWA TRB18 GR. MIN. 0,80MM | KOLOR RAL 3009 MATOWY
  06. PŁYTA OSB IMPREGNOWANA GR. MIN. 18MM
  07. KONSTRUKCJA KRATOWNICY DACHOWEJ Z PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYCH WG. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
  08. OBRÓBKA BLACHARSKA BL. OCYNKOWANA POWLEKANA GR. MIN. 0,75 MM | KOLOR RAL 3009 MATOWY | MOCOWANIE NA RĄBEK STOJĄCY I ŁĄCZNIKI SAMOWIERCĄCE Z PODKŁADKĄ ELASTYCZNĄ
  09. KONSTRUKCJA KRATOWNICY DACHOWEJ PROFIL STALOWY OCYNKOWANY | WG. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
  10. PREFABRYKOWANA BETONOWA PŁYTA, OPARCIE KONSTRUKCJI STALOWEJ I KOTWIENIE KRATOWNICY DACHOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW CHEMICZNYCH
  11. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - 2 WARSTWY PAPY ASFALTOWEJ ZGRZEWALNEJ
  12. WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ GR. MIN 4,0CM
  13. IZOLACJA TERMICZNA SKALNA WELNA MINERALNA - 22,0CM
  14. WARSTWA PARAIZOLACJI
  15. PŁYTA STROPOWA WG. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
  16. PŁYTY SYSTEMOWE SUFIT PODWIESZONY
  17. RUSZT SYSTEMOWY SUFITU PODWIESZONEGO
  18. PŁYTA OSB IMPREGNOWANA GR. MIN. 18MM
  19. KOTEW STALOWA WKLEJANA CHEMICZNIE DO BETONU
  20. BLACHA STALOWA OCYNKOWANA WSPORCZA POD OBUDOWA ATTYKA GR. MIN. 0,75MM
  21. PŁYTA CEMENTOWA GR. 1,2CM
  22. IZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA SKALNA GR. 12,0CM
  23. WIENIEC ŻELBETOWY WG. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
  24. ZEWN. TYNK CIENKO WARSTWOWY O FAKTURZE BETONU ARCHITEKTONICZNEGO MINERALNY W SYSTEMIE ETICS, KAT. IV
  25. IZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA SKALNA GR. 18,0CM
  26. ŚCIANA ATTYKOWA MUROWANA Z BŁOCKÓW SILIKATOWYCH
  27. OBRÓBKA BLACHARSKA OKAPOWA | BL. OCYNKOWANA POWLEKANA GR. MIN. 0,5MM | KOLOR RAL 7035 | KLEJENIE DO PŁYTY CEMENTOWEJ
  28. OBRÓBKA BLACHARSKA OKAPOWA PRZEPUSTU ATTYKI | BL. OCYNKOWANA POWLEKANA GR. MIN. 0,75MM | KOLOR RAL 7035 | KLEJENIE SZCZELNE DO PRZEPUSTU ATTYKI ZA POMOCĄ MASY KLEJĄCEJ BITUMICZNEJ NP. ENKOLIT
  29. OBRÓBKA BLACHARSKA KORYTA ODWADNIAJĄCEGO ZEWNĘTRZNEGO | BL. OCYNKOWANA POWLEKANA GR. MIN. 0,75MM | KOLOR RAL 7035 | KLEJENIE DO PŁYTY CEMENTOWEJ
  30. KOSZ SYSTEMOWY W STREFIE KORYTA ODWADNIAJĄCEGO
  31. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - 2 WARSTWY PAPY ASFALTOWEJ ZGRZEWALNEJ
  32. PŁYTA OSB IMPREGNOWANA GR. MIN. 18MM
  33. PROFIL ATTYKOWY STALOWY ZIMNOGIETYC340 OCYNKOWANY
  34. PROFIL STALOWY ZIMNOGIETYC180 OCYNKOWANY
  35. WARSTWA IZOLACJI TERMICZNEJ Z PIANKI PIR (LAMBDA <0,024 W/MK)
  36. PODCIĄG ŻELBETOWY WG. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
  37. PROFIL STALOWY L DO MOCOWANIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W STREFIE IZOLACJI TERMICZNEJ WRAZ Z TASMĄ USZCZELNIAJĄCĄ
  38. IZOLACJA TERMICZNA PIANKA PIR
  39. PROFILE ALUMINIOWE STOLARKI OKIENNEJ/DRZWIOWEJ
  40. OBUDOWA Z PŁYTY GKB GR. 1,25CM
  41. IZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA SKALNA GR. 12,0CM
  - 41A. SYSTEMOWA KLAPA DYMOWA WG. RYSUNKÓW ZESTAWIENIA
  42. WYKOŃCZENIE POSADZKI WYKŁADZINA DYWANOWA
  43. POBUDOWA PŁYTY SUCHY JASTRYCH GR. 6,0CM
  44. IZOLACJA AKUSTYCZNA STROPU STYROPIAN TWARDY GR. 6,0 CM
  45. MASA SILIKONOWA USZCZELNIAJĄCA TRWAŁE PLASTYCZNA
  46. IZOLACJA TERMICZNA PIANKA PIR
  47. PŁYTKI GRESOWE PODŁOGOWE MROZOODPORNE GR. MIN. 1,2CM
  48. WYLEWKA BETONOWA ZE SPADKIEM I ZBROJENIEM ROZPROSZONYM FIBREMESH GR. 6,0CM
  49. WARSTWA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ 2X FOLIA PE ZGRZEWANA NA ZAKŁADACH
  50. IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN TWARDY EPS100 GR. 12,0CM
  51. LISTWA ELEWACYJNA KATOWA WYKOŃCZENIOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ
  52. SYSTEMOWY UCHWYT BALUSTRADY SZKLANEJ ZE STALI NIERDZEWNEJ KOTWIENIE ZA POMOCĄ ŚRUB DO PROFILU STALOWEGO
  53. BALUSTRADA SZKLANA SAMONOŚNA LOGGI WG. RYSUNKU ZESTAWIENIA
  54. POCHWYT BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ
  55. ŁĄCZNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ MOCUJĄCY BALUSTRADĘ LOGGI DO PROFILU STALOWEGO C
  56. TERMODREWNO DESKI SOSNOWE LUB ŚWIERKOWE W UKŁADZIE WERTYKALNYM GR. MIN. 22MM | SZER. DESKI 96MM | PROFIL TYP FOXTREND | MOCOWANIE ŁĄCZNIKI NIEWIDOCZNE | IMPREGNACJA CIŚNIENIOWA PREPARATAMI PPOŻ. NRO, BS1DO
  57. DREWNIANA KONTRŁATA 30X50MM IMPREGNOWANA PPOŻ. NRO, BS1DO
  58. PARAPET ZEWNĘTRZNY ZE STALI OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ | GR. MIN 0,7MM | KOLOR RAL 7021
  59. 2X PŁYTA ZEWNĘTRZNA CEMENTOWA GR. 2X1,20CM
  60. PARAPET WEWNĘTRZNY WYKONANY Z PŁYTY MDF LAKIEROWANEJ W KOLORZE RAL 9010
  61. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2 X PAPY TERMOZGRZEWALNA
  62. WARSTWA OCHRONNA FOLIA KUBELKOWA
  63. IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN XPS - 12,0 CM
  64. ŚCIANA FUNDAMENTOWA WG. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
  65. ŻELBETOWA STOPA FUNDAMENTOWA WG. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
  66. PŁYTKI GRESOWE GR. MIN. 1,2CM
  - 66A. WYLEWKA BETONOWA E ZBROJENIEM ROZPROSZONYM FIBREMESH GR. 6,0CM
  - 66B. IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN TWARDY EPS100 GR. 12,0CM
  67. PŁYTA BETONOWA GR. 16,0 CM
  68. PŁYTA COKŁOWA Z PŁYTEK GRESOWYCH
  69. WARSTWA WYKOŃCZENIOWA BETON DEKORACYJNY POLEROWANY GR. MIN. 2,0CM
  70. IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR. 8,0CM
  71. SYSTEMOWY STALOWY ELEMENT MOCUJĄCY FASADĘ SZKLANĄ DO ŚCIANY BETONOWEJ
  72. PROFIL ALUMINIOWY FASADY SZKLANEJ
  73. SZKŁO ZESPOŁONE FASADA SZKLANA
  74. ELEMENT ELEWACYJNY "ŻYŁEKA" FASADOWA MOCOWANA DO FASADY SZKLANEJ



50-321 WROCLAW   UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2 NIP:7521382398   REGON: 160341636 TEL. 606 706 739   EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
CENTRALNY OSRODEK SPORTU W GIŻYCKU 11-500 GIŻYCKO   UL. MONIUSZKI 22 NIP:7010273950   REGON: 142733356-00067 TEL. 87 44 17 100   EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL	
NAZWA INWESTORA:	
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU   DZ. NR 342/4   MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO	
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	
DETALE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZYZIEMIE	1:20
PW_A_029	
TREŚĆ I NUMER RYSUNKU:	SKALA RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY	11.2018
FAZA OPRACOWANIA:	
DATA:	
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:	
MGR INŻ. ARCH. SEBASTIAN PAŁCZYŃSKI NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015	
PROJEKTANT:	
MGR INŻ. ARCH. BOŻENA MARŚKALKIEWICZ NR UPR. PROJ. 79/86/UW	
SPRAWDZAJĄCY:	