



MAX. SIŁY NA PUNKTY MOCOWANIA PROWADNIC (SIŁY CHARAKTERYSTYCZNE)		
NUMER URZĄDZENIA: T-0002646160		
	Siła	Wartość (kN)
	P top	2.09
	S top	4.38
	T top	2.08
	P top-1	2.29
	S top-1	4.34
	T top-1	3.05
	P rest	1.77
	S rest	1.59
	T rest	1.91

Kondygnacja	Wejście				HR	LR	FFL	Wysokość
	Oznaczenie	Oznaczenie drzwi	Oznaczenie	Oznaczenie drzwi				
3	2	Nie	--	--	2180	1000	8900	3800
2	1	Nie	--	--	2180	1000	5100	5100
1	0	Nie	--	--	2180	1000	0	

* = PRZYSTANEK GŁÓWNY

WYSOKOŚĆ NADSZYBIA	3400
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	8900
GŁĘBOKOŚĆ PODSZYBIA	1050
WYSOKOŚĆ SZYBU	13350
SZEROKOŚĆ SZYBU	1350
GŁĘBOKOŚĆ SZYBU	1475

Rysunek zatwierdzony z/bez uwag:

Data:		Podpis/pieczątka:		
pl.-.1	2018-10-10	First issue	Adam Umiński	
Wersja	Data	Opis	Projektował	Zatwierdził
		Nazwa projektu		
		Internat sportowy Giżycko		
		Adres budowy		
		234 - KONE MonoSpace 500 18.1-3		
		PW_A_036		
		Nazwa rysunku		
		RYSUNKI DLA BUDOWY		
		Numer urzqdzenia		
		T-0002646160		
Nr FL	Nr rys.		Wersja	Strona
T-0002646160	T-0002646160-010-B-2-1		-	2 (5)