



Kondygnacja	Wejście				HR	LR	FFL	Wysokość
	Strona A		Strona C					
	Oznaczenie	Ogólnoodporności drzał	Oznaczenie	Ogólnoodporności drzał				
4	2	Nie	--	--	2180	1200	8900	3800 5100 4200
3	1	Nie	--	--	2180	1200	5100	
2	0	Nie	--	--	2180	1200	0	
1	-1	Nie	--	--	2180	1200	-4200	

\* = PRZYSTANEK GŁÓWNY

WYSOKOŚĆ NADSZYBIA	3400
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	13100
GŁĘBOKOŚĆ PODSZYBIA	1050
WYSOKOŚĆ SZYBU	17550
SZEROKOŚĆ SZYBU	1940
GŁĘBOKOŚĆ SZYBU	1710

MAX. SIŁY NA PUNKTY MOCOWANIA PROWADNIC (SIŁY CHARAKTERYSTYCZNE)		
NUMER URZĄDZENIA: 10020		
	Siła	Wartość (kN)
	P top	3.3
	S top	6.23
	T top	3.25
	P top-1	3.27
	S top-1	6.17
	T top-1	4.01
	P rest	1.94
	S rest	1.6
	T rest	2.22

Rysunek zatwierdzony z/bez uwag:

Data: Podpis/pieczątka:


pl.-1	2018-10-10	First issue	Adam Ustoliński	
Wersja	Data	Opis	Projektował	Zatwierdził
		Nazwa projektu		
		Internat sportowy Giżycko		
		Adres budowy		
		234 - KONE MonoSpace 500 18.1-1	PW_A_039	
		Nazwa rysunku		
		RYSUNKI DLA BUDOWY		
		Numer urządzenia		
		234 - KONE MonoSpace 500 (18_1) VOB OFFICE-1, 234 - KONE M		
Nr PL	Nr rys.	Wersja	Strona	
T-0002646160	T-0002646160-020-B-2-1		- 3 (7)	