

AA-01

AA-02

AA-03

AA-04

AA-05

AA-06



UWAGA:
W pomieszczeniach mokrych płytki na ścianach dopasować do fug na podłodze.

REPER - PŁYTKA, OD KTÓREJ NALEŻY ZACZĄĆ ROZMIERZANIE

- POD_DY_001** WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH 50X50
kolor szary
struktura petelkowa / skład runa: 100% poliamid (PA) /
gramatura 770g/m² / wysokość całkowita 9,7mm / wysokość
runa 3,8mm / podkład poliester Sonic Confort / gęstość
197400g/m² / klasa zapalności CH-s1 (PN-EN 13501-1) /
klasyfikacja wg. PN EN 1307 2010 - klasa 33
- POD_DY_002** WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH 50X50
kolor ciemnoszary
struktura petelkowa / skład runa: 100% poliamid (PA) /
gramatura 770g/m² / wysokość całkowita 6,8mm / wysokość
runa 3,4mm / podkład bitumiczny / gęstość 197400g/m² / klasa
zapalności Bfl-s1 (PN-EN 13501-1) / klasyfikacja wg. PN EN 1307
2010 - klasa 33
- POD_PG_001** PŁYTKI GRESOWE ŚCIENNO-PODŁOGOWE 20X60
faktura drewna / wykończenie powierzchni: gładka, matowa /
antypoślizgowość min. R10
- POD_PG_002** PŁYTKI GRESOWE PODŁOGOWE 30x60
struktura betonu/kamienia / kolor jasnoszary / wykończenie
powierzchni: gładka, matowa / (mrozoodporne / antypoślizgowość
min. R9
- POD_PG_003** PŁYTKI GRESOWE PODŁOGOWE 60x60
o strukturze betonu/kamienia / kolor jasnoszary / wykończenie
powierzchni: matowa / antypoślizgowość min. R10 / (min. klasa IV
odporności na ścieranie / wysoka odporność na palenie
- POD_PG_003a** PŁYTKI GRESOWE PODŁOGOWE 60x60
kolor grafitowy / wykończenie powierzchni: matowa / antypoślizgowość
min. R10 / (min. klasa V odporności na ścieranie / wysoka odporność na
palenie
- POD_PG_004** PŁYTKI GRESOWE PODŁOGOWE 30x30
o strukturze betonu/kamienia / kolor jasnoszary / wykończenie
powierzchni: gładka, matowa / antypoślizgowość min. R9 / (min. klasa III
odporności na ścieranie / wysoka odporność na palenie
- POD_PG_001** POSADZKA BETONOWA DEKORACYJNA
Posadzka z betonu dekoracyjnego polerowanego, barwiona w masie
polysk satynowy, kolor ciemnografitowy, klasa ścieralności min. V,
antypoślizgowość min. R10



50-321 WROCŁAW | UL. S. ŻEROMSKIEGO 62/2
NIP: 7521582396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDYNY PROJEKTOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKO
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22
NIP: 7010273950 | REGON: 142733356-00087
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NADZORCA
BUDYNEK UŻYTKOWOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU /
DZ. NR 3424 / MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

RZUT POSADZEK - PARTER 1:100
PW_AR_023

PROJEKT WYKONAWCZY 11.2018

FAZA OPRACOWANIA DATA

BRANŻA ARCHYTEKTONICZNA
MGR INŻ. ARCH. JUSTYNA SURMA PIETRUSZKA
NR UPR. PROJ. 35DSOKK/2015

PROJEKTOWY
MGR INŻ. ARCH. BOŻENA MARŚAŁKIEWICZ
NR UPR. PROJ. 79/86/UW

SPRACOWUJĄCY
MGR INŻ. ARCH. BOŻENA MARŚAŁKIEWICZ
NR UPR. PROJ. 79/86/UW