


Lp	Nazwa	Ilość
1	Zawór odcinający dn32	4
2	Filtr IFM dn32	1
3	Magnetyzer MI dn32	1
4	Zawór zawrotny antyskażeniowy typ EA dn32	1
5	Naczynie zbiorcze o poj. nom. 33 l Ø=354 mm, h=468 mm	1
6	Zawór spustowy TA100 dn15	1
7	Podgrzewacz c.w.u. stojący o poj.1000l, Ø960 mm, h=2480 mm	1
8	Zawór bezpieczeństwa Øznamionowa wejścia 3/4"	1
9	Zawór odcinający dn32	2
10	Zawór bezpieczeństwa 2115 6bar 1"	1
11	Termometr	1
12	Zawór odcinający dn20	2
13	Zawór zwrotny dn20	1
14	Pompa cyrkulacyjna 20/1-8	1
15	Filtr magnetyczny IFM-20	1



50-321 WROCŁAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2  
NIP:7521382396 | REGON: 160341636  
TEL. 606 706 ~739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
CENTRALNY OSRODEK SPORTU W GIŻYCKU  
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22  
NIP:7010273950 | REGON: 142733356-00067  
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIŻYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA:  
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY  
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA  
TECHNICZNA I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |  
DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU:  
SCHEMAT PODGRZEWACZA C.W.U. -  
PW\_JS\_005

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:  
PROJEKT WYKONAWCZY 11.2018

FAZA OPRACOWANIA: DATA:

BRANŻA SANITARNA:

MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI  
NR UPR. PROJ. KUPI0152/PWOS/13

PROJEKTANT: PODPIS:

MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI  
NR UPR. PROJ. KUPI0053/POOS/11

SPRAWDZAJĄCY: PODPIS: