



CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950
Bank Gospodarstwa Krajowego 52 1130 1017 0020 1470 8620 0001

Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu – Mariusz Kałużny
Zastępca Dyrektora ds. inwestycji i infrastruktury – Andrzej Kalinowski

tel. +48 22 529 87 39, fax: +48 22 529 89 09
tel. +48 22 529 87 20, fax: +48 22 628 91 79

ZPZ.26.9.2019-WA/PWZ-...../MO

Warszawa, dnia 14 marca 2019 r.

Strony zainteresowane przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Dostawa systemów wideokonferencyjnych do COS w Warszawie oraz wszystkich COS-OPO
według opisu przedmiotu zamówienia.

Centralny Ośrodek Sportu działając jako Zamawiający w w/w postępowaniu, niniejszym zawiadamia o tym, że Wykonawca zainteresowany udziałem w prowadzonym postępowaniu, zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym. Poniżej przedstawiamy treść zadanych pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

W specyfikacji zestawów A wnosimy o zmianę zapisu:

- a.** Zmianę sprzętowego kodeka wideokonferencyjnego umożliwiającego nawiązywanie połączeń w jakości z Full HD 1080P60 na HD 720P30. Prośbę swoją motywujemy tym, iż dla odbiorcy przy wykorzystaniu ekranów o przekątnej poniżej 55", które są w większości wykorzystywane do wideokonferencji, różnica w percepcji odbioru będzie minimalna a niezbędne pasmo transmisji (wymagane parametry dostępu do Internetu) będzie ok. 4 razy mniejsze dla wideo HD 720P30.
- b.** Zmianę kamery obrotowej Full HD z minimum 5-krotnym zoomem optycznym oraz poziomym kątem widzenia z minimum 83° na minimum 72°. Prośbę swoją motywujemy tym że obecnie większość czołowych producentów systemu do wideokonferencji oferuje w swoich zestawach kamery obrotowe Full HD z poziomym kątem widzenia z minimum 70°. Kamery takie znajdują szerokie zastosowanie zarówno w małych pokojach konferencyjnych jak i dużych salach/aulach.
- c.** Dodanie możliwości zaoferowania alternatywnego rozwiązania dla: dedykowanego zestawu głośnomówiącego z funkcjonalnością telefonu konferencyjnego, wyposażonego w dotykowy, kolorowy ekran o rozmiarze co najmniej 5" lub osobny zestaw głośnomówiący i osobny panel dotykowy z kolorowym ekranem o rozmiarze co najmniej 5".
- d.** Dodanie możliwości zaoferowania alternatywnego rozwiązania dla pilota zdalnego sterowania w postaci panelu dotykowego. Prośbę swoją motywujemy tym że obecnie większość czołowych producentów systemu do wideokonferencji oferuje sterowanie swoimi produktami z paneli dotykowych w znacznym stopniu poprawiając ergonomię i łatwość obsługi systemów wideokonferencyjnych przez użytkowników.
- e.** Zmianę wymagania na modułu bezprzewodowej prezentacji danych z komputera WPP20 (dedykowane rozwiązanie firmy Yealink) lub inny moduł bezprzewodowej prezentacji danych pozwalający na współpracę z oferowanym wideoterminalem. Prośbę swoją motywujemy faktem że wymagając aby zaoferować moduły do WPP20 (produkt firmy Yealink) preferują Państwo tylko rozwiązanie firmy Yealink ograniczając możliwość zaoferowania rozwiązania konkurencyjnego.



COS
COS-OPO w GIŻYCKU
COS-OPO w SPALE
COS-OPO w SZCZYRKU
COS-OPO w WAŁCZU
COS-OPO w ZAKOPANEM
COS-OPO we WŁADYSŁAWOWIE

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a. tel.: +48 22 529 87 20
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22. tel.: +48 87 441 71 00
97-215 Inowódź, Spala Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6. tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Plażowa 8. tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99. tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1. tel.: +48 18 263 26 60
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52. tel.: +48 58 674 63 00

f. Usunięcie wymagania modułu do terminali serii VC500/800/880 do współpracy z modułem bezprzewodowej prezentacji WPP20 ponieważ dotyczy on tylko rozwiązania firmy Yealink. Prośbę swoją motywujemy faktem że wymagając aby zaoferować moduły do terminali serii VC500/800/880 preferują Państwo tylko rozwiązanie firmy Yealink ograniczając możliwość zaoferowania rozwiązania konkurencyjnego.

g. Zmianę modułu pozwalającego na wprowadzenie prezentacji do wszystkich terminali za pośrednictwem złącza HDMI oraz Display Port. Połączenie z kodekiem odbywa się za pomocą pojedynczego kabla Ethernet, na wymaganie modułu pozwalającego na wprowadzenie prezentacji do wszystkich terminali za pośrednictwem złącza HDMI oraz Display Port. Prośbę swoją motywujemy faktem że wymagając aby połączenie odbywało się za pomocą pojedynczego kabla Ethernet preferują Państwo tylko rozwiązanie firmy Yealink ograniczając możliwość zaoferowania rozwiązania konkurencyjnego.

h. Odnośnie funkcji dodatkowych kodeka wideokonferencyjnego, czy w konsekwencji dopuszczenia rozwiązania chmurowego dopuszczają Państwo aby to chmura (centralny punkt komunikacji) będąca punktem kontaktu oraz obsługi kodeków i standardów wideokonferencyjnych, obsługiwała następujące protokoły wymieniony jako Funkcje dodatkowe kodeka wideokonferencyjnego: - obsługa połączeń z protokołami: H.323, SIP, - obsługa dwóch strumieni wideo: H.239, BFCP, - obsługa kodeków wideo: H.263, H.264, - obsługa kodeków audio: G.711, G.722.1, G.722.1c, - szyfrowanie sygnalizacji i mediów: TLS, SRTP, H.235,

Natomiast w wymaganiach dotyczących kodeka wideokonferencyjnego (z racji tego że może być tzw. kodekiem chmurowym dla którego większość usług połączenia realizuje chmura) pozostały następujące wymagania: - obsługiwane protokoły IP: IPv4,

- adresacja IP: statyczna, dynamiczna (DHCP), - obsługa NAT: tryb ręczny lub tryb automatyczny, - możliwość nawiązywania połączeń w jakości wideo 1080p60 z jednoczesnym udostępnianiem prezentacji w jakości 1080p30, ze zmianą na: w jakości wideo minimum 720p30 z jednoczesnym udostępnianiem prezentacji w jakości minimum 1080p10, - usunięcie wymagania możliwość podłączenia kodeka wideokonferencyjnego z urządzeniami na stole (mikrofony oraz wejście sygnału prezentacyjnego) za pomocą pojedynczego standardowego kabla UTP. Prośbę swoją motywujemy faktem że wymagając połączenia mikrofonów i wejścia sygnału prezentacyjnego za pomocą pojedynczego standardowego kabla UTP preferują Państwo tylko rozwiązanie firmy Yealink ograniczając możliwość zaoferowania rozwiązania konkurencyjnego.

i. Usunięcie w konsekwencji dopuszczenia rozwiązania chmurowego protokołów, 802.1p/Q, 802.1x, LLDP-MED które w takim przypadku nie są niezbędne dla tzw. wideoterminala chmurowego i pozostawienie jedynie wymogu obsługi protokołu Diff-Serv,

- Zmianę wymogu możliwość konfiguracji urządzenia przez przeglądarkę za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS lub przez konfigurację chmurowych ustawień odnoszących się do danego wideoterminala chmurowego.

Odpowiedź:

Ad. 1.a Zamawiający informuje, iż planuje wykorzystanie systemów również z monitorami oraz projektorami o przekątnych większych niż 55". Biorąc pod uwagę fakt, że na rynku dostępne są także systemy 4K, wymagania dotyczące jakości Full HD 1080p60 uznajemy za optymalne i nie wygórowane.

Ad. 1.b Zamawiający informuje, iż jego intencją jest zapewnienie sobie możliwości przenoszenia systemów pomiędzy pomieszczeniami o różnej wielkości w obrębie jednej siedziby. Maksymalnie duży kąt widzenia kamery jest szczególnie istotny w małych salach gdzie użytkownicy siedzą blisko kamery ponieważ daje możliwość zmieszczenia w kadrze większej liczby osób. Na rynku dostępne są systemy również z większymi kątami widzenia poziomego.

Ad. 1.c Intencją zamawiającego jest minimalizowanie liczby urządzeń oraz okablowania na stole konferencyjnym w związku z tym utrzymujemy oryginalny wymaganie dotyczące zestawu głośnomówiącego.

Ad.1.d Intencją zamawiającego jest możliwość sterowania systemem wideokonferencyjnym zarówno za pomocą panelu dotykowego jak również pilota zdalnego sterowania jako rozwiązania uzupełniającego/zapasowego w związku z tym utrzymujemy oryginalny zapis dotyczący pilota zdalnego sterowania.

Ad. 1.e i 1.f Zamawiający informuje, iż zmienia zapis Opisu przedmiotu zamówienia, z:

„o modułu bezprzewodowej prezentacji danych z komputera WPP20,

o moduł do terminali serii VC500/800/880 do współpracy z modułem bezprzewodowej prezentacji WPP20,”

na:

„o system bezprzewodowej transmisji pozwalający na dodanie prezentacji z systemów MS Windows 7/8/10 oraz Mac OS 10.8 lub nowszych bez potrzeby angażowania sieci bezprzewodowej zamawiającego oraz karty bezprzewodowej komputera. Jakość transmisji minimum 1080p30. Możliwość wyświetlenia do 4 obrazów jednocześnie. Sygnalizacja wizualna aktywnej prezentacji,”

Zamawiający informuje, iż zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Ad.1.g Zamawiający informuje, iż ze względu na charakter sal konferencyjnych dla zamawiającego istotna jest możliwość zastosowania standardowego okablowania UTP. Dopuszczalne jest zastosowanie 2 kabli UTP jeden wykorzystywany do komunikacji z systemem głośnomówiącym z panelem dotykowym oraz drugi do systemu prezentacyjnego.

Ad.1.h Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmiany w tym zakresie. Kodeki wideokonferencyjne będą wykorzystywane również w trybie punkt-punkt wewnątrz sieci Intranet Zamawiającego.

Pytanie 2:

W specyfikacji zestawów B wnosimy o analogiczną zmianę zapisów jak w przypadku specyfikacji zestawów A przede wszystkim ze względu na fakt że jednoznacznie wyszczególnione przez Państwa parametry na produkty firmy Yealink.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w przypadku zestawów B, dokonuje analogicznej zmiany jedynie w pkt. **1.e i 1.f.**

Zamawiający informuje, iż zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 3:

W wymaganiach dodatkowych prosimy o alternatywną możliwość nagrywania względem nagrywania wideokonferencji i prezentacji przez wideoterminal na pamięci USB i dodanie zapisu lub nagrywanie w ramach wideokonferencji wielostronnych w chmurze.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż systemy będą wykorzystywane również w trybie punkt-punkt wewnątrz sieci intranet zamawiającego wymaganie dotyczące nagrywania na pamięci USB pozostaje w mocy.

Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 4 pkt. 8, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz w trybie art. 47 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.