

UWAGI :

1. Belka podporowa wg rys. 4-K2-2
2. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego
3. Wytyczyc i naniesc polozenie osi belki na glowicach slupow w rzedzie (b). W tym celu nalezy poprowadzic prosta od wyznaczonego punktu na slupie w osi b/3 do punktu na slupie w osi b/26. Nastepnie przeniesc rownolegle os belki na glowice slupow w rzedzie (c) i zaznaczyc jej polozenie. Pomierzyc polozenia osi belki w stosunku do osi slupa i naniesc na niniejszym rysunku. Odleglosc osi belki od srodka slupa nie powinny przekraczac wielkosci podanych na niniejszym rysunku. W przypadku zbyt duzych odchylek nalezy ustalic nowe polozenie z Projektantem Konstrukcji.
4. Po ustaleniu i nieniesieniu wytyczonej osi belek nalezy symetrycznie w stosunku do osi podluznej belki i do osi poprzecznej slupa przyspawac blache centrujaca nr 6 z rysunku 4-K2-2.
5. Zamocowac belki podporowe do blach centrujacych. Belki podporowe nalezy ustawiac w poziomie zachowujac podana na rysunkach 4-K2-2 i 4-K2-3 roznice wysokosci pomiedzy osia (b) i (c), ktora wynosi 70mm.
6. Rozstaw slupow wzdluz osi dzwigarow wg pomiarow wykonanych w lutym 1998 roku.

SKIEROWANO DO REALIZACJI

EXBUD S.A. BUDOWNICTWO			
PRACOWNIA AUTORSKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO			PAB
Inwestor: CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W WARSZAWIE	Funkcja / Gen.projekt Nr uprawn.	Nazwisko / mgr inż.arch. Z. DROBNIAK UAN 293/84	Podpis
Obiekt: HALA SPORTOWA "TORWAR I" WARSZAWA UL. ŁAZIENKOWSKA	Gen.projekt Nr uprawn.	mgr inż.arch. L. MANECKI Nr ew. 97/65	
	Projektant Nr uprawn.	inż. E. TRZCINSKI UAN Upr. 393/89	
Treść rysunku: BELKI PODPOROWE DZWIGAROW - USYTUOWANE NA GŁOWICACH SŁUPÓW	Sprawdził Nr uprawn.	mgr inż. Z. TOMBIŃSKI Nr ew. 1015/59	
Branża: KONSTRUKCJA	Skala	Data / Nr projektu	Nr rysunku
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY		STYCZEŃ 1997 r. / A - 19/97	4-K2-1

Wpłynęło dn. 10.03.1998
L.dz. ... podpis