
PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa pokoi
internatowych w internacie
CHAMPION w COS OPO w
Spale

Opracowanie: inż. Dawid Zieja



Dawid Zieja

Projektowanie wnętrz

Projektowanie mebli

ul. Mościckiego 13

97-200 Tomaszów Mazowiecki

dawid.zieja@gmail.com

tel: +48 508 441 539

Pokój jednoosobowy

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość
1	BRANŻA BUDOWLANA			
1.1	Roboty rozbiórkowe			
1.1.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej w łazience	m2	3,35	
1.1.2	Skucie płytek w łazience na ścianach (głuche płytki i ściana naprzeciw wejścia)	kpl.	1	
1.1.3	Rozbiórka podłogi z paneli w pokoju	m2	17,33	
1.1.4	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m2	20,68	
1.1.5	Rozebranie ścianki 8 cm	m2	1,376	
1.1.6	Demontaż Sufitów podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2	3,35	
1.1.7	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej - BRUZDY POD ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW I RUROCIĄGÓW	kpl.	1	
1.1.8	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt.	2	
1.1.9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km + OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ ODPADÓW	m3	1,417	
1.2	Stolarka drzwiowa			
1.2.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe i drzwi pokojowe	szt.	1	
1.2.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - łazienkowe	szt.	1	
1.3	Podłogi i posadzki			
1.3.1	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko w pokojach	m2	17,33	
1.3.2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm w pokojach Krotność = 4	m2	17,33	
1.3.3	UŁOŻENIE PANELI PCV QUICKSTEP	m2	17,33	

1.3.4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko w łazience	m2	3,35	
1.3.5	Podmurowanie niecki prysznicowej	m3	0,1	
1.3.6	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z folii w płynie - pierwsza warstwa	m2	3,35	
1.3.7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z folii w płynie - druga warstwa	m2	3,35	
1.3.8	Posadzki z płytki gresowej 60x60 cm układane na klej wg rysunku.	m2	3,35	
1.4	Tynki i okładziny wewnętrzne			
1.4.1	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku w pokojach	m2	12	
1.4.2	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	12	
1.4.3	Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm w przedpokoju i łazience	m2	8,7	
1.4.4	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach w pokojach na podłożu z tynku na powierzchni bez płyty meblowej	m2	34,2	
1.4.5	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach w pokojach na podłożu z tynku na powierzchni bez płyty meblowej - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	34,2	
1.4.6	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m2	20,7	
1.4.7	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m2	34,2	
1.4.8	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	54,9	
1.4.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - UZUPEŁNIENIA PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH	kpl.	1	
1.4.10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - UZUPEŁNIENIA PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH	kpl.	1	
1.4.11	Układanie płytek gresowych o wymiarach 30x60 cm na ścianach łazienki na klej wg rysunku	m2	18	
1.4.12	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z folii w płynie - pierwsza warstwa	m2	6,75	
1.4.13	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z folii w płynie - druga warstwa	m2	6,75	

1.4.14	Dostawa i montaż zabudowy z płyty Meblowej	m2	15,518	
1.4.15	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.	2	
2	BRANŻA SANITARNA			
2.1	Instalacje sanitarne			
2.1.1	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1	
2.1.2	Demontaż baterii prysznicowej dwudrogowej	szt.	1	
2.1.3	Demontaż umywalki	kpl.	1	
2.1.4	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1	
2.1.5	Przesunięcie grzejnika	kpl.	1	
2.1.6	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	kpl.	1	
2.1.7	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	kpl.	1	
2.1.8	Zawory przelotowe i zwrotne o śr. 20 mm do Geberitu	szt.	1	
2.1.9	Stelaż podtynkowy Geberit Duofix delta	kpl.	1	
2.1.10	Miska WC bez kołnierza wraz z deską wolnoopadającą	kpl.	1	
2.1.11	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.	1	
2.1.12	Umywalka podwieszana o wym. 60x41 cm wraz z dedykowanym relingiem z syfonem klik klak i baterią umywalkową	kpl.	1	
2.1.13	Zestaw prysznicowy ścienny termostatyczny	szt.	1	
2.1.14	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm łączone metodą wciskową	kpl.	1	
2.1.15	Odptyw liniowy z niskim syfonem	szt.	1	
2.1.16	Drzwi prysznicowe wewnętrzne	m2	2	
2.2	Wyposażenie łazienek			
2.2.1	Półka pod umywalką 81x20cm	szt.	1	
2.2.2	Dozownik papieru toaletowego	szt.	1	
2.2.3	Wieszaki na ręczniki	szt.	2	
2.2.4	Kosz na śmieci	szt.	1	
2.2.5	Lustro łazienkowe	m2	1,44	

2.2.6	Grafika na szkle	m2	1,44	
3	BRANŻA ELEKTRYCZNA			
3.1	Instalacje elektryczne			
3.1.1	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy	wyp.	17	
3.1.2	Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszonych	kpl.	4	
3.1.3	Montaż kinkietów w pokojach	kpl.	2	
3.1.4	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl.	1	
3.1.5	Montaż kinkietu łazienkowego nad lustrem	kpl.	1	
3.2	Instalacje teletechniczne			
3.2.1	Korytka o szerokości do 40 mm wpuszczone w ścianę	m	2	
3.2.2	Wypusty pod instalacje RTV	wyp.	1	
3.2.3	Ponowny montaż optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem	szt.	1	

Pokój dwuosobowy

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość
1	BRANŻA BUDOWLANA			
1.1	Roboty rozbiórkowe			
1.1.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej w łazience	m2	3,35	
1.1.2	Skucie płytek w łazience na ścianach (głuche płytki i ściana naprzeciw wejścia)	kpl.	1	
1.1.3	Rozbiórka podłogi z paneli w pokoju	m2	20,11	
1.1.4	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m2	23,46	
1.1.5	Demontaż Sufitów podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2	3,35	
1.1.6	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej - BRUZDY POD ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW I RUROCIĄGÓW	kpl.	1	
1.1.7	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt.	2	
1.1.8	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km + OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ ODPADÓW	m3	2,187	
1.2	Ścianki działowe			
1.2.1	Ścianki działowe z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo - ŚCIANA ŁAZIENKI	m2	0,7	
1.2.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho do ściany GK łazienki	m2	0,7	
1.3	Stolarka drzwiowa			
1.3.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe i drzwi pokojowe	szt.	1	
1.3.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - łazienkowe	szt.	1	

1.4	Podłogi i posadzki			
1.4.1	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko w pokojach	m2	21,11	
1.4.2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm w pokojach Krotność = 4	m2	21,11	
1.4.3	UŁOŻENIE PANELI PCV QUICKSTEP	m2	21,11	
1.4.4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko w łazience	m2	3,35	
1.4.5	Podmurowanie niecki prysznicowej	m3	0,1	
1.4.6	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z folii w płynie - pierwsza warstwa	m2	3,35	
1.4.7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z folii w płynie - druga warstwa	m2	3,35	
1.4.8	Posadzki z płytki gresowej 60x60 cm układane na klej wg rysunku.	m2	3,35	
1.5	Tynki i okładziny wewnętrzne			
1.5.1	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku w pokojach	m2	13,95	
1.5.2	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	13,95	
1.5.3	Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm w przedpokoju i łazience	m2	9,53	
1.5.4	gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach w pokojach na podłożu z tynku na powierzchni bez płyty meblowej	m2	37,8	
1.5.5	gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach w pokojach na podłożu z tynku na powierzchni bez płyty meblowej - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	37,8	
1.5.6	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m2	23,48	
1.5.7	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m2	37,8	
1.5.8	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	61,28	
1.5.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - UZUPEŁNIENIA PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH	kpl.	1	

1.5.10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - UZUPEŁNIENIA PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH	kpl.	1	
1.5.11	Układanie płytek gresowych o wymiarach 30x60 cm na ścianach łazienki na klej wg rysunku	m2	18	
1.5.12	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z folii w płynie - pierwsza warstwa	m2	6,75	
1.5.13	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z folii w płynie - druga warstwa	m2	6,75	
1.5.14	Dostawa i montaż zabudowy z płyty Meblowej	m2	16,869	
1.5.15	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.	2	
2	BRANŻA SANITARNA			
2.1	Instalacje sanitarne			
2.1.1	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1	
2.1.2	Demontaż baterii prysznicowej dwudrogowej	szt.	1	
2.1.3	Demontaż umywalki	kpl.	1	
2.1.4	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1	
2.1.5	Przesunięcie grzejnika	kpl.	1	
2.1.6	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	kpl.	1	
2.1.7	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	kpl.	1	
2.1.8	Zawory przelotowe i zwrotne o śr. 20 mm do Geberitu	szt.	1	
2.1.9	Stelaż podtynkowy Geberit Duofix delta	kpl.	1	
2.1.10	Miska WC bez kołnierza wraz z deską wolnoopadającą	kpl.	1	
2.1.11	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.	1	
2.1.12	Umywalka podwieszana o wym. 60x41 cm wraz z dedykowanym relingiem z syfonem klik klak i baterią umywalkową	kpl.	1	
2.1.13	Zestaw prysznicowy ścienny termostatyczny	szt.	1	
2.1.14	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm tączzone metodą wciskową	kpl.	1	
2.1.15	Odpływ liniowy z niskim syfonem	szt.	1	
2.1.16	Drzwi prysznicowe wnękowe	m2	2	
2.2	Wyposażenie łazienek			

2.2.1	Półka pod umywalką 81x20cm	szt.	1	
2.2.2	Dozownik papieru toaletowego	szt.	1	
2.2.3	Wieszaki na ręczniki	szt.	2	
2.2.4	Kosz na śmieci	szt.	1	
2.2.5	Lustro łazienkowe	m2	1,44	
2.2.6	Grafika na szkło	m2	1,44	
3	BRANŻA ELEKTRYCZNA			
3.1	Instalacje elektryczne			
3.1.1	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy	wyp.	23	
3.1.2	Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszonych	kpl.	4	
3.1.3	Montaż kinkietów w pokojach	kpl.	3	
3.1.4	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl.	1	
3.1.5	Montaż kinkietu łazienkowego nad lustrem	kpl.	1	
3.2	Instalacje teletechniczne			
3.2.1	Korytka o szerokości do 40 mm wpuszczone w ścianie	m	2	
3.2.2	Wypusty pod instalacje RTV	wyp.	1	
3.2.3	Ponowny montaż optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem	szt.	1	

Pokój trzyosobowy

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość
1	BRANŻA BUDOWLANA			
1.1	Roboty rozbiórkowe			
1.1.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej w łazience	m2	4,31	
1.1.2	Skucie płytek w łazience na ścianach (głuche płytki i ściana naprzeciw wejścia)	kpl.	1	
1.1.3	Rozbiórka podłogi z paneli w pokojach	m2	30,96	
1.1.4	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m2	35,27	
1.1.5	Demontaż Sufitów podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2	4,31	
1.1.6	Rozebranie ścianek działowych 8cm	m2	9	
1.1.7	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej - BRUZDY POD ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW I RUROCIĄGÓW	kpl.	1	
1.1.8	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt.	3	
1.1.9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km + OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ ODPADÓW	m3	2,749	
1.2	Ścianki działowe			
1.2.1	Ścianki działowe z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo - ŚCIANA ŁAZIENKI	m2	7	
1.2.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho do ściany GK łazienki	m2	7	
1.3	Stolarka drzwiowa			
1.3.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe i drzwi pokojowe	szt.	2	

1.3.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - łazienkowe	szt.	1	
1.4	Podłogi i posadzki			
1.4.1	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko w pokojach	m2	30,96	
1.4.2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm w pokojach Krotność = 4	m2	30,96	
1.4.3	UŁOŻENIE PANELI PCV QUICKSTEP	m2	30,96	
1.4.4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko w łazience	m2	4,31	
1.4.5	Podmurowanie niecki prysznicowej	m3	0,2	
1.4.6	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z folii w płynie - pierwsza warstwa	m2	4,31	
1.4.7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z folii w płynie - druga warstwa	m2	4,31	
1.4.8	Posadzki z płytki gresowej 60x60 cm układane na klej wg rysunku.	m2	4,31	
1.5	Tynki i okładziny wewnętrzne			
1.5.1	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku w pokojach	m2	25,26	
1.5.2	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	25,26	
1.5.3	Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm w przedpokoju i łazience	m2	9,91	
1.5.4	gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach w pokojach na podłożu z tynku na powierzchni bez płyty meblowej	m2	65,106	
1.5.5	gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach w pokojach na podłożu z tynku na powierzchni bez płyty meblowej - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	65,106	
1.5.6	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m2	35,17	
1.5.7	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m2	65,106	
1.5.8	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	100,28	
1.5.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - UZUPEŁNIENIA PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH	kpl.	1	

1.5.10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - UZUPEŁNIENIA PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH	kpl.	1	
1.5.11	Układanie płytek gresowych o wymiarach 30x60 cm na ścianach łazienki na klej wg rysunku	m2	21,15	
1.5.12	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z folii w płynie - pierwsza warstwa	m2	9,375	
1.5.13	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z folii w płynie - druga warstwa	m2	9,375	
1.5.14	Dostawa i montaż zabudowy z płyty Meblowej	m2	23,887	
1.5.15	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.	3	
2	BRANŻA SANITARNA			
2.1	Instalacje sanitarne			
2.1.1	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1	
2.1.2	Demontaż baterii prysznicowej dwudrogowej	szt.	1	
2.1.3	Demontaż umywalki	kpl.	1	
2.1.4	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1	
2.1.5	Przesunięcie grzejnika	kpl.	1	
2.1.6	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	kpl.	1	
2.1.7	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	kpl.	1	
2.1.8	Zawory przelotowe i zwrotne o śr. 20 mm do Geberitu	szt.	1	
2.1.9	Stelaż podtynkowy Geberit Duofix delta	kpl.	1	
2.1.10	Miska WC bez kołnierza wraz z deską wolnoopadającą	kpl.	1	
2.1.11	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.	1	
2.1.12	Umywalka podwieszana o wym. 60x41 cm wraz z dedykowanym relingiem z syfonem klik klak i baterią umywalkową	kpl.	1	
2.1.13	Zestaw prysznicowy ścienny termostatyczny	szt.	1	
2.1.14	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm łączone metodą wciskową	kpl.	1	
2.1.15	Odptyw liniowy z niskim syfonem	szt.	1	
2.1.16	Kabina typu Walk-In 110x200cm szkło hartowane 8mm	m2	2,2	
2.2	Wyposażenie łazienek			

2.2.1	Półka pod umywalką 81x20cm	szt.	1	
2.2.2	Dozownik papieru toaletowego	szt.	1	
2.2.3	Wieszaki na ręczniki	szt.	2	
2.2.4	Kosz na śmieci	szt.	1	
2.2.5	Lustro łazienkowe	m2	1,44	
2.2.6	Grafika na szkło	m2	3	
3	BRANŻA ELEKTRYCZNA			
3.1	Instalacje elektryczne			
3.1.1	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy	wyp.	37	
3.1.2	Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszonych	kpl.	5	
3.1.3	Montaż kinkietów w pokojach	kpl.	5	
3.1.4	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl.	2	
3.1.5	Montaż kinkietu łazienkowego nad lustrem	kpl.	1	
3.2	Instalacje teletechniczne			
3.2.1	Korytka o szerokości do 40 mm wpuszczone w ścianę	m	7	
3.2.2	Wypusty pod instalacje RTV	wyp.	2	
3.2.3	Ponowny montaż optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem	szt.	2	