

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
1.1		Boisko Do Piłki Nożnej - Nawierzchnia Trawa Syntetyczna			
1	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15	m ²		
d.1.1	0114-07	cm			
	0114-08				
		8585.76	m ²	8585.760	
				RAZEM	8585.760
2	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi spo-	m ²		
d.1.1	0201-01	sobem mechanicznym			
		8585.76	m ²	8585.760	
				RAZEM	8585.760
3	kalk. własna	Nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz z shockpadem, wykonaniem linii i certyfi-	m ²		
d.1.1		kacją FIFA oraz WORLD RUGBY			
		8510	m ²	8510.000	
				RAZEM	8510.000
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem	m		
d.1.1	0407-04	spoin zaprawą cementową			
		379.60	m	379.600	
				RAZEM	379.600
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.1	0402-04				
		(0.26*0.25-0.08*0.20)*379.60	m ³	18.600	
				RAZEM	18.600
1.2		Droga Pożarowa - Nawierzchnia z Ekokraty			
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15	m ²		
d.1.2	0114-05	cm			
		976.25	m ²	976.250	
				RAZEM	976.250
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10	m ²		
d.1.2	0114-07	cm			
	0114-08				
		976.25	m ²	976.250	
				RAZEM	976.250
8	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po	m ²		
d.1.2	0105-03	zagęszczeniu			
		976.25	m ²	976.250	
				RAZEM	976.250
9	KNR 9-11	Wzmocnienie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5 cm	m ²		
d.1.2	0102-01				
		976.25	m ²	976.250	
				RAZEM	976.250
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem	m		
d.1.2	0407-04	spoin zaprawą cementową			
		317.50	m	317.500	
				RAZEM	317.500
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem	m		
d.1.2	0407-04	spoin zaprawą cementową na łukach o promieniu do 10 m			
	0407-06				
		44.00	m	44.000	
				RAZEM	44.000
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.2	0402-04				
		(0.26*0.25-0.08*0.20)*317.50	m ³	15.558	
				RAZEM	15.558
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o promieniu do 40 m	m ³		
d.1.2	0402-04				
	0402-05				
		(0.26*0.25-0.08*0.20)*44.00	m ³	2.156	
				RAZEM	2.156
1.3		Chodniki Wzdłuż Drogi - Nawierzchnia Kostka Betonowa			
14	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1.3	0103-04	wierzchni w gruncie kat. I-IV			
		295.00	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15	m ²		
d.1.3	0114-07	cm			
	0114-08				
		295.00	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cimento-	m ²		
d.1.3	0511-02	wo-piaskowej			
		295.00	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
17	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem	m		
d.1.3	0407-04	spoin zaprawą cementową			
		290.00	m	290.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	RAZEM	290.000
d.1.3	0402-04	(0.26*0.25-0.08*0.20)*290.00	m ³	14.210	
				RAZEM	14.210
1.4		Chodniki Pozostałe - Nawierzchnia Kostka Betonowa			
19	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.4	0103-04	690.00	m ²	690.000	
				RAZEM	690.000
20	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.4	0114-07 0114-08	690.00	m ²	690.000	
				RAZEM	690.000
21	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.4	0511-02	690.00	m ²	690.000	
				RAZEM	690.000
22	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.4	0407-04	915.00	m	915.000	
				RAZEM	915.000
23	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.4	0402-04	(0.26*0.25-0.08*0.20)*915.00	m ³	44.835	
				RAZEM	44.835
1.5		Schody terenowe			
24	KNR-W 2-01	Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 1,5 m na skarpach nasypów i przekopów (wraz z podbudową)	m		
d.1.5	0526-01	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
25	kalk. własna	Balustrady ochronne ze stali nierdzewnej wys. 1,1 m	m		
d.1.5		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
2	45111230-9	Roboty w zakresie stabilizacji gruntu			
26	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5 cm	m ²		
d.2	0102-01	200.00	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
3	45421160-3	Instalowanie wyrobów metalowych			
27	kalk. własna	Zaplecze sanitarno – szatniowe - kontenery sanitarne wraz z wyposażeniem	szt.		
d.3		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	kalk. własna	Zaplecze sanitarno – szatniowe - kontenery szatniowe wraz z wyposażeniem	szt.		
d.3		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	kalk. własna	Wykonanie elewacji oraz zadaszenia zaplecza sanitarno - szatniowego	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	45217000-1	Roboty budowlane w zakresie obiektów nadmuchiowanych			
30	kalk. własna	Hala pneumatyczna o wymiarach 115 x 74 m i wysokości min. 20 m. Hala w kolorze białym z logo COS w dwóch stron. Elementy wyposażenia technicznego poza obrysem boiska: - maszynownia wraz z urządzeniami (1 kpl.) - konstrukcja drzwi obrotowych jako wejście główne (1 szt); - konstrukcja wyjść ewakuacyjnych (4 szt.), - brama techniczna (1 szt.) Ogrzewanie Nadmuch rezerwowy	kpl.		
d.4		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	kalk. własna	Wykonanie płyt żelbetowych pod drzwiami i maszynownią	kpl.		
d.4		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych			
32	KNR 2-21	Przygotowanie terenu pod wykonanie trawników w gruncie kat. I-II z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 20 cm	m ²		
d.5	0410-04	4283.00	m ²	4283.000	
				RAZEM	4283.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.5	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
		4283.00	m ²	4283.000	
				RAZEM	4283.000
34 d.5	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
		4283.00	m ²	4283.000	
				RAZEM	4283.000
6		Dostawa i montaż wyposażenia			
35 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia do piłki nożnej: - bramki główne + fundamenty i tuleje (2szt. - 1 kpl.) - bramki boczne (8 szt. - 4 kpl.) - siedziska na 12 miejsc (4 szt.)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia do rugby: - słupy do rugby wraz z fundamentami, tulejami i osłonami (4szt. - 2 kpl.); - wałki do szarży (10 szt.); - tarcze do szarży (15 szt.); - opornica (1 szt.) Wyposażenie zgodne z wytycznymi Polskiego Związku Rugby.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000