


Kolano segmentowe DN 180 /180°

Maty segmentowe z EPDM
Złączka wciskana do kolektora
Tuleja zaciskowa systemowa

Kolano segmentowe DN PE180 /180°

Rura PE dz180 SDR26 izolowana – układ Tiechelman



SZCZEGÓŁY INSTALACJI OGRZEWANIA MURAWY

Obrzeże bieżni pozostaje bez naruszenia.
Odległość płyty grzewczej murawy od
obrzeża 0,3m

INWESTOR			
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH			
UL. ŻEROMSKIEGO 52			
84-120 WŁADYSŁAWOWO			
ADRES OBIEKTU			
COS - OPO			
UL. ŻEROMSKIEGO 52, 84-120 WŁADYSŁAWOWO			
NR DZIAŁKI 173/3 I 174/1 OBRĘB 02 WŁADYSŁAWOWO			
ERMS ⁺ Kamila Karłowska			
ERMS PLUS Kamila Karłowska			
biuro: ul. Zmartwychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań			
tel: 61 223 0589			
SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
SANTARNA	nr. Wojciech Konrad Wojanis	PDL/0046/PWOS/04	
PROJEKTANT			
TEMAT OPRACOWANIA			SKALA
PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO			1:500
FAZA			PROJEKT WYKONAWCZY
TREŚĆ			NR RYSUNKU
OGRZEWANIE PŁYTY MURAWY			S04
DATA	10 PAŹDZIERNIKA 2019	NUMER	0 03 15