

Wł.ZPZ.271.3.2020.TS. 2484.....

Władysławowo, dn. 19.10.2020 r.

Wg rozdzielnika i na stronę internetową Zamawiającego

Dot. „Przebudowa boiska piłkarskiego poprzez wymianę nawierzchni i wykonanie systemu podgrzewania murawy” – Sprawa .24/2020

ODPOWIEDZI Nr 3

Niniejszym informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły w dniu 16.10.2020 r. zapytania od wykonawcy (Zamawiający zapoznał się z ich treścią 19.10.2020 r.). Poniżej cytujemy ich treść wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

„W nawiązaniu do odpowiedzi i zmiany ogłoszenia z dnia 15.10.2020 roku zwracamy się z prośbą o ponowne rozpatrzenie zapisów odnośnie wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający wskazał:

„(...) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (wystarczy zakończenie robót w tym terminie, rozpoczęcie robót może nastąpić wcześniej) wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył 1.co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub wymianie nawierzchni sztucznej pełnowymiarowego boiska (tj. min. 100 m X 64 m) ze sztuczną nawierzchnią i systemem podgrzewania o wartości przynajmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony zł) brutto na realizację. Wskazana realizacja musi posiadać certyfikat FIFA 2 STAR lub FIFA Quality Pro (szczegóły na www.fifa.com) i badania laboratoryjne potwierdzające zgodność parametrów wbudowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna, granulata, EPDM lub SBR lub TPE) z wymogami FIFA

Lub (oba poniższe warunki należy spełnić łącznie) 2. co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub wymianie nawierzchni sztucznej pełnowymiarowego boiska (tj. min. 100 m X 64 m) ze sztuczną nawierzchnią o wartości przynajmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion zł) brutto na realizację. Wskazana realizacja musi posiadać certyfikat FIFA 2 STAR lub FIFA Quality Pro (szczegóły na www.fifa.com) i badania laboratoryjne potwierdzające zgodność parametrów wbudowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna, granulata, EPDM lub SBR lub TPE) z wymogami FIFA **oraz (warunek łączny) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub wymianie systemu podgrzewania murawy na boisku pełnowymiarowym (tj. min. 100 m X 64 m) o wartości robót min. 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion zł) brutto.**”

W związku z faktem, że pełnowymiarowe boiska z systemem ogrzewania są bardzo rzadkie, prosimy o korektę zapisu na: (...) **oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na**



COS
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrk
COS-OPO w Wałczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 428 23 35
97-215 Inowódź, Spala Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Piłkarska 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

budowie lub przebudowie boiska piłkarskiego z systemem podgrzewania murawy ze sztucznej trawy o powierzchni min. 6000 m² i o wartości robót min. 1 500 000,00 zł brutto.

Jako doświadczony wykonawca obiektów sportowych, w tym kilkudziesięciu boisk z certyfikacją FIFA oraz profesjonalnych boisk piłkarskich z podgrzewaną murawą nie spełniamy warunku udziału w postępowaniu wskazanym w obecnym kształcie. **Powyższa zmiana nie wpłynie na faktyczną wartość doświadczenia jakim musi wykazać się oferent, ale może poszerzyć krąg potencjalnych wykonawców i konkurencyjność postępowania.**

1. Prosimy o informację czy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, a doświadczenie „sumuje się”, tzn. że Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, w sytuacji gdy jeden z wykonawców wykaże się realizacją zadania w zakresie budowy boiska z certyfikacją FIFA, a drugi posiada doświadczenie w zakresie wykonania systemu podgrzewania murawy. Analogicznie, czy powyższe zostanie spełnione w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum firm.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający modyfikuje wskazany warunek w następujący sposób:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (wystarczy zakończenie robót w tym terminie, rozpoczęcie robót może nastąpić wcześniej) wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył łącznie:

1. co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub wymianie nawierzchni sztucznej **pełnowymiarowego boiska (tj. min. 100 m X 64 m) ze sztuczną nawierzchnią** o wartości min. 1.000.000,00 (słownie: jeden milion zł) brutto - wskazana realizacja musi posiadać certyfikat FIFA 2 STAR lub FIFA Quality Pro (szczegóły na www.fifa.com) i badania laboratoryjne potwierdzające zgodność parametrów wbudowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna, granulat, EPDM lub SBR lub TPE) z wymogami FIFA oraz
2. co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub wymianie systemu podgrzewania **murawy** na boisku o powierzchni minimum 4940 m² o wartości robót min. 1.000.000,00 (słownie: jeden milion zł) brutto.

Określenie „łącznie” Zamawiający przyjmuje w ten sposób, że (w przypadku konsorcjum) każdy z członków konsorcjum może wykazać się realizacją wymaganego zamówienia, a wykazanie się tą umiejętnością przez jednego z wykonawców zwalnia pozostałych z tego obowiązku. Wykonawcy mogą uzupełniać się doświadczeniem w tym znaczeniu, że jeden z nich wykaże się wykonaniem budowy, przebudowy lub wymiany nawierzchni sztucznej pełnowymiarowego boiska (tj. min. 100 m X 64 m) ze sztuczną nawierzchnią o wartości min. 1.000.000,00 (słownie: jeden milion zł) brutto -wskazana realizacja musi posiadać certyfikat FIFA 2 STAR lub FIFA Quality Pro (szczegóły na www.fifa.com) i badania laboratoryjne potwierdzające zgodność parametrów wbudowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna, granulat, EPDM lub SBR lub TPE) z wymogami FIFA, a drugi wykonaniem budowy, przebudowy lub wymiany systemu podgrzewania **murawy** na boisku o powierzchni minimum 4940 m² i o wartości robót min. 1.000.000,00 (słownie: jeden milion zł) brutto.

Analogicznie będzie w przypadku polegania na potencjale podmiotu trzeciego. Konsorcjum zastąpi tu relacja „wykonawca – podmiot trzeci”.

Zamawiający wskazuje, że w przypadku podziału powyższego warunku pomiędzy członków konsorcjum lub pomiędzy wykonawcę a podmiot trzeci wymagać będzie od każdego z tych

podmiotów udziału w tej części realizacji zamówienia dla której podał wymagane doświadczenie.

Abstrahując od powyższego Zamawiający przypomina jednocześnie, że członek wcześniejszego konsorcjum, chcący wykazać doświadczenie w niniejszym postępowaniu, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, nabywa wyłącznie doświadczenie związane z zakresem prac jakie wykonywał samodzielnie albo przy pomocy podwykonawców, nie nabywa jednak doświadczenia odnośnie prac wykonanych przez innych konsorcjantów.

Jednocześnie Zamawiający informuje **o zmianie terminu składania ofert na 26.10.2020 r.** (godziny składania i otwarcia ofert pozostają te same)

Zmianie ulega także wzór załącznika nr 2 do SIWZ oraz „wykaz wykonanych robót” stosownie do zmodyfikowanego warunku podmiotowego (zmienione wzory w załączeniu do niniejszego pisma)

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ.

Podpisy komisji:

Marcin Toczek – Przewodniczący

Teresa Sieradzka – Sekretarz

Joanna Modlińska – Członek

Dariusz Schwarz – Członek

.....
.....
.....
.....

ZASTĘPCA DYREKTORA

Adam Budzisz

Zamawiający:

.....

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONE W SIWZ NR 24/2020

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa boiska piłkarskiego poprzez wymianę nawierzchni i wykonanie systemu podgrzewania murawy w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie (nazwa postępowania), prowadzonego przez COS OPO we Władysławowie (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.
 - a) Jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony 00/100 zł) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (wystarczy zakończenie robót w tym terminie, rozpoczęcie robót może nastąpić wcześniej) wykonałem zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyłem - oba poniższe warunki spełniam łącznie:
 - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub wymianie nawierzchni sztucznej pełnowymiarowego boiska (tj. min. 100 m X 64 m) ze sztuczną nawierzchnią o wartości min. 1.000.000,00 (słownie: jeden milion zł) brutto -wskazana realizacja musi posiadać certyfikat FIFA 2 STAR lub FIFA Quality Pro (szczegóły na www.fifa.com) i badania laboratoryjne

potwierdzające zgodność parametrów wbudowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna, granulata, EPDM lub SBR lub TPE) z wymogami FIFA oraz (warunek łączny)

- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub wymianie systemu podgrzewania murawy na boisku o powierzchni minimum 4940 m² i o wartości robót min. 1.000.000,00 (słownie: jeden milion zł) brutto.

c) dysponuję lub będę dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), w tym:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami ogólnobudowlanymi i do pełnienia funkcji kierownika budowy, lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, która posiada uprawnienia w powyższej specjalności co najmniej pięć lat
- co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, która posiada uprawnienia w powyższej specjalności co najmniej pięć lat.

2. Oświadczam, że wskazane w pkt. 1 warunki udziału w postępowaniu spełniam **samodzielnie/ za pomocą innych podmiotów** (niepotrzebne skreślić)

Za pomocą innych podmiotów spełniam następujące warunki (należy wskazać warunek i nazwę podmiotu):

Warunek

1a).....

.....

Warunek 1b) tiret 1

.....

Warunek 1b) tiret 2

.....

Warunek 1c).....

.....

W związku z powyższym do oferty załączam **zobowiązanie wskazanych podmiotów do oddania mi do dyspozycji niezbędnych zasobów** na potrzeby realizacji zamówienia na str.oferty.

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 5 pkt 1) i 8) ustawy PZP

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

4. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....
.....
.....*/

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 5 pkt.1) i 8) ustawy PZP.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

.....*/
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/q wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 5 pkt.1) i 8) ustawy PZP.

..... (miejscowość), dnia r.

.....(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

**/ jeżeli wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotów lub nie przewiduje podwykawców – należy wpisać „nie dotyczy”*

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

Dotyczy: Przebudowa boiska piłkarskiego poprzez wymianę nawierzchni i wykonanie systemu podgrzewania murawy w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich we Władystawowie

Lp.	Nazwa Zleceniodawcy	Termin realizacji robót (od -do)	Przedmiot zlecenia – krótki opis wykonanych robót i rodzaj obiektu	Wartość wykonanych robót brutto w zł
1			<p>a)budowa, przebudowa lub wymiana*/ nawierzchni sztucznej pethowymiarowego boiska (tj. min. 100 m X 64 m) tj. o wymiarach**/ ze sztuczną nawierzchnią</p> <p>Wskazana realizacja</p> <ul style="list-style-type: none"> • posiada certyfikat FIFA 2 STAR lub FIFA Quality Pro*/ (szczegóły na www.fifa.com) • posiada badania laboratoryjne potwierdzające zgodność parametrów wbudowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna, granulata, EPDM lub SBR lub TPE) z wymogami FIFA <p>b)budowa, przebudowa lub wymiana*/ systemu podgrzewania murawy na boisku o powierzchni minimum 4940 m2 tj. o powierzchni**/</p>

Data :

*/niepotrzebne skreślić, **/ wpisać

.....
 podpis/-y uprawnionego/-ych przedstawiciela/-i WYKONAWCY