



# Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władysławowie

ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo

KRS 0000374033, REGON 142733356-00035, NIP 7010273950

Bank Gospodarstwa Krajowego 68 1130 1017 0020 1470 8620 0004

Dyrektor – Michał Kowalski  
Zastępca Dyrektora – Adam Budzisz

tel. +48 58 674 63 14, fax: +48 58 674 63 50  
tel. +48 58 674 63 14, fax: +48 58 674 63 50

WŁ.ZPZ.271.1.2020.TS. ....2519.....

Władysławowo, dn. 22.10.2020 r.

Wykonawcy oraz Strona internetowa  
Zamawiającego

## Dot. przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa pieca konwekcyjno-parowego do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie” - 26/2020 – zapytania nr 2 do postępowania

Niniejszym informujemy, że w dniu 20.10.2020 r. wpłynęły do nas następujące zapytania odnośnie w/w postępowania (cytujemy):

„działając w trybie art. 38 ust 1 Pzp zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień SIWZ w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Wskazany przepis służy realizacji ustawowej zasady uczciwej konkurencji (a w konsekwencji - m. in. zasady równego dostępu do zamówienia), wyrażonej w art. 7 ust. 1 Pzp. Naruszenie zasady wynikającej z art. 29 ust. 2 Pzp może mieć charakter bezpośredni (jeśli zamawiający wprost stosuje nazwy własne wskazujące konkretnego wykonawcę lub produkt) lub pośredni (jeśli nazwy własne nie zostają wskazane, ale szczegółowy opis parametrów wskazuje na jeden konkretny produkt). Ponadto należy wskazać, że naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opis przedmiotu zamówienia wskazujący na jeden konkretny produkt lub wykonawcę, ale także taki opis, który umożliwia dostęp do zamówienia kilku wykonawcom, jednocześnie uniemożliwiając go w sposób nieuzasadniony innym, którzy również byłiby w stanie wykonać dane zamówienie.

W postępowaniu Numer referencyjny : 26/2020 na zakup i dostawę pieca konwekcyjno-parowego, gazowego do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie opis zawarty w treści SIWZ w sposób jednoznaczny wskazuje na produkty konkretnego producenta i ma charakter dyskryminujący bez należytego i koniecznego uzasadnienia, tym samym uniemożliwiając faktycznie jakąkolwiek konkurencję w postępowaniu.

Powyższe będzie miało bezpośredni wpływ na krąg uczestników postępowania oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

Uwzględniając powyższe wnosimy o dokonania modyfikacji SIWZ w następującym zakresie i w poniższy sposób:

1. Załącznik nr 5, Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdział I Wymagania ogólne, paragraf A. Opis, pkt. 1, w którym Zamawiający pisze, że „stelaż ruchomy wózek wjazdowy na 20 GN 1/1/odstęp prowadnic min-65 mm max 70 mm/ z podwójnymi rolkami/2 z hamulcami/,



COS  
COS-OPO w Giżycku  
COS-OPO w Spałe  
COS-OPO w Szczyrku  
COS-OPO w Walczu  
COS-OPO w Zakopanem  
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40  
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 428 23 35  
97-215 Inowódź, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46  
43-370 Szczyrk ul. Płazowa 8, tel.: +48 33 817 84 41  
78-600 Walcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61  
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74  
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

blokadami ruchu, średnica kółek 125 mm-wykonany ze stali nierdzewnej, z obustronną blokadą, wbudowanym pojemnikiem na skropliny, zaczep na uchwyt stelaża ruchomego, 20 podłużnych szczelin na akcesoria 1/1 GN".

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza odstęp prowadnic w zakresie **min-63 mm max 70 mm**.

2. Załącznik nr 5, Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdział I Wymagania ogólne, paragraf A. Opis, pkt. 13, w którym Zamawiający pisze, że „wyświetlanie na wyświetlaczu stanu zabrudzenia i pielęgnacji”.

Wnosimy o dokonanie modyfikacji SIWZ poprzez usunięcie zapisu „wyświetlanie na wyświetlaczu stanu zabrudzenia i pielęgnacji”.

3. Załącznik nr 5, Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdział I Wymagania ogólne, paragraf A. Opis, pkt. 40, w którym Zamawiający pisze, że „Szerokość 870-890 mm”.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza szerokość urządzenia w zakresie **870 mm - 911 mm**.

4. Załącznik nr 5, Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdział I Wymagania ogólne, paragraf A. Opis, pkt. 47, w którym Zamawiający pisze, że „Średnica przyłącza gazu ziemnego 3/4" NPT”.

W rozdziale III Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 2 Zamawiający napisał że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek, wniesienie, ustawienie w miejscu wskazanym przez pracownika Zamawiającego, instalację, uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania, a także krótki instruktaż użytkownika fabrycznie nowych urządzeń (rok produkcji nie starczy niż 2019). Wynika stąd jasno, że instalacja urządzeń leży w gestii Wykonawcy. Wychodząc z takiego założenia określanie średnicy przyłącza gazu ziemnego ma drugorzędne znaczenie, dlatego też prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający również dopuszcza **średnicę przyłącza gazu ziemnego o wartości 1"**.

5. Załącznik nr 5, Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdział I Wymagania ogólne, paragraf A. Opis, pkt. 48, w którym Zamawiający pisze, że „Nominalne obciążenie cieplne gaz ziemny 44 kW”.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza nominalne obciążenie cieplne gaz ziemny w zakresie **44 kW - 54 kW**.

6. Załącznik nr 5, Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdział I Wymagania ogólne, paragraf A. Opis, pkt. 49, w którym Zamawiający pisze, że „Nominalne obciążenie cieplne gaz ziemny – „parowy” 38 kW”.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza nominalne obciążenie cieplne gaz ziemny – „parowy” w zakresie **25 kW – 38 kW**.

7. Załącznik nr 5, Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdział I Wymagania ogólne, paragraf A. Opis, pkt. 50, w którym Zamawiający pisze, że „Nominalne obciążenie cieplne gaz ziemny–„gorące powietrze” 44 kW”.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza nominalne obciążenie cieplne gaz ziemny–„gorące powietrze” w zakresie **42 kW – 44 kW**.

**Ponadto, w celu jednoznacznego określenia wymogów stawianych przez Zamawiającego i prawidłowego sporządzenia oferty prosimy o odpowiedź na pytanie:**

8. Załącznik nr 5, Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdział I Wymagania ogólne, paragraf A. Opis, pkt. 39, w którym Zamawiający pisze, że „okap wykonany ze stali szlachetnej nierdzewnej z otworem fi 200 mm z łapaczami tłuszczu-odpowiedni do zaproponowanego pieca”.

Prosimy o informację, czy Zamawiający ma na myśli okap typu nastawnego na piec konwekcyjno-parowy, czy Zamawiający dopuszcza okap podwieszany nad piecem konwekcyjno-parowym?"

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający zgadza się z zasadami jakie opisał Wykonawca, obowiązującymi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Jednakże w niniejszym postępowaniu nie nastąpiło ich naruszenie. Opis przedmiotu zamówienia został dokonany przez Kierownika Działu Gastronomii zgodnie z funkcjonalnością wymaganą w procesie przygotowywania i obróbki artykułów żywnościowych nawet do 1200 posiłków dziennie. Natomiast niektóre parametry (szczegóły w odpowiedziach poniżej) są determinowane czy to wielkością dostępnego miejsca czy też posiadanych już GN). Zamawiający wskazuje też, że chciałby otrzymać urządzenie charakteryzujące się nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie intuicyjnej obsługi, w szczególności procesów gotowania i czyszczenia.

Ponadto można wskazać, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem określenie przedmiotu zamówienia jest zarazem obowiązkiem jak i uprawnieniem zamawiającego. Jego określenie w sposób obiektywny, z zachowaniem zasad ustawowych, nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży. Powyższe potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, m.in. wyrok KIO z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 80/07, (cytowany wielokrotnie w nowszych wyrokach) w którym "Izba stwierdziła, że Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego traktowania wykonawców. Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w ..." (UZP, Zamówienia publiczne w orzecznictwie, zeszyt orzeczniczy Nr 1, Warszawa 2008, s. 35). Podobnie KIO w wyroku z dnia 9 października 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1024/08 "Zamawiający, działając w granicach określonych przepisami prawa, ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych minimalnych standardach jakościowych i technicznych. Okoliczność o charakterze notoryjnym, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i mogą go zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców, nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji (UZP, Zamówienia publiczne w orzecznictwie, zeszyt orzeczniczy Nr 3, Warszawa 2009, s. 40).

Analizując zapytania i wnioski wykonawcy o zmianę zapisów Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza odstępu prowadnic w zakresie min 63 mm, ponieważ pracuje z wykorzystaniem GN 1/1 o wysokości 65 mm. W związku z tym odstęp prowadnic powinien odpowiadać wysokości co najmniej GN-czyli 65 mm

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza inny system informacji o stanie zabrudzenia urządzenia

Odpowiedź 3

Zamawiający nie dopuszcza szerokości urządzenia w zakresie **870 mm - 911 mm**.

Uzasadnienie:

Piec będący przedmiotem niniejszego postępowania zastąpi istniejący, wyeksploatowany piec w pomieszczeniu kuchennym i jego wymiary są zdeterminowane istniejącą wielkością miejsca.

Odpowiedź 4

Zamawiający posiada instalację gazową z podłączeniem 3/4" NPT. Wykonawca jest zobowiązany podłączyć urządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli dopuszczają one średnicę przyłącza gazu ziemnego w tym miejscu o wartości 1", Zamawiający nie wnosi sprzeciwu.

Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza 44 kW-54 kW

Odpowiedź 6

Zamawiający nie dopuszcza nominalnego obciążenia cieplnego gaz ziemny-parowy w zakresie 25-38 kW.

Uzasadnienie: piec przy pełnym załadunku czyli 20 GN 1/1 przy zmniejszonym proponowanym-nominalnym obciążeniu od 25 kW (tj. około 35% mniej do zakładanego przez Zamawiającego zakresu) spowoduje wydłużony cykl procesu technologicznego, co przy konieczności przygotowania nawet 1200 posiłków dobowo będzie sporym utrudnieniem. Zakup pieca, zgodnie z założeniem, ma usprawnić pracę w kuchni.

Odpowiedź 7

Zamawiający dopuszcza nominalne obciążenie cieplne - gaz ziemny - "gorące powietrze" w zakresie 42 - 44 kW

Odpowiedź 8

Zamawiający dopuszcza okap podwieszany nad piecem konwekcyjno-parowym.

W nawiązaniu do powyższych zmian wprowadza się modyfikację druku formularza ofertowego.

**Jednocześnie informujemy, iż wykonawcy, którzy złożyli już oferty i nie zamierzają zmieniać ich treści, mogą pozostać przy dotychczasowych formularzach.**

Podpisy komisji:

1. ....  
2. ....  
3. ....

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Adam Budzisz

## O F E R T A

Nazwa i adres lub pieczęć WYKONAWCY

DLA ZAMAWIAJĄCEGO:

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH WE  
WŁADYSŁAWOWIE, 84-120 Władysławowo, ul. Żeromskiego 52

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, my niżej podpisani

.....  
.....  
przestrzegając ściśle postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  
oraz działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa WYKONAWCY	
REGON	NIP
Siedziba (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)	
Członkowie władz (dot. osób prawnych)	
Internet http:// Telefon/-y	e-mail: @ Faks
Nr konta, na który zostanie zrealizowany przelew za wykonanie przedmiotu zamówienia	

1. W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego składamy ofertę na: **„Zakup i dostawę pieca konwekcyjno – parowego, gazowego do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie„**
2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w dokumentacji przetargowej.
3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie określonym w SIWZ za n/w cenę:

**1. Piec konwekcyjno- parowy**.....  
(nazwa producenta, typ, model, rok produkcji\*\*)

a) cenę netto (bez podatku VAT): ..... zł

(słownie złotych: .....)

b) plus **podatek VAT** w wysokości : ..... %, tj. ....  
zł

(słownie zł .....)

c) tj. za łączną **cenę brutto** (łącznie z podatkiem VAT): ..... zł  
(słownie złotych: .....)

d) **wartość brutto (łącznie z podatkiem VAT):** ..... zł (słownie złotych: .....)

4. Oferujemy następujący okres gwarancji: 36\*\*/48\*\*/60\*\* miesięcy.  
*Uwaga: W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy. Należy pozostawić tylko jeden okres gwarancji.*
5. Deklarujemy dostawę w/w przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ, tj. do **30 dni od dnia zawarcia umowy**.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg wzoru załączonego do SIWZ, który został przez nas zaakceptowany.
8. Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty, narzuty i upusty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ.
10. Oświadczamy, że oferowane urządzenie posiada dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dokument ten zostanie dostarczony łącznie z urządzeniem.
11. Oświadczamy, że zaoferowane urządzenie spełnia wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, tj.

Dostawa pieca konwekcyjno – parowego/gazowego -gaz ziemny/ do COS-OPO Cetniewo		Potwierdzenie wykonawcy
Piec konwekcyjno-parowy z wyposażeniem, podłączeniem i szkoleniem z obsługi. Piec konwekcyjno-parowy 20xGN 1/1 z wyświetlaczem-urządzenie kuchenne do automatycznego przyrządzania /tryb automatyczny/mięsa ,drobiu, ryb, dodatków/warzyw/,potraw z jajek ,deserów oraz automatycznego zakończenia oraz w pełni automatycznym systemem czyszcząco-pielęgnacyjnym.		TAK/NIE**/
1.	stelaż ruchomy-wózek wjazdowy na 20 GN 1/1/odstęp prowadnic min-65 mm max 70 mm/ z podwójnymi rolkami/2 z hamulcami/, blokadami ruchu, średnica kółek 125 mm-wykonany ze stali nierdzewnej, z obustronną blokadą, wbudowanym pojemnikiem na skropliny, zaczepek na uchwyt stelaża ruchomego,20 podłużnych szczelin na akcesoria 1/1 GN	TAK/NIE**/
2.	materiał zewnętrzny i wewnętrzny –stal szlachetna nierdzewna	TAK/NIE**/
3.	ogranicznik temperatury dla generatora pary i gorącego powietrza	TAK/NIE**/
4.	maksymalna wysokość najwyższej półki 1,60 m	TAK/NIE**/
5.	zintegrowany hamulec wirnika wentylatora	TAK/NIE**/
6.	ekran dotykowy z intuicyjną symboliką do maksymalnie prostej obsługi z możliwością samodzielnej konfiguracji (obrazy, tekst)	TAK/NIE**/
7.	graficzny podgląd aktualnego klimatu w komorze, przewidywanego przebiegu przyrządzania potraw, możliwość spojrzenia wstecz i wprzód oraz opcje na koniec procesu przyrządzania	TAK/NIE**/
8.	przegląd wszystkich procesów przyrządzania potraw	TAK/NIE**/
9.	instrukcja obsługi i użytkowania wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia, w zależności od podejmowanych działań.	TAK/NIE**/

10.	Transfer danych HACCP/aktualizacje oprogramowania za pośrednictwem zintegrowanego złącza Ethernet lub USB	TAK/NIE**/
11.	automatyczne mycie i odkamienianie generatora pary	TAK/NIE**/
12.	automatyczne wezwanie do czyszczenia z informacją o rodzaju mycia i ilości chemii, w zależności od stopnia zabrudzenia	TAK/NIE**/
13.	wyświetlanie na wyświetlaczu stanu zabrudzenia i pielęgnacji lub inny system informacji o stanie zabrudzenia urządzenia .....(należy wskazać jaki)	TAK/NIE**/
14.	system diagnostyczny z automatycznym pokazywaniem komunikatów serwisowych	TAK/NIE**/
15.	funkcja autotestu do aktywnej kontroli działania urządzenia	TAK/NIE**/
16.	drzwi urządzenia z wentylowaną potrójną szybą i dwoma odchylanymi szybami wewnętrznymi z powłoką odbijającą ciepło ,klamka z lewej strony ,maksymalna temperatura dotykowa drzwiczek komory do gotowania-75 °C	TAK/NIE**/
17.	Diody LED oświetlające komorę i załadunek-energooszczędne,	TAK/NIE**/
18.	6-punktowy czujnik temperatury rdzenia z automatyczną korektą błędów przy błędnym włączeniu przyrządem do pozycjonowania czujnika	TAK/NIE**/
19.	pomiar, ustawianie i regulacja wilgotności z dokładnością do 1%.	TAK/NIE**/
20.	pamięć minimum 200 programów gotowania	TAK/NIE**/
21.	3 stopniowa regulacja nawilżania przy min. 30- max 300°C, w trybie pracy gorące powietrze oraz w trybie kombinacja pary i gorącego powietrza	TAK/NIE**/
22.	zintegrowany, niewymagający konserwacji system odprowadzania tłuszczu, bez filtra	TAK/NIE**/
23.	Co najmniej 4 poziomy garowania, programowane	TAK/NIE**/
24.	drzwi komory urządzenia z wbudowanym mechanizmem uszczelniającym	TAK/NIE**/
25.	tabletki czyszczące i pielęgnacyjne /twarde/ dla optymalnego bezpieczeństwa pracy	TAK/NIE**/
26.	automatyczny spryskiwacz	TAK/NIE**/
27.	wydłużony system przewodnic odpowiedni dla pojemników DN 1/1	TAK/NIE**/
28.	rączka uchwytu stelaża dołączona do zestawu	TAK/NIE**/
39.	okap wykonany ze stali szlachetnej nierdzewnej z otworem Ø 200 mm z łapaczami tłuszczu-odpowiedni do zaproponowanego pieca, Zamawiający dopuszcza okap podwieszany nad piecem konwekcyjno-parowym	TAK/NIE**/
<b><u>Dane techniczne urządzenia</u></b>		
40.	Szerokość 870-890 mm	.....*/
41.	Głębokość (łącznie z wystającymi elementami np. z uchwytem) max 950 mm	.....*/
42.	Wysokość 1780 -1820 mm	.....*/
43.	Pojemność GN - 20x 1/1	TAK/NIE**/
44.	Porcja na dzień 150- 300	.....*/
45.	Średnica przyłącza wody ¾" d ½" lub	TAK/NIE**/
46.	Średnica odpływu wody DN 50 mm	TAK/NIE**/
47.	Średnica przyłącza gazu ziemnego 3/4" NPT lub 1" jeśli jest to zgodnie z odpowiednimi przepisami	TAK/NIE**/
48.	Nominalne obciążenie cieplne gaz ziemny 44 kw-54 KW	TAK/NIE**/
49.	Nominalne obciążenie cieplne gaz ziemny - "parowy" 38 kW	TAK/NIE**/
50.	Nominalne obciążenie cieplne gaz ziemny-„gorące powietrze" 42- 44 KW	TAK/NIE**/

12. Oświadczamy, iż zamówienie zrealizujemy: sami\*\*)/przy udziale podwykonawców\*\*):  
Podwykonawcom

.....  
.....

(podać nazwy\*)

zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....  
(wyszczególnić zakres\* )

13. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, informujemy, że wybór naszej oferty:

- Nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego\*\*/
- Będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego \*\*/

13. Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów właściwych.

14. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

15. Całość naszej oferty składamy na kolejno ponumerowanych ..... stronach/kartkach\*.

16. Termin związania niniejszą ofertą wynosi 40 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
/pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli wykonawcy/

\* / wpisać,

\*\* /niepotrzebne skreślić