

Giżycko, dn. 30.10.2020 r.

Strony zainteresowane przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę boiska sportowego w
COS-OPO w Giżycku – Etap III.**

Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku, działając jako Zamawiający w w/w postępowaniu, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.1843 ze zm.) zawiadamia o wprowadzonych zmianach o następującej treści:

1. Zamawiający modyfikuje treść rozdziału VIII pkt. 8.1 w następujący sposób:

W specyfikacji jest:

*...budowę lub przebudowę boiska piłkarskiego o powierzchni min. 8 000 m² ze sztucznej trawy, które uzyskało certyfikat FIFA QUALITY PRO oraz hali pneumatycznej o powierzchni **min. 7 700 m²** - technologia powłoki dwuwarstwowej, bezlinowej wraz z niezbędną infrastrukturą tj.: system grzewczo nadmuchowy, system awaryjny do podtrzymania ciśnienia w powłoce, oświetlenie hali, kotwienie hali, drzwi i śluzy transportowe o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł. brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane.*

W specyfikacji powinno być:

*...budowę lub przebudowę boiska piłkarskiego o powierzchni min. 8 000 m² ze sztucznej trawy, które uzyskało certyfikat FIFA QUALITY PRO oraz hali pneumatycznej o powierzchni **min. 8 000 m²** - technologia powłoki dwuwarstwowej, bezlinowej wraz z niezbędną infrastrukturą tj.: system grzewczo nadmuchowy, system awaryjny do podtrzymania ciśnienia w powłoce, oświetlenie hali, kotwienie hali, drzwi i śluzy transportowe o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł. brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane.*

2. Zamawiający modyfikuje treść rozdziału VIII pkt. 6 ppkt. a) i b) w następujący sposób:

W specyfikacji jest:

a) Certyfikat FIFA Quality PRO dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypełnienie granuląt EPDM z recyklingu). Zamawiający uzna certyfikaty których ważność upłynęła w ciągu maksymalnie 3 lat, (termin liczony na dzień składania ofert). W celu poszerzenia konkurencyjności Zamawiający zaakceptuje na tym etapie certyfikat na oferowaną trawę i matę elastyczną z zasypem SBR. Do realizacji wymagany jest granuląt EPDM z recyklingu.

b) Certyfikat World Rugby dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypełnienie granuląt EPDM z recyklingu).



COS-OPO w Giżycku

11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22 tel.: +48 87 44 17 100-101

COS
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Walczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a tel.: +48 22 529 87 20
97-215 Inowódz, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6 tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Piłkarska 8 tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobycwców Wału Pomorskiego 99 tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1 tel.: +48 18 201 22 74
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52 tel.: +48 58 674 63 00

Zamawiający uzna certyfikaty których ważność upłynęła w ciągu maksymalnie 3 lat, (termin liczony na dzień składania ofert).

W celu poszerzenia konkurencyjności Zamawiający zaakceptuje na tym etapie certyfikat na oferowaną trawę i matę elastyczną z zasypem SBR. Do realizacji wymagany jest granulat EPDM z recyklingu.

W specyfikacji powinno być:

a) Certyfikat FIFA Quality PRO dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypełnienie granulatu EPDM z recyklingu). Zamawiający uzna certyfikaty których ważność upłynęła w ciągu maksymalnie 3 lat, (termin liczony na dzień składania ofert).

W celu poszerzenia konkurencyjności Zamawiający zaakceptuje na tym etapie certyfikat na oferowaną trawę z matą prefabrykowaną oraz z zasypem SBR. Do realizacji wymagana jest mata elastyczna i granulatu EPDM z recyklingu.

lub

Certyfikat World Rugby dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypełnienie granulatu EPDM z recyklingu). Zamawiający uzna certyfikaty których ważność upłynęła w ciągu maksymalnie 3 lat, (termin liczony na dzień składania ofert).

W celu poszerzenia konkurencyjności Zamawiający zaakceptuje na tym etapie certyfikat na oferowaną trawę z matą prefabrykowaną oraz z zasypem SBR. Do realizacji wymagana jest mata elastyczna i granulatu EPDM z recyklingu.

3. Zamawiający modyfikuje treść rozdziału VIII pkt. 6 ppkt. a) i b) w następujący sposób:
W specyfikacji jest:

e) Sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowany system nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypełnienie granulatu EPDM z recyklingu) spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny.

W specyfikacji powinno być:

*e) Sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowany system nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypełnienie granulatu EPDM z recyklingu) spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy **min. Cfl-s1** jako materiał trudno zapalny.*

Powyższa modyfikacja staje się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winna być uwzględniona przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść rozdziału XI pkt. 2, XIII pkt. 11 oraz XIV pkt. 1 i 2 SIWZ, w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium w następujący sposób:

Termin składania ofert: 04 listopad 2020 r. do godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert: 04 listopad 2020 r. do godz. 10.15.

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 04 listopada 2020 r. do godz. 10.00

Kierownik Zamawiającego