

### **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowo-transportowego, zgodnego z wskazanymi poniżej minimalnymi wymaganiami technicznymi:

#### **Dane techniczne - silnik:**

1. Silnik - Typ Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa szyną Common Rail - 16 zaworów
2. Norma spalin Euro 6.2
3. Liczba i układ cylindrów 4 cylindry, układ rzędowy
4. Mechanizm zaworów 16-zaworowy DOHC
5. Pojemność skokowa [cm<sup>3</sup>] 1997
6. Średnica x skok [mm x mm] 85 x 88
7. Stopień sprężania 16.7:1
8. Maksymalna moc [kW (KM)/obr./min] 130 (177) / 3750
9. Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] 400 /2000
10. System Start&Stop

#### **Dane techniczne – napęd:**

1. Skrzynia biegów 8-stopniowa automatyczna

#### **Dane techniczne - układ kierowniczy:**

1. Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne
2. Średnica zawracania między krawężnikami /ścianami (m) 12,4 /12,9

#### **Dane techniczne – zawieszenie:**

1. Przód Quasi – MacPherson
2. Tył z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie

#### **Dane techniczne – hamulce:**

1. Przód hamulce tarczowe wentylowane
2. Tył hamulce tarczowe

#### **Dane techniczne – opony:**

1. Rozmiar opon min. 225/55 R17

#### **Dane techniczne – paliwo:**

1. Pojemność zbiornika paliwa [litry] min. 69
2. Pojemność zbiornika dodatku ADBLue (w litrach) min. 22.4

#### **Dane techniczne –wymiarzy zewnętrzne (mm):**

1. Długość całkowita 4959
2. Zwis nadwozia przód 881
3. Zwis nadwozia tył 803
4. Rozstaw osi 3275
5. Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) 1920
6. Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone) 2204
7. Rozstaw kół przednich 1627

8. Rozstaw kół tylnych 1600
9. Wysokość całkowita ze standardową ładownością 1910
10. Wysokość prześwitu nadwozia 150

**Dane techniczne – wymiary przestrzeni bagażowej (mm):**

1. Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy wnękami kół 1228
2. Maksymalna szerokość przestrzeni bagażowej 1618
3. Maksymalna wysokość przestrzeni bagażowej 1337
4. Maksymalna długość przestrzeni bagażowej (oparcie siedzenia pasażera złożone do pozycji stolika) 3161
5. Maksymalna długość przestrzeni bagażowej z przednimi siedzeniami (konfiguracja nominalna) 2413
6. Objętość bagażnika do wysokości siedzeń/do wysokości dachu (l) 1600/2300
7. Maksymalna wysokość progu załadunkowego 613

**Dane techniczne – pojemność bagażnika:**

1. Liczba miejsc: min. 8
2. Maksymalna objętość bagażnika bez 2. i 3. rzędu siedzeń 3968
3. Maksymalna objętość bagażnika bez 3. rzędu siedzeń 2381
4. Maksymalna szerokość otworu załadunkowego 1212
5. Minimalna wysokość progu załadunkowego 584
6. Maksymalna wysokość progu załadunkowego 653
7. Wysokość tylnych drzwi bagażnika 1181

**Dane techniczne – wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi przesuwnych (mm):**

1. Maksymalna szerokość otworu 933
2. Maksymalna wysokość otworu 1181

**Dane techniczne – wymiary kabiny (mm):**

1. Szerokość na wysokości łokci w 1. rzędzie, na wysokości dolnej krawędzi szyb 1712
2. Szerokość na wysokości łokci w 1. rzędzie (zgodnie z normą) 1515
3. Szerokość na wysokości łokci w 2. rzędzie (zgodnie z normą) 1586
4. Szerokość na wysokości łokci w 3. rzędzie (zgodnie z normą) 1570

**Dane techniczne – masy (kg):**

1. Masa własna 1845/2046
2. Ładowność 717/1029
3. Dopuszczalna masa całkowita 2850/3100
4. Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 750
5. Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem 2300/2500
6. Dopuszczalna masa zespołu pojazdów 4900
7. Dopuszczalne obciążenie osi przedniej 1500
8. Dopuszczalne obciążenie osi tylne 1500/1800

**Dane techniczne – wygląd:**

Lakier metalik w kolorze grafitowym, brązowym lub białym

## Wyposażenie:

1. Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa
2. Odcięcie paliwa w przypadku uderzenia
3. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
4. Boczne poduszki powietrzne kurtynowe chroniące głowę oraz klatkę piersiową w 1. rzędzie siedzeń
5. Poduszki kurtynowe boczne w 2. i 3. rzędzie
6. Przednie lampy halogenowe
7. Przednie lampy przeciwmgielne
8. Systemy ABS, VSC i BA
9. Tempomat i ogranicznik prędkości
10. Układ wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
11. Układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
12. Wycieraczki przedniej szyby
13. Elektrochromatyczne lusterko wsteczne z dodatkowym lusterkiem do obserwowania dzieci
14. Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)
15. Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)
16. Czujnik monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
17. Plastikowe listwy progowe w 1. i 2. rzędzie
18. Zamykany schowek po stronie pasażera podświetlany
19. Lampka po lewej stronie bagażnika
20. Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej
21. Stoliki w oparciach przednich foteli
22. Opony min. 225/55 R17 XL VP
23. Szyby przyciemnione w 2. i 3. rzędzie, stopień przepuszczalności światła 30%
24. Schowki w drzwiach przednich
25. Koło zapasowe pełnowymiarowe
26. Lusterko wsteczne w kabinie
27. Krótka antena
28. Dwa kluczyki: 1 zwykły + 1 ze zdalnym sterowaniem
29. Rolety przeciwsłoneczne
30. Centralny wyświetlacz monochromatyczny między zegarami
31. przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu haka holowniczego
32. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
33. Klimatyzacja manualna w tylnej części
34. Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne
35. Centralny zamek
36. Szyba przednia akustyczna (pochłaniająca hałas) i atermiczna
37. Czujniki parkowania z tyłu
38. Podgrzewane przednie fotele
39. Podwójne drzwi boczne manualne
40. Kłapa tylna unoszona (pojedyncza) z wycieraczką i ogrzewaniem szyby
41. Półka za 3. rzędem siedzeń zabezpieczająca bagaż
42. System Start&Stop (opcja)
43. tapicerka materiałowa
44. Pakiet siedzeń: 8 lub 9 miejsc
45. Fotel kierowcy z podłokietnikiem
46. Alarm

47. Felgi aluminiowe min. 17",
48. światła przednie ksenonowe,
49. światła do jazdy dziennej typu LED,
50. lusterka zewnętrzne podgrzewane, elektrycznie składane i regulowane,
51. system monitorowania martwego pola (BSD),
52. system multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym 7" z obsługą Apple CarPlay™  
Android Auto™ oraz modułem nawigacji,
53. system bezkluczykowy,
54. klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z chromowanym akcentem,
55. przednie i tylne czujniki parkowania,
56. kamera cofania 180 stopni,
57. spryskiwacze lamp przednich
58. rolety przeciwsłoneczne

**Wypożyczenie dodatkowe :**

1. komplet kół zimowych (aluminiowe) min. 17" z czujnikami TPMS
2. Komplet dywaników samochodowych po stronie kierowcy i pasażerów

**Wymagania dodatkowe:**

- termin udzielonej gwarancji, na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od daty dostawy do Zamawiającego. Dostawca zapewnia, że pojazd jest fabrycznie nowy, wolny od wad i usterek, oraz że spełniała wymogi techniczne i technologiczne określone w dokumentacji.
- dostawcą musi być autoryzowanym dealerem na terenie Polski.
- Dostawca musi zapewnić dostęp do autoryzowanego serwisu na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego.