

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212225-9 Hale sportowe

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ TRENINGOWEJ HALI SPORTOWEJ  
ADRES INWESTYCJI : AL. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 99, 78-600 WAŁCZ  
INWESTOR : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W WAŁCZU  
BRANŻA : Roboty ziemne pod obiektem

DATA OPRACOWANIA : Listopad 2020

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT WYKONAWCZY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI O ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT.

PRZED ZAMÓWNIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

KOSZTORYS ORAZ PRZEDMIAR NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

ILEKROĆ W KOSZTORYSIE I PRZEDMIARZE WSKAZANY JEST ZNAK TOWAROWY MATERIAŁU, PATENT LUB POCHODZENIE, WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ WSKAZANY LUB RÓWNOWAŻNY, INNY MATERIAŁ SPEŁNIAJĄCY WYMOGI TECHNICZNE WSKAZANEGO ORAZ POSIADAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZGODNE Z WYMOGAMI OKREŚLONYMI W POLSKICH NORMACH PRZENOSZĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE LUB NORMACH INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO PRZENOSZĄCYCH TE NORMY.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Listopad 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>HALA SPORTOWA</b>			
<b>1.1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1 d.1.1	KNR 2-01 0126-02 + KNR 2-01 0126-01 STB 1.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek grubości śr. 25cm Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		6434	m <sup>2</sup>	6434,00	
				RAZEM	6434,00
2 d.1.1	KNR 2-01 0212-05 STB 1.1	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,4 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowyl.5-10t do 1km (przyjęto część na wykorzystanie do niwelacji terenu)	m <sup>3</sup>		
		1603	m <sup>3</sup>	1603,000	
				RAZEM	1603,000
3 d.1.1	KNR 2-01 0214-03 STB 1.1	Nakłady uzupeł. za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t po drogach utwardzonych. ....km (odległość transportową winien określić Wykonawca we własnym zakresie)	m <sup>3</sup>		
		1603	m <sup>3</sup>	1603,000	
				RAZEM	1603,000
4 d.1.1	KNNR 1 0202-07 STB 1.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (Objętość nN do ściągnięcia)	m <sup>3</sup>		
		2498	m <sup>3</sup>	2498,00	
				RAZEM	2498,00
5 d.1.1	KNNR 1 0202-07 STB 1.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - (Objętość gruntu pod fundamentami do wymiany)	m <sup>3</sup>		
		1021	m <sup>3</sup>	1021,00	
				RAZEM	1021,00
6 d.1.1	KNNR 1 0202-07 STB 1.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - (Objętość gruntu-rodzimego do wykopania)	m <sup>3</sup>		
		6138	m <sup>3</sup>	6138,00	
				RAZEM	6138,00
7 d.1.1	KNNR 1 0208-02 STB 1.1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) .....km (odległość transportową winien określić Wykonawca we własnym zakresie)	m <sup>3</sup>		
		poz.4	m <sup>3</sup>	2498,00	
		poz.5	m <sup>3</sup>	1021,00	
		poz.6	m <sup>3</sup>	6138,00	
		-3069	m <sup>3</sup>	-3069,00	
				RAZEM	6588,00
8 d.1.1	Kalkulacja własna STB 1.1	Opłata za utylizację ziemi z wykopu	m <sup>3</sup>		
		poz.4	m <sup>3</sup>	2498,00	
		poz.5	m <sup>3</sup>	1021,00	
		poz.6	m <sup>3</sup>	6138,00	
		-3069	m <sup>3</sup>	-3069,00	
				RAZEM	6588,00
9 d.1.1	KNR 201-05- 06-04-00 STB 1.1	Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie kat 1-3	m <sup>2</sup>		
		6434	m <sup>2</sup>	6434,00	
				RAZEM	6434,00
10 d.1.1	KNR-W 2-01 0221-02 STB 1.1	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III (Objętość gruntu rodzimego wykorzystana do zasypania wykopu)	m <sup>3</sup>		
		3069	m <sup>3</sup>	3069,00	
				RAZEM	3069,00
11 d.1.1	KNR-W 2-01 0221-08 STB 1.1	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m (Objętość gruntu rodzimego wykorzystana do zasypania wykopu)	m <sup>3</sup>		
		3069	m <sup>3</sup>	3069,00	
				RAZEM	3069,00
12 d.1.1	KNNR 1 0214-02 STB 1.1	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV (Objętość gruntu rodzimego wykorzystana do zasypania wykopu)	m <sup>3</sup>		
		3069	m <sup>3</sup>	3069,00	
				RAZEM	3069,00
13 d.1.1	Kalkulacja własna STB 1.1	Wymiana gruntu pod fundamentami -wykonanie podsypki piaskowo-żwirowej	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1021	m <sup>3</sup>	1021,00	
				RAZEM	1021,00
14 d.1.1	Kalkulacja własna STB 1.1	Zasypanie rozkopów fund., wykonanie podsypki piaskowo-żwirowej	m <sup>3</sup>		
		7812-3069-1021	m <sup>3</sup>	3722,00	
				RAZEM	3722,00
15 d.1.1	KNR 2-01 0236-02 STB 1.1	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi	m <sup>3</sup>		
		3069+7812	m <sup>3</sup>	10881,00	
				RAZEM	10881,00