



Poz.2.2 Strop żelbetowy
Widok z góry
Skala 1 : 20



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ									
POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ		RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PREŁÓW	x POZ.		A-IIIIN		
							ø8	ø12	
Poz. 2.2 – Strop żelbetowy – 1 szt.									
2.2	1	12	10,000	22	1	22		220,00	
	2	12	12,000	129	1	129		1548,00	
	3	12	8,000	22	1	22		176,00	
	4	12	10,645	22	1	22		234,19	
	5	12	9,000	21	1	21		189,00	
	6	12	7,645	21	1	21		160,55	
	7	12	1,410	16	1	16		22,56	
	8	12	2,010	16	1	16		32,16	
	9	8	1,490	254	1	254	378,46		
	10	8	1,190	186	1	186	221,34		
	11	8	4,040	508	1	508	2052,32		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							2652,12	2582,45	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,888	
MASA [kg]							1047,59	2293,22	
MASA CAŁKOWITA [kg]								3340,81	

- 1) Opis kształtu pręta: osiowo
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych



- Uwagi:
1. Klasa betonu wg PN-EN-206:2014. Właściwości i gatunek stali zbrojeniowej wg PN-EN 1992-1-1:2008.
2. Otulina prętów zbrojenia określona jako odległość od powierzchni dolnego zbrojenia do najbliższej powierzchni betonu wg PN-EN 1992-1-1:2008.
3. Nieznaczone promienie gięcia prętów przyjęte wg tablicy 8.1N PN-EN 1992-1-1:2008.
4. Rysunek rozpatrywać z całą dokumentacją.
5. W obrębie otworów zbrojenie dociąć i dobroić prętami nr 7 i 8.

Beton: C30/37 W8 (B37)
Stal: Bst500S (A-IIIIN)
Otulina: 30mm

Archimedia Architekt i Inżynierowie
ul. Św. Józefa 8, 61-132 Poznań
tel. 61 780 057, 61 780 022 200
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl

BRANŻA: ARCHITEKTURA

Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR: CENTRALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZYGOTOWKI OLIMPIJCH W WARSZAWIE

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ TRENINGOWEJ HALI SPORTOWEJ

LOKALIZACJA INWESTYCJI: AL. ZDOBYSZYCH WALKI POWORSKIEGO 89, 78-600 WALCZ

INSTRUKCJA NR 522/1 OBRĘB WALCZ, EDIN, EWID. SZTOK. 1.000.522/1

PROJEKTANT: mgr inż. Marek Osiński

OPRACOWANIE: mgr inż. Krzysztof Ogiński

SKALA: 1:20

DATA: 03.2020

NR RYS.: K-21

OPIS: POZ. 2.2

REZERWA: 17

OPIS: POZ. 2.2

REZERWA: 17

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.