











ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø8	ø10
Poz. 8.2 – Szacht instalacyjny – 1 szt.								
8.2	1	8	0,710	318	1	318	225,78	
	2	10	5,735	138	1	138		791,43
	3	10	4,310	140	1	140		603,40
	4	10	1,150	112	1	112		128,80
	5	10	2,505	10	1	10		25,05
	6	10	0,705	8	1	8		5,64
	7	8	0,750	16	1	16	12,00	
	8	8	0,715	32	1	32	22,88	
	9	10	1,785	5	1	5		8,93
	10	8	1,000	40	1	40	40,00	
	15	8	0,285	156	1	156	44,46	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							345,12	1563,25
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,617
MASA [kg]							136,32	964,52
MASA CAŁKOWITA [kg]							**1100,84**	

1) Opis kształtu pręta: osiowo
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

Beton: C25/30 (B30)
Stal: Bst500S (A–IIIN)
Otulina: 25mm

Uwagi:

1. Klasa betonu wg PN–EN–206:2014. Właściwości i gatunek stali zbrojeniowej wg PN–EN 1992–1–1:2008.
2. Otulinę prętów zbrojenia określono jako odległość od powierzchni dowolnego zbrojenia do najbliższej powierzchni betonu wg PN–EN 1992–1–1:2008.
3. Promienie gięcia prętów podane są do osi wkładki. Nieoznaczone promienie gięcia prętów przyjąć wg tablicy 8.1N PN–EN 1992–1–1:2008.
4. Rysunek rozpatrywać z całą dokumentacją.
5. Zbrojenie w obrębie otworów instalacyjnych dociąć i dozbroić wg detalu.

Jednostka projektowa: archimedia
Archimedia Architekci i Inżynierowie
ul. Świętosławska 8, 61-132 Poznań
telefon: 507 170 257, 606 622 266
e-mail:archimedia@archimedia.com.pl

Branża:	ARCHITEKTURA — Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:	CENTRALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W WAŁCZU
Nazwa inwestycji:	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ TRENINGOWEJ HALI SPORTOWEJ
Lokalizacja inwestycji:	AL. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 99, 78-600 WAŁCZ DZIAŁKA NR 152/97 OBRĘB WAŁCZ, JEDN. EWID.: 327101_1.0001.152/97
Nazwa rysunku:	**POZ. 8.2 - poziom 0**
PROJEKTOWAŁ:	KONSTRUKCJA — mgr inż. Marcin Ginszyk — UPRAWNIENIA: do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY:	KONSTRUKCJA — mgr inż. Krzysztof Gajer — UPRAWNIENIA: do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
OPRACOWANIE:	SKALA: 1 : 20 — DATA: 03.2020 — NR RYS.: K-80

UMOWA NR/ZLECENIE PROJEKTU WAŁCZY 512/2437/0/NWZ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM — KONIEC.

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powyższe lub wykonywanie niezgodne z poszczególnymi tez ogrody właściciela dokumentacji zabronione