




ELEWACJA WSCHODNIA
1 : 200



ELEWACJA ZACHODNIA
1 : 200



ELEWACJA PÓŁNOCNA
1 : 200



ELEWACJA PÓŁUDNIOWA
1 : 200

fasady wentylowane szczelina minimum 3 cm:

- 1 płyty włókno - cementowe jasne, zblizone do RAL 9003, struktura betonu
- 2 płyty włókno - cementowe ciemne, 2 odcienie zblizone do RAL 9004 i 9005, struktura surowego włókna - cementu
- 3 arkusze blachy stalowej na rąbek stojący gr. 0.7 mm tytan - cynk, nierdzewna, moczowanie ukryte, malowanie zblizzone do RAL 7016

oprawy oświetleniowe LED (pasma)


ościeżnicy dobór kolorystyki do uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem

*płyty włókno - cementowe: Końcowe krawędzie płyt (dolne) muszą znajdować się minimum 15 cm ponad poziom terenu.

naroznik i podkonstrukcja metalowa

2. oprawa oświetleniowa
1:20

elewacja południowa zbliżenie
1:100

Jednostka projektowa:	<div><div>archimedia</div></div> <div>Archimedia Architekci i Inżynierowie ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań telefon: 607 170 057, 609 622 208 e-mail: archimedia@archimedia.com.pl</div>			
Branża:	ARCHITEKTURA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestor:	CENTRALNY OŚRODEK SPORTU – OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W WĄLCZU			
Nazwa inwestycji:	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ TRENINGOWEJ HALI SPORTOWEJ			
Lokalizacja inwestycji:	AL. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 99, 78-600 WĄLCZ DZIAŁKA NR 5225/1 OBRĘB WĄLCZ, JEDN. EWID.: 321701_1.0001.5225/1			
Nazwa rysunku:	ELEWACJE			
PROJEKTANCI:	ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Krzysztof Janus	opracowanie budowlane w sprawie budowlanej bez ograniczeń nr 7121/10/P0008	
SPRAWDZAJĄCY:	ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Przemysław Kaczmarski	opracowanie budowlane w sprawie budowlanej bez ograniczeń nr 2709/P000219	
OPRACOWANIE:		SKALA:	DATA: 03.2020	NR RYS.: A-07
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI				
REWIZJA:				
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione				