


POZ 2.9

Przekrój poprzeczny stropu

Skala 1 : 25




- Uwagi:
1. Legary montować do wieszaków ocynkowanych na pełne gwoździowanie zgodnie z zaleceniami producenta.
 2. Siatkę mocować do spodu legarów za pomocą stalowych zszywek.
 3. Pokrycie górne z drewna o gestosci min 650 kg/m3 lub płyty wiórowej gr. min 20 mm.
 4. Konstrukcję o doły pokryć siatką cięto-ciągnioną oraz wykonać natrysk o klasie REI 60 gr. min 40mm.

Beton: C24

Stal: S250GD

REI: 60min

Powierzchnia stropu: $A=31,6\text{ m}^2$

Jednostka projektowa:	<div><div></div><div><div>Archimedia Architekci i Inżynierowie</div><div>ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań</div><div>telefon: 607 170 057, 609 622 206</div><div>e-mail: archimedia@archimedia.com.pl</div></div></div>		
Branża:	KONSTRUKCJA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:	CENTRALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W WAŁCZU		
Nazwa inwestycji:	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ TRENINGOWEJ HALI SPORTOWEJ		
Lokalizacja inwestycji:	AL. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 99, 78-600 WAŁCZ DZIAŁKA NR 5225/1 OBRĘB WAŁCZ, JEDN. EWID.: 321701_1.0001.5225/1		
Nazwa rysunku:	POZ. 2.9		
PROJEKTANCI:	KONSTRUKCJA	mgr inż. Marcin Graczyk	KUPROBPRW08/17 upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
SPRAWDZAJĄCY:	KONSTRUKCJA	mgr inż. Krzysztof Gąsior	KUPROBPRW08/12 upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
OPRACOWANIE:		SKALA: 1 : 25	DATA: 03.2020
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI			NR RYS.: K-103
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione			REWIZJA: