Studnia rewizyjna o średnicy DN1000 mm





UWAGA:

1. STUDZIENKI WYKONAĆ Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO WRAZ Z DOMIESZKAMI USZCZELNIAJĄCYMI
2. SZCZELNOŚĆ STUDZIENKI WG PN-EN 1610:2015-10
3. ZEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA ŚCIAN STUDZIENKI POWINNA BYĆ ZABEZPIECZONA PRZED DZIAŁANIEM WODY GRUNTOWEJ
4. STUDZIENKI KANALIZACYJNE OPRACOWANO W OPARCIU O PN-B-10729:1999
5. RZĘDNE STUDNI I WLOTÓW ORAZ SREDNICE KANAŁÓW NA CIĄGACH KANALIZACYJNYCH UJĘTO NA PROFILU PODŁUŻNYM
6. POŁACZENIA KRĘGÓW NA USZCZELKĘ
7. GRUNT POD PODSTAWĄ STUDZIENKI NALEŻY ZAGĘŚCIĆ DO WSKAŹNIKA Is-0,98, MODUŁ ODKSZTAŁCENIA WTÓRNEGO DO PIERWOTNEGO DLA TEGO GRUNTU NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZY OD 2,2

Jednostka projektowa:	archimedia	Archimedia Architekci i Inżynierowie ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań telefon: 607 170 057, 609 622 206 e-mail:archimedia@archimedia.com.pl			
Branża:	SANITARNA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Inwestor:	CENTRALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W WAŁCZU				
Nazwa inwestycji:	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ TRENINGOWEJ HALI SPORTOWEJ				
Lokalizacja inwestycji:	AL. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 99, 78-600 WAŁCZ DZIAŁKA NR 5225/1 OBRĘB WAŁCZ, JEDN. EWID.: 321701_1.0001.5225/1				
Nazwa rysunku:	SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ DN1000				
PROJEKTANT:	INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. Mikołaj Stelmach	uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej nr WKP/0179/PWOS/19	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY:	INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. Artur Szkop	uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej nr WKP/0146/POOS/09		
OPRACOWANIE:	mgr inż. Paweł Lasek	SKALA: -	DATA: 03.2020	NR RYS.: S-09	
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI				REWIZJA:	

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione