

SP.ZTT.271.4.2021.PG

PH2. 10.07.2021

Spała 03.08.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na dostawy środków czystości.

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale działając jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawy środków czystości i drobnego sprzętu gospodarczego do utrzymania czystości. Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w załączniku nr 1 - opis zamówienia-formularz oferty.

1. Przygotowanie oferty:

- 1) Ofertę należy sporządzić w sposób zgodny ze wzorem w załączniku nr. 1
- 2) Oferta musi obejmować całość zamówienia - wszystkie pozycje.
- 3) Do oferty należy dołączyć próbki następujących wyrobów (pozycje wg arkusza cenowego):
 - 1- Środek do czyszczenia ceramiki łazienkowej
 - 5 - Preparat do mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych
 - 7 - Zapachowy środek do mycia powierzchni wodoodpornych
 - 9 - Nisko pieniący koncentrat przeznaczony do wszelkich posadzek.
 - 10 - Płyn do ręcznego mycia naczyń,
 - 11- Preparat do mycia szyb,
 - 18 - Ręczniki papierowe białe typu „ZZ”,
 - 19 - Papier toaletowy.
 - 54 - Płyn przeciw pleśni w sprayu
- 4) Próbkę płynów nie mogą przekraczać ilości **1 litra**, powinny być w opakowaniach oryginalnych lub w zastępczych zaopatrzonych w etykietę z nazwą środka i producenta. Środki w postaci sprayu - opakowanie oryginalne. **Na wszystkich próbkach należy zamieścić numer pozycji Lp. z arkusza ofertowego, nazwę produktu oraz nazwę Wykonawcy.**
- 5) Wszystkie próbki należy zamieścić w osobnym opakowaniu -kartonie, zamkniętym i opisanym jak oferta z dopiskiem PRÓBK. Próbkę należy złożyć w miejscu i terminie przewidzianym dla składania ofert. Do oferty dołączyć fakturę za próbki wg cen oferty z terminem płatności 14 dni. Fakturę należy opisać:
 - Nabywca: Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, NIP 7010273950;



COS
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrk
COS-OPO w Wałczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00
97-215 Inowłódz, Spała Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Piłsudzkiego 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wątu Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

- Odbiorca: Centralny Ośrodek Sportu- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale, 97-215 Inowódz, Spala, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6.

Oferty należy dostarczyć do Ośrodka w terminie do dnia **10.08.2021r.**

2. Istotne warunki udzielenia zamówienia:

1. Wyboru oferty Zamawiający dokona kierując się kryterium:
 - 1) Cena oferty- 60%,
 - 2) Ocena jakości oferty na podstawie dołączonych próbek- 40%.
2. W kryterium **Cena** najwyższej zostanie oceniona oferta z najniższą ceną, każda pozostała oferta uzyska proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.
3. W kryterium **Jakości** oceniane będzie:
 - a) Skuteczność usuwania plam i zabrudzeń przez oferowane środki oraz walory zapachowe (dotyczy środków myjących),
 - b) Miętkość, jakość w dotyku i pochłanianie wilgoci (dotyczy papieru toaletowego i ręczników papierowych).
4. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najlepszym bilansem (sumą) punktów za obydwa kryteria.
5. Na dostawy zostanie zawarta umowa dostawy na okres 1 roku (wzór umowy w załączeniu).
6. Zaoferowane ceny (netto) nie mogą ulec zmianie w okresie umowy.
7. Zamówienia na kolejne dostawy składane sukcesywnie przez Zamawiającego w zależności od bieżących potrzeb, średnio co dwa-trzy tygodnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych w asortymencie zamawianych towarów.
8. Dostawy towarów do siedziby Zamawiającego w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia, koszty dostawy ponosi dostawca.
9. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca powinien ująć w cenie oferty koszty dostawy i montażu mechanicznych systemów dozujących z pozycji nr 1, 5-9, 11 oraz dyspensery do mydła, ręczników papierowych i papieru toaletowego z pozycji 56-60. Termin montażu wszystkich dozowników - 1,5 tygodnia od daty zawarcia umowy.
10. Dla pozycji 1,5-9,11 Wykonawca przekaze Zamawiającemu 120 szt. butelek ze spryskiwaczem (koszt butelek należy ująć w cenie oferty) oklejonych oryginalną etykietą producenta z nazwą produktu i sposobem użytkowania oraz stężeniem roztworu roboczego.
11. Dla pozycji 1,5-9,11 Wykonawca użyczy Zamawiającemu 17 szt. systemów dozujących (koszt systemów dozujących należy ująć w cenie oferty). W skład systemu wchodzi urządzenie umożliwiające podłączenie co najmniej 3 preparatów i dozowanie ich w stężeniu od 0,25% . Termin dostawy i montażu systemów dozujących: w ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
12. Preparaty określone w pozycjach 1,5-9,11 powinny pochodzić od jednego producenta. Ponadto, dla powyższych pozycji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 17 szt. zalaminowanych planów higieny dotyczących postępowania z danym preparatem chemicznym, nie później niż przed ostatnim zamontowanym dozownikiem.
13. Wykonawca zapewni do wszystkich zamontowanych systemów dozujących opiekę serwisową na każde wezwanie Zamawiającego. Wykonawca zapewni dojazd serwisu do 3 dni roboczych.
14. Wykonawca po podpisaniu umowy, przeprowadzi szkolenie nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego dla personelu sprzątającego z zakresu bezpiecznego i skutecznego

używania zaoferowanych środków i systemów dozujących na jedno żądanie Zamawiającego. Wykonawca przeprowadzi ewentualne drugie i trzecie szkolenie w trakcie realizacji umowy.

15. Wykonawca na własny koszt zamontuje dozowniki dla pozycji 1,5-9,11 oraz dyspensery do mydła, ręczników papierowych i papieru toaletowego z pozycji 56-60. Termin dostawy i montażu dozowników: w ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie postępowania: p. Bartłomiej Czernic, 607-511-417 lub Piotr Gładysz, tel. 607-511-345

W niniejszym postępowaniu oszacowana przez Zamawiającego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130.000,00 zł, dlatego postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art.4 ust. 8 ustawy. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

Załączniki:

- Formularz oferty,
- Wzór umowy.

KIEROWNIK
Działu Technicznego-Inwestycyjnego
Centralny Ośrodek Sportu –
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Piotr Gładysz

DYREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Waldemar Wondrowski

Nazwa, siedziba Oferenta
/pieczęć/

DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO COS - OPO SPAŁA

OPIS ZAMÓWIENIA-ARKUSZ CENOWY

L.P.	Asortyment	J.m	Ilość	Cena jedn. brutto	wartość brutto	Nazwa /producent/ oferowanego wyrobu, waga (pojemność) opakowania	Wymagane dokumenty:
1	Skoncentrowany środek do gruntownego czyszczenia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Likwidujący przykrye zapachy w pomieszczeniach zawilgoconych. Zawiera technologię Anti-Stone opóźniającą osadzanie się kamienia wodnego na mytych powierzchniach. Bardzo skuteczny w obszarze odkamieniania. Stosowany w rozcieńczeniach 1:10 do 1:50. Zawierający: <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, 7,5-10% kwasu amidosiarkowy, 7,5-10% kwasu fosforowego, izotridekanol oksyetylowany, 2-buloksyetanol oraz inhibitor korozji. pH koncentratu 0-1,0. Gęstość koncentratu 1,085 – 1,095 g/cm ³ . Opakowania 1L, 5L, 10L zawierające informacje na temat pH koncentratu i zalecanych roztworów. Produkt posiadający Świadcstwo Jakości Zdrowotnej. Zastosowane związki powierzchniowo czynne są biodegradowalne. Środek nie zawiera APEO, kwasu solnego i aldehydów. Bardzo skuteczny w obszarze odkamieniania posiadający udokumentowany współczynnik KLI (dot. skuteczności odkamieniania) większy bądź równy 3. Badanie wykonane w niezależnym laboratorium. Opakowanie 5L.	szt	30				Ad. Pkt 1: Dostarczyć dokument potwierdzający badanie współczynnika KLI (skuteczność odkamieniania) wykonany w niezależnym laboratorium. Dostarczyć atest PZH
2	Zapachowy żel do mycia urządzeń sanitarnych. Przeznaczony do powierzchni takich jak: toalety, pisuary, bidety, kafelki, umywalki i kabiny prysznicowe. Pozostawiający przyjemny zapach. Charakteryzujący się zwiększoną lepkością w granicach 80-100 mPas. Zawierający <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5% kwasu amidosulfonowego. pH produktu 1,5-2,5. Opakowanie 1L. Gęstość produktu przy 20 °C: 1045 - 1055 kg/m ³ . Nie zawiera chloru.	l	300				
3	Koska zapachowa WC do muszli z koszyczkiem, intensywny zapach typu Domestos 3x1, trójfazowa z paskiem żelowym lub prod. równoważny, koska odświeżająca, zabijająca bakterie oraz zapobiegająca osadzaniu się kamienia.	szt.	1000				
4	Preparat do udrażniania rur kanalizacyjnych i odpływowych na bazie wodorotlenku sodu, usuwający zatory odpadków w kanalizacji, dezynfekujący, całkowicie rozpuszczający się w wodzie, w postaci sygiego granulatu, bezwonny, opakowanie 400g.	szt	125				
5	Skoncentrowany, antystatyczny środek do mycia powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, drewnianych, drewnopodobnych, laminowanych oraz innych powierzchni wodoodpornych, z technologią Anti-Fingerprint zabezpieczającą powierzchnie przed niepożądanymi odciskami palców i dłoni, produkt szybko odparowujący zapobiega powstawaniu smug i zacieków, w mytych pomieszczeniach pozostawia przyjemny zapach, stosowany w rozcieńczeniach 0,5-1% na 10 L wody, produkt posiadający Świadcstwo Jakości Zdrowotnej, zawierający w swoim składzie 5-15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, alkohole, substancje wspomagające, kompozycje zapachowe tj: cynamal, limonene, benzyl, PH koncentratu: 5-6, gęstość 985-995 kg/m ³ , opakowanie 5L.	szt	20				Ad. Pkt 5: Dostarczyć atest PZH

6	<p>Alkaliczny środek do codziennego mycia podłóg. Zalecany do dużych powierzchni przy zastosowaniu automatów myjących. Nie powodujący odkładania się twarzych warstw polimerowych. Preparat posiada działanie antypoślizgowe. Stosowany w rozcieńczeniach 1:100. Zawierający: <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, związki polimerowe. Pozostawiający przyjemny zapach. pH koncentratu: 10,0. Opakowania 10L zawierające informacje na temat pH koncentratu i zalecanych roztworów</p>	szt	10					Ad. Pkt 6: Dostarczyć certyfikat antypoślizgowości wykonany w niezależnym laboratorium.
7	<p>Zapachowy środek do mycia powierzchni wodoodpornych (posadzki). Posiadający właściwości antypoślizgowe, potwierdzone niezależnym certyfikatem wykonanym w zewnętrznym Laboratorium. Produkt spełnia wymogi norm : EN 13036-4:2011. Nie pozostawiający smug i zacieków. Środek nie zawiera APEO, konserwantów i formaldehydu. Stosowany w rozcieńczeniach 0,5-1,5%. Zawierający: <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe: AMYL CINNAMAL, LIMONENE oraz 1-metoksyproman-2-ol. Zawiera technologię Anti-Stone opóźniającą osadzanie się kamienia wodnego na mytych powierzchniach. Pozostawiający przyjemny, długotrwały zapach. pH koncentratu: 7,5-8,5. Gęstość koncentratu 978 - 988 kg/m³. Opakowania 5L zawierające informacje na temat pH koncentratu i zalecanych roztworów. Posiada atest PZH.</p>	szt	30					Ad. Pkt 7: Dostarczyć certyfikat antypoślizgowości wykonany w niezależnym laboratorium, oraz atest PZH
8	<p>Nisko pieniający koncentrat przeznaczony do wszelkich wodo- i kwasoodpornych posadzek, m.in. do płytek ceramicznych, kamionkowych (gres) i podłóg kamiennych odpornych na działanie środków zasadowych. Posiadający właściwości antypoślizgowe, potwierdzone niezależnym certyfikatem wykonanym w zewnętrznym Laboratorium. Produkt spełnia wymogi norm : EN 13036-4:2011. Produkt z zastosowaniem biotechnologii zawierającym żywe kultury bakterii, które wytworzą enzymy wspomagające proces mycia. Możliwość stosowania do mycia ręcznego i maszynowego. Środek powinien w krótkim czasie efektywnie i skutecznie usunąć mocne zabrudzenia z szorstkich, drobnociastych oraz mikroporowatych posadzek kamiennych. Środek powinien zawierać: 5-15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych i fosfony. Roztwór roboczy powinien pozostawiać przyjemny zapach. Ślężenia robocze od 1% do 3%. PH koncentratu: 12 - 14, gęstość 1140 - 1150 kg/m³. Wielkość opakowania - 10L. Posiada atest PZH</p>	szt	5					Ad. Pkt 8: Dostarczyć certyfikat antypoślizgowości wykonany w niezależnym laboratorium, oraz atest PZH
9	<p>Nisko pieniający koncentrat przeznaczony do wszelkich wodo- i kwasoodpornych posadzek. Szczególnie zalecany do płytek ceramicznych oraz podłóg kamiennych odpornych na działanie kwasów. Może być stosowany do mycia ręcznego oraz maszynowego. Stosowany roztwory robocze od 0,5% do 3%. Efektywny przy krótkotrwałym działaniu, skutecznie usuwając mocne zabrudzenia z posadzek mikroporowatych oraz antypoślizgowych. Produkt z zastosowaniem biotechnologii zawierającym żywe kultury bakterii, które wytworzą enzymy wspomagające proces mycia. Skutecznie rozpuszcza natry wapnia, rdzę i resztki cementu. W mytych pomieszczeniach pozostawia świeży i intensywny zapach. Zawierający m.in. kwas fosforowy i cytrynowy, <5% niejonowych związków powierzchniowo-czynnych, rozpuszczalniki, enzymy, kompozycje zapachowe. pH koncentratu 1,0 +/- 0,5%, gęstość 1,168 +/- 0,5% g/cm³. Wielkość opakowania - 5 L. Posiada atest PZH.</p>	szt	10					Ad. Pkt 9: Dostarczyć atest PZH

10	<p>Plyn do ręcznego mycia naczyń o przyjemnym cytrynowym zapachu. Usuwa tłuszczy i zabrudzenia pochodzenia białkowego. Nie zostawia smug i zacieków. Chroni przed podrażnieniami, zawiera pochodną olejku kokosowego. Dozowanie: 5 ml na 5 litrów wody. pH 6,5 do 7,5. Gęstość 1,00-1,01 g/cm³. Zawierający w składzie: alkilobenzenosulfonian sodu 1,0-1,5%, siarczianlaurylo-sodowy oksyetylenowany 2 molami EO, etoksyłowane alkohole tłuszczowe, dietanoloamidy kwasów tłuszczowych, betaina, cytral. Opakowanie do 5l. Super skoncentrowany preparat do ręcznego mycia naczyń. Stosowany w rozcieńczeniach 1 do 1000. Zawierający: 5-15% anionowych środków powierzchniowo czynnych, substancje pielęgnujące dłonie. Posiadający przyjemny cytrynowy zapach. Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl najnowszych przepisów dot. klasyfikacji mieszanin chemicznych. Posiada Świadcstwo Jakości Zdrowotnej wydane przez NIZPZH w Warszawie – Zakład Bezpieczeństwa Żywności. pH koncentratu: 7. Opakowania 5L.</p>	szt	100				Ad. Pkt 10: Dostarczyć atest PZH
11	<p>Środek do mycia mocno zabrudzonych szyb a także luster oraz innych powierzchni szklanych, powierzchni z tworzyw sztucznych. Usuwa tłuste osady, naloty sadzy z plastikowych i drewnianych ram okiennych, zawierający technologię Anti-Fog dzięki której zapobiega osadzeniu się pary wodnej, nie pozostawiający smug i zacieków, rozcieńczany 1-5%, nie wymagający splukiwania ani polewania. Opakowanie 10L, zawierający <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, alkohole, amoniak, gliceryna. Produkt posiadający Atest PZH, gęstość od 990-1000 kg/m³. Ph koncentratu 10-11. Opak 10 litrów</p>	szt	17				Ad. Pkt 11: Dostarczyć atest PZH
12	Mydło kremowe w płynie 5l.	szt	10				
13	Mydło toaletowe w łosce, 90- 100g, nawilżające z witaminą E.	szt	500				
14	<p>Pianka do mycia dłoni, wydajna o przyjemnym zapachu, pH 4,5, posiadająca certyfikat EU Flower Eco Label, wyprodukowana zgodnie ze standardami ISO 9001 i ISO 14001, przebadana dermatologicznie. Wkład do dozownika o wymiarach 68.5mm x 245mm x 91.5mm. Opakowanie 1 l.</p>	szt.	420				Ad. Pkt 14: Dostarczyć certyfikaty zgodności z ISO 9001 i ISO 14001 i przebadana dermatologicznie
15	<p>Odświeżacz powietrza o wydłużonym działaniu w postaci sprayu (nie aerozolu), neutralizujący przykre zapachy (odory) pozostawiając przyjemny, świeży zapach, pomarańczy lub świeżego prania. Nie wymagający częstego stosowania, w pomieszczeniach wilgotnych wykazuje intensywne działanie. Wielkość opakowania min. 600 ml max. 750 ml. Zastosowane związki powierzchniowo czynne są biodegradowalne. Środek nie zawiera APEO i formaldehydu.</p>	szt	30				
16	Wkład do odświeżacza ściennego typu Merida o świeżym zapachu, pojemność 260-270ml.	szt.	40				Ad. Pkt 17: Dostarczyć certyfikaty zgodności z ISO 9001 i ISO 14001, Eko Label, BRC
17	<p>Ręcznik w roli systemowy, min 80%, 2 warstwowy, 160 m, wysokość rolki 209 mm, średnica fi 190, skład mix makulatury z celulazą, gramatura 48g/m², dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością, przebadany dermatologicznie, wyprodukowano zgodnie z certyfikatami ISO 9001 i ISO 14001, Eko Label, BRC, pakowny po 6 szt.</p>	opak	160				Ad. Pkt 18: Dostarczyć certyfikaty zgodności z ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, BRC.
18	<p>Ręcznik ZZ 4000 listków (20 bind/paczek) o wymiarach 230x213, 1-warstwowy, biały min 82%, skład mix celulozy z makulaturą, dopuszczony do kontaktu z żywnością, produkowany zgodnie ze standardami ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, BRC.</p>	kartony	100				

19	Papier toaletowy 2-warstwowy, biały min 85%, skład celuloza, gramatura 31g/m2 długość rolki 18,25 m, ilość listków 156 o minimalnych wymiarach 117mm x 92 mm, pakowany po 8 szt, produkowany zgodnie z ISO 9001 i ISO 14001	opak	3500				Ad. Pkt 19: Dostarczyć certyfikaty zgodności z ISO 9001 i ISO 14001
20	Papier toaletowy 2-warstwowy, minimum 78 % bieli, skład makulatura, długość minimum 92m, wysokość 99mm, średnica 135 mm, ilość listków 800, pakowany po 36 rolek w kartonie, gramatura 31 g, Zgodny ze standardami ISO 9001	opak	15				Ad. Pkt 20: Dostarczyć certyfikaty zgodności z ISO 9001 (papier systemowy)
21	Ścieraczki do kurzu i luster z mikrofibry, wymiar minimalny 40 cm x 40 cm	szt.	120				
22	Ścieraczka domowa wiśkozowa wymiar 30cm x 38cm 1 szt	szt.	500				
23	Ścierki do podłogi z mikrofibry, wymiar minimalny 50 cm x 60 cm	szt.	160				
24	Szczotka do zamykania, oprawa drewniana 40cm , włosie naturalne.	szt.	20				
25	Zmiotka z szuflką plastikową	kpl.	20				
26	Mop płaski 40 cm z bawełny z uszami	szt	10				
27	Mop płaski 40 cm z mikrofibry z uszami	szt	10				
28	Stelaże do mopów płaskich z uszami 40 cm	szt	10				
29	Mop płaski bawełniany kieszeniowy 40 cm	szt.	5				
30	Mop płaski bawełniany kieszeniowy 50 cm	szt	5				
31	Mop akrylowy dust niebieski przeszywany cięły 60CM M023	szt	5				
32	Mop akrylowy dust niebieski przeszywany cięły 100CM M023 (do mopa nożycowego)	szt	5				
33	Gąbka gąnkowa z jednostronna warstwą szorującą o minimalnych wymiarach 14,5 cm x 7cm x 4cm	szt.	400				
34	Gąbka do mycia o wym. minimum 18cm x 11,5 cm x 5cm	szt.	20				
35	Worki na śmieci LDPE o p.i.240 l pakowane po 10szt.	opak.	300				
36	Worki na śmieci LDPE o pojemności 120 l, pakowane po 10 szt.	opak.	300				
37	Worki na śmieci LDPE o poj. 60 l pakowane po 25szt.	opak.	100				
38	Worki na śmieci HDPE 35l, pakowane po 50 szt	opak.	1000				
39	Worki na śmieci HDPE 20l, pakowane po 50 szt	opak.	20				
40	Szczotka z otworem gwintowanym na kij plastikowa ryzowa 22-30cm (szrobak)	szt	15				
41	Kij drewniany do szczotki z gwintem , dt. min. 140cm.	szt	20				
42	Kij metalowy bez gwintu do stelaża na mop	szt.	20				
43	Stelaż do mopów bawełnianych kieszeniowych 50 cm	szt.	2				
44	Kij aluminiowy ze stelażem metalowym z drutu ocynkowanego , pasujący do mopów kieszeniowych 100	szt	2				
45	Zbiernak do wody metalowo - gumowy szer 55cm-75cm, bez drążka.	szt	10				
46	Rękawiczki nitrylowe w rozmiarach S M L XL	opak 100szt	40				
47	Rękawice antykwasowe fioletowe z nitrylu.	par	80				
48	Rękawice gumowe , grube gospodarcze, fioletowe.	par	200				
49	Cienki fartuch foliowy przedni, wiązany z tyłu. Rozmiar uniwersalny. Opakowanie 100szt	Paczka 100 szt	30				
50	Ręczniki o wym. 140 x 70 o gramaturze 500g/m2 , 100% bawełny w kolorach jasnych pastelowych.	szt	120				
51	Preparat w aerozolu do zwalczania latających i biegnących owadów pojemnik 250ml-400ml	szt	12				

52	<p>Pyłka na owady do zwalczania insektów biegających i latających w pomieszczeniach, działający skutecznie przez 3-4 miesiące.</p>	szt	10						
53	<p>Skoncentrowany preparat w postaci proszku przeznaczony do mycia i dezynfekcji. Preparat rozpuszcza krew, ropę, białko, płwocinę i wydzieliny o krótkim czasie działania i niskim stężeniem roztworu. Wysoka tolerancja materiałowa. Preparat stosowany do delikatnych tworzyw sztucznych i narzędzi wykonanych ze stali chromowanej. Dostosowany do dezynfekcji zmywalnych powierzchni. Zawiera inhibitory korozji, polecany do mycia i dezynfekcji wszystkich narzędzi wykonanych ze stali odpornych na korozję (z wyjątkiem narzędzi niklowanych i aluminiowych).</p> <p>Do stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zapewniający dobre właściwości myjące również w przypadku silnych zabrudzeń. Usuwa zaschnięte pozostałości.</p> <p>Niegroźny dla personelu: zmniejszone pylenie, całkowita rozpuszczalność oraz łatwa aplikacja ułatwiają pracę. Preparat o szerokim spektrum działania obejmującym: bakterie, drożdże, wirusy (łącznie z HBV, HCV, HIV) Adeno, Rota, Polio, Papowa, a po dodaniu aktywatora również prątki gruźlicy (Tbc) i spory bakterii. Preparat bezwonny. Opakowanie 5kg-10kg. Proszek Secusept Pulver lub produkt równoważny.</p>	kg	20						
54	<p>Płyn przeciw pleśni w sprayu. Środek dezynfekcyjny do likwidacji pleśni, glonów i grzybów. Środek o działaniu natychmiastowym, do likwidacji pleśni na ścianach, czarnych nalotów (pleśni) w szczelinach, fugach między kafelkami, w łazienkach, koło wanien, umywalk, na meblach kuchennych, oknach, drzwiach itp. Preparat skuteczny przeciw mikroskopijnym wódknistym grzybom, algom i mchom, wysokie właściwości bakterioobójcze. Do stosowania w pomieszczeniach z podwyższoną wilgotnością i skłonnością do powstawania pleśni, w łazienkach, pralniach, łazienkach, saunach, basenach, w higienie komunalnej, magazynach żywności itp. Opakowanie 500ml. Płyn Savo lub produkt równoważny.</p>	szt	40						
55	<p>Proszek do prania wdzierzy bhp 600g, przykładowy produkt Vizir lub produkt równoważny.</p>	szt.	320						
56	<p>Dozownik do mydła w płynie, mydła w pianie, płynu odkazającego, żelu pod prysznic. Dozownik dostosowany do wymiennych wkładów. Otwierany kluczykiem. Wykonany zgodnie z normą ISO9001. Wykonany z ABS (acrylonitril butadiene styrene) PC (polycarbonate) i POM (polyoxymethylene). Przebadany pod kątem osiągnięć, trwałości, niebezpiecznych substancji, jakości wykonania i kontrolowanej produkcji. Wymiary 291mm x 100mm x 130mm.</p>	szt	139						
57	<p>Dyspenser papieru toaletowego mieszczący 2 rolki. Otwierany kluczykiem. Wykonany zgodnie z normą ISO9001. Wykonany z ABS, PC i POM. Przebadany pod kątem osiągnięć, trwałości, niebezpiecznych substancji, jakości wykonania i kontrolowanej produkcji. Wykonany zgodnie z normami ISO 9001. Wymiary 154mm x 313mm x 157mm.</p>	szt	133						
58	<p>Dyspenser ręcznika papierowego w roli. Otwierany na kluczyk z pokrywą otwieraną w dół. Posiadający mechanizm ułatwiający odrywanie listków, a także mechanizm zapobiegający blokowaniu się urządzenia. Regulowane uchwyty rolki. Produkowany zgodnie z normą ISO9001. Wymiary 280mm x 400mm x 228mm.</p>	szt	97						
59	<p>Dyspenser ręczników papierowych ZZ. Otwierany kluczykiem, obudowa otwiera do góry, posiadająca elementy ułatwiające przytrzymanie, dozowanie i uzupełnianie ręczników. Wykonany zgodnie z normami ISO 9001. Wykonany z ABS, PC i POM. Przebadany pod kątem osiągnięć, trwałości, niebezpiecznych substancji, jakości wykonania i kontrolowanej produkcji. Wymiary 450mm x 301mm x 146mm.</p>	szt	42						

60	Automatyczny dozownik mydła w płynie, mydła w pianie, żelu pod prysznic. Wykonany zgodnie z normami ISO14001 i ISO9001. Wymiary 97mm x 271mm x 100mm	szt	13				
61	Pianka do mycia dłoni, wydajna o przyjemnym zapachu, posiadająca certyfikat EU Flower Eco Label, wyprodukowana zgodnie ze standardami ISO 9001 i ISO 14001, przebadana dermatologicznie. Wkład do dozownika o wymiarach 97mm x 271mm x 100mm. Opakowanie 0,5 l.	szt	60				Ad. Pkt 61: Dostarczyć certyfikaty zgodności z ISO 9001 i ISO 14001 i przebadana
					0,00 zł		

UWAGA!!!

Wszystkie podane nazwy/typy asortymentu służą ustaleniu standardu jakościowego i funkcjonalnego produktu, a nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.

Podanie przez Zamawiającego nazw wzorcowych nie jest równoznaczne z tym, iż Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania (posiadał wszystkie parametry), które ma wskazany asortyment, ale przynajmniej takie jak podane w Opisie.

.....
 /podpis, imienna pieczęćka osoby upoważnionej do
 występowania w imieniu Oferenta

UMOWA NA DOSTAWY nr

zawarta w Spale dnia 2021 r. pomiędzy:

Centralnym Ośrodkiem Sportu- Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Spale, 97-215 Inowłódz, Spala, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. s. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374033, REGON 142733356-00074, NIP 7010273950,

zwanym dalej Zamawiającym,

którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentuje:

Waldemar Wendrowski - Dyrektor

przy kontrasygnacie:

Małgorzaty Głogowskiej-Kończakowskiej - Główny Księgowy

a przedsiębiorcą: p., prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą:, ul., nr. NIP, REGON, zwaną dalej Wykonawcą.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, Strony oświadczają, co następuje:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy są dostawy środków czystości w okresie od dnia zawarcia umowy, **przez okres 12 miesięcy, tj. do2022r., z zastrzeżeniem że umowa wygasa z chwilą osiągnięcia kwoty PLN (kwota słownie i/.....) PLN brutto (wartość brutto oferty Wykonawcy).**
2. Przedmiot Umowy jest określony w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość zmian ilościowych poszczególnego asortymentu w obrębie całkowitej ceny umowy - w zależności od bieżącej sytuacji i potrzeb Zamawiającego.

§ 2

1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, średnio jeden raz w tygodniu, w zależności od potrzeb, zgodnie ze składanymi zamówieniami, zwanymi dalej „zamówieniami częściowymi”.
2. Asortyment i wielkość dostawy ustalane będą każdorazowo w zamówieniu częściowym, składanym z wyprzedzeniem min. 3-ch dni roboczych, tj. kolejnych dni kalendarzowych nie licząc dni świątecznych, ustawowo wolnych od pracy i sobót.
3. Zamawiający będzie składał zamówienia częściowe faksem lub pocztą e-mail. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest p. Bartłomiej Czernic.
4. Wykonawca zobowiązany jest przygotować każdą dostawę w rozbiu na osobne pakiety dla poszczególnych komórek organizacyjnych wg wskazania w zamówieniu częściowym.

5. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego – miejsce przyjmowania dostaw we wskazanych pomieszczeniach poszczególnych komórek organizacyjnych.
6. Pojemniki Wykonawcy, w których będą dostarczone produkty, podlegają zwrotowi przy kolejnej dostawie.

§ 3

1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie dostarczonych produktów w celu przeprowadzenia procedury odbioru w miejscu dostawy.
2. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu, że dostarczone produkty są wolne od wad, a w szczególności, że odpowiadają one wymogom zawartym w ofercie oraz, że dane zamówienie częściowe zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
3. Z odbioru dostarczonych produktów dla potrzeb oceny stanu wykonania Umowy zostanie sporządzony protokół, podpisany przez Strony, który będzie zawierał w szczególności:

- a) wskazanie sprawdzonych produktów;
- b) ewentualnie stwierdzone wady lub oświadczenie o niestwierdzeniu wad.

Odmowa podpisania protokołu przez osobę wykonującą dostawę w imieniu Wykonawcy nie powoduje nieskuteczności protokołu.

4. Zaniechanie sporządzenia takiego protokołu będzie uważane za dokonanie odbioru bez zastrzeżeń.
5. W przypadku, gdy jakiegokolwiek produkty podlegające sprawdzeniu będą miały wady lub dane zamówienie częściowe nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie, co zostanie stwierdzone protokołem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, w tym samym dniu, produktów wolnych od wad i/lub brakujących, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
6. Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania zawartego w ust. 5, Zamawiający ma prawo zamówić brakujące produkty u osoby trzeciej, a różnicą w kosztach tej transakcji obciążyć Wykonawcę.
7. Dokonanie odbioru produktów zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.
8. Wykonawca gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za to, że wszystkie produkty chemiczne posiadają aktualne dopuszczenia do stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

§ 4

1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie według cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy (załącznik Nr 1 do niniejszej umowy).
2. Ceny jednostkowe podane w ofercie są stałe na cały okres trwania umowy i nie podlegają waloryzacji.
3. Podstawą obliczenia wartości poszczególnych dostaw będą ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy (załącznik Nr 1 do niniejszej umowy) i wielkość tych dostaw.

4. Wynagrodzenie za dostawy częściowe będzie płatne na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę.
5. Wykonawca zobowiązany jest oznaczać faktury dla Wykonawcy w następujący sposób:
 - Nabywca: Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, NIP 7010273950;
 - Odbiorca: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale, 97-215 Inowłódz, Spółka, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6.
6. Płatności za zrealizowane dostawy częściowe realizowane będą przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, będzie zgodny z rachunkiem bankowym wykonawcy ujętym w elektronicznym Wykazie Podmiotów VAT prowadzonym w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Administracji Skarbowej.
9. Właściwym urzędem skarbowym dla celów podatku VAT Wykonawcy jest Urząd Skarbowy w
10. W przypadku gdy przedmiot umowy objęty jest obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, faktury wystawione przez Wykonawcę będą zawierały adnotację „Mechanizm podzielonej płatności”.
11. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
12. Zakazuje się – pod rygorem nieważności – dokonywania przelewu (cesji) wierzycielności, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
13. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

§ 5

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
 - a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (nieterminową dostawę): w wysokości 10% wartości zamówienia częściowego Brutto za każdy dzień zwłoki.
 - b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: w wysokości 5% niezrealizowanej części umowy brutto.
3. Dostarczenie produktów w ilości, terminie lub asortymencie niezgodnym z zamówieniem częściowym, a także nie spełniających wymagań jakościowych, niezależnie od wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku zawartego w § 3 ust. 5, Zamawiający uważał będzie za nienależyte wykonanie umowy.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z faktur obejmujących wynagrodzenie Wykonawcy.
5. Nienależyte wykonanie umowy, jak w ust. 3, upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, przy czym

uprawnienie to Zamawiający może wykonać w ciągu 30 dni od daty stwierdzenia takiego uchybienia.

6. Postanowienia dotyczące kar umownych zachowują swą moc również w przypadku odstąpienia od umowy.

§ 6

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają następujące możliwości zmiany umowy w trakcie jej wykonywania:
 - a) zmiana stawki podatku VAT
 - b) w przypadku niewyczerpania ilości asortymentu objętego umową w terminie jej obowiązywania, strony mogą przedłużyć niniejszą umowę do wyczerpania ilości przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż na okres 3-ch miesięcy.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

§ 7

(ochrona danych osobowych)

1. Zgodnie z art. 13 ust. ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO). Administratorem danych osobowych jest Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@cos.pl
2. Dane osobowe Wykonawcy i jego przedstawicieli będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe mogą zostać również wykorzystane w celu potwierdzenia kwalifikacji i uprawnień wymaganych przepisami prawa, które powinni posiadać przedstawiciele Wykonawcy w ramach współpracy z Administratorem. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikająca z Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości. Dane przedstawicieli Wykonawcy posiadających uprawnienia i kwalifikacje wymagane przepisami prawa mogą być przetwarzane przez okres funkcjonowania obiektu ze względu na nałożony przez obowiązujące przepisy obowiązek dokumentowania realizowanych prac przez Administratora.
4. Dane osobowe Wykonawcy i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator.
5. Wykonawca lub jego przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wykonawca lub jego przedstawiciele mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy Administratorem.

6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy.

§ 8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego właściwe dla stosunków określonych w niniejszej umowie.
2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeśli będzie ono skutkiem wystąpienia siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie, które jest zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i któremu nie można było zapobiec (w szczególności klęski żywiołowe, wybuchy epidemii, zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne itp.).
3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia przypadku Siły wyższej, trwającego dłużej niż 30 dni, a który uniemożliwia, przy dotożeniu należytej staranności, dalsze wykonywanie niniejszej umowy.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w ostateczności zostaną poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.
6. Integralną część Umowy stanowią:
 - a) załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy/arkusz cenowy/.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca