

płyty elastyczne gr.4,0cm
piasek stabilizowany cementem 5,0cm
warstwa piasku zagęszczonego 12,0cm
2x folia PCV 0,2mm
szlichta cementowa w spadku 1,0-3,0cm
płyta żelbetowa gr.20cm
tynk mineralny 1,0cm

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DYLATACYJNYCH, 2szt.:
1. Tricomer BV DA240 Lmb = 8,90m x 2sz = 17,80m
2. Dylatacja zamykająca FA 50/2/3 Lmb = 8,02m x 2szt = 16,04m

MATERIAŁ:
STAL ZBROJENIOWA A-III (34GS)
A-I (St33)

BETON B25
CHUDY BETON B10

PRACOWNIA AUTORSKA	Zakład Wdrożeniowy mgr inż. Janusz Strączek PROXE		
TYTUŁ OPRACOWANIA	**TOR SZTUCZNIE MROŻONY WRAZ Z LODOWISKIEM TOR LODOWY Z TUNELEM**		
ADRES	**34-500 Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1**		
INWESTOR	**Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie**		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. KATARZYNA WILCZEK	UPR. SLK/0585/POOK/04	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. JANUSZ STRĄCZEK	UPR. 739/73/Kt	
BRANŻA	KONSTRUKCJA	SKALA 1:20, 1:10	DATA LISTOPAD 2007
FAZA	WYKONAWCZY		
TYTUŁ RYSUNKU	**TUNEL** KONSTRUKCJA, CZ.2	NR RYS. **12-07/W-K/1-01.2a**	