1–1
skala 1:10



Nr7 ø6(St3S)
L=80m, szt.1410

Nr6 ø6(St3S)
L=118cm, szt.1534



Nr8 ø10(BSt500) L=55cm
pręt dystansowy 4szt/m2=20700

Nr1 ø6(BSt500) Lmb=91759m,
pręty łączyć na zakład 25cm, tak aby w jednym przekroju nie łączyło sie wiecej niż 50% zbrojenia

Nr2 ø16(BSt500) Lmb=73488m,
pręty łączyć na zakład 60cm, tak aby w jednym przekroju nie łączyło sie wiecej niż 50% zbrojenia

Nr3 ø10(BSt500) Lmb=58725m,
pręty łączyć na zakład 35cm, tak aby w jednym przekroju nie łączyło sie wiecej niż 50% zbrojenia



Nr4 ø10(BSt500)co200
L=76m, szt.3940

Nr5 ø16(BSt500) Lmb=1575m,
pręty łączyć na zakład 50cm, tak aby w jednym przekroju nie łączyło sie wiecej niż 50% zbrojenia.

2–2
skala 1:10



Nr9 ø10(BSt500)co200
L=75m, szt.175x2=350

UWAGI:
1. WYMIARY ZBROJENIA (STRZEMIONA + PRETY GŁÓWNE) SĄ PODAWANE JAKO WYMARY ZEWNĘTRZNE.
2. ELEMENTY STALOWE (MARKI) BETONOWANE W CZASIE BETONOWANIA PLYTY NALEZY MONTOWAC O DLUGOŚCIACH HANDLOWYCH PRZY ZACHOWANIU DYLATACJI SZER.5,0mm.

MATERIAŁ:
BETON B30
CHUDY BETON B10
STAL ZBROJENIOWA A-I (St3)
A-III(BSt500)
STAL KONSTRUKCYJNA St3S
STAL TRUDNORDZEWIEJACA 10HYAP
ŚRUBY IMBUSOWE

PRACOWNIA AUTORSKA	E:\ P R O J E K T Y\Szczyrk – Lodowisko COS\DWG\PROXEv51.tif		
TYTUŁ OPRACOWANIA	**TOR SZTUCZNIE MROŻONY WRAZ Z LODOWISKIEM** **TOR LODOWY Z TUNELEM**		
ADRES	**34-500 Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1**		
INWESTOR	**Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie**		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. KATARZYNA WILCZEK	UPR. SLK/0585/POOK/04	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. JANUSZ STRĄCZEK	UPR. 739/73/Kt	
BRANŻA	KONSTRUKCJA	SKALA 1: 10;	DATA WRZESIEŃ 2007
FAZA	WYKONAWCZY		
TYTUŁ RYSUNKU	**TOR LODOWY** PRZEKROJE	NR RYS. **12-07/W-K/1-04.2**	