



PLYTA PREFABRYKOWANE P-1 szt.8
POW: 2750x820mm
MASA: 451kg



PLYTA PREFABRYKOWANE Pr2 szt.2
POW: 2750x820mm
MASA: 451kg



WYKAZ ZBROJENIA

Nr półki	Średnica [mm]	Liczba [szt]	Długość [cm]	Długość ogólna [m]		Uwagi
				Alil (BS1500)	ø6 ø10	
PŁYTA PREFABRYKOWANA PR1						
1	ø6	28	76	21,28		
2	ø6	28	104	29,12		
3	ø6	10	278	27,80		
4	ø10	2	82		1,64	
Długość razem				[m]	79,20	1,64
Masa jednostkowa				[kg/m]	0,222	0,617
Masa razem				[kg]	17,36	1,01
Masa ogólna				[kg]	18,37	
Wykonoc 8 szt.				8x18,37=146,96	kg	
PŁYTA PREFABRYKOWANA PR2						
1	ø6	27	76	20,52		
2	ø6	27	104	28,08		
3	ø6	10	278	27,80		
4	ø10	2	82		1,64	
Długość razem				[m]	76,40	1,64
Masa jednostkowa				[kg/m]	0,222	0,617
Masa razem				[kg]	16,96	1,01
Masa ogólna				[kg]	17,97	
Wykonoc 2 szt.				2x17,97=35,94	kg	
CIEŹAR CAŁKOWITY				[kg]	183	kg

E:\PROJECT Y\Szczyrk - Lodowisko COS\DWG\PROXE\51.tif

TYTUŁ OPRACOWANIA	TOR SZTUCZCZYNIE MROŻONY WRAZ Z LODOWISKIEM TOR LODOWY Z TUNELEM		
ADRES	34-500 Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1		
INWESTOR	Centrałny Ośrodek Sportu w Warszawie		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. KATARZYNA WILCZEK	upr.	
		SLK06055/POOK04	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. JANUSZ STRACZEK	upr.	
		7397/3/K1	
BRANŻA	KONSTRUKCJA	SKALA	DATA
PAZA	WYKONAWCZY	1:25; 1:10	WRZESIEŃ 2007
TYTUŁ RSKUNKU	PŁYTY PREFABRYKOWANE		NR EWS. 12-07/W-K/1-05.3

UWAGA:

1. WYMAGI ZBROJENIA (STRZEMIIONA + PRĘTY GŁÓWNE) SA PODAWANE PO OBRYSIE ZEWNĘTRZNYM
2. MARKE M1 WYKONAC WG RYS. 12-07/M-K1-05.4.

MATERIAL:

BETON B20

STAL A-II (BSt500)