

Umowa nr

zwana dalej „**Umową**”, zawarta w dniu2021 r. w Szczyrku, pomiędzy:

Centralnym Ośrodkiem Sportu w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, zarejestrowanym pod numerem 0000374033 w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 grudnia 2010 roku, posiadającym numery: NIP 701-027-39-50 i Regon 142733356-00042, oddział **Centralny Ośrodek Sportu- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku** 43-370 Szczyrk ul. Plażowa 8

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

Tomasza Laszczaka – Dyrektor Ośrodka

z kontrasygnatą **Katarzyny Huli**– Główniej Księgowej Ośrodka

zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM**,

a

reprezentowaną przez:

.....

zwanego dalej **WYKONAWCĄ**,

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2019 poz.2019 ze zm.),dalej „ustawa Pzp” o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2021r.) sprzętu rehabilitacyjnego do pomieszczeń odnowy biologicznej położonych na pierwszym piętrze hali sportowej wielofunkcyjnej z niecką basenową.

OBIEKT: Hala sportowa wielofunkcyjna z niecką basenową .

LOKALIZACJA: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, ul. Plażowa 8, 43-370 Szczyrk, działka nr 1770/1.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z instrukcjami obsługi w języku polskim i zamontować przedmiot umowy o parametrach określonych w załączniku nr 3 do umowy oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wymieniony w ust. 2 na swój koszt do siedziby Zamawiającego.

§ 2

TERMIN DOSTAWY I ODBIÓR

1. Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie do 55 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przesunięciu z powodu:

a) okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy;

b) siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy.

c) na pisemny wniosek Zamawiającego.

3. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli Wykonawca, w ciągu 2 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt a) i b), nie przedłoży Zamawiającemu szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wykonania umowy wraz z uzasadnieniem.
4. W przypadku, gdy zrealizowany przedmiot umowy będzie niekompletny lub będzie zawierał wady, zostanie to odnotowane w protokole odbioru, Wykonawca zobowiązany będzie w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego dostarczyć (wymienić) lub uzupełnić na własny koszt, przedmiot umowy na wolny od wad.
5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy osobiście za pomocą własnego personelu, własnych materiałów oraz sprzętu. Podzlecenie osobie trzeciej wykonania w całości lub części przedmiotu umowy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Za działania lub zaniechania osób, którymi Wykonawca się posługuje odpowiedzialność ponosi Wykonawca jak za własne działania lub zaniechania.
6. Odbiór wykonanego w całości przedmiotu Umowy odbędzie się po zrealizowaniu dostawy przedmiotu Umowy oraz montażu przedmiotu Umowy. Strony nie przewidują odbiorów częściowych. Dowodem odbioru przedmiotu umowy jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru „bez zastrzeżeń”. Z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru „bez zastrzeżeń” na Zamawiającego przechodzi własność dostarczonego i odebranego przedmiotu Umowy oraz ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.
7. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru „bez zastrzeżeń” nie zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za wady realizacji przedmiotu umowy w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi.

§ 3

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustaliły wartość ryczałtową przedmiotu umowy na podstawie ofertyna kwotę bruttozł (słownie cena brutto:). tj. netto zł + podatek VAT
2. Wartość ryczałtowa przedmiotu niniejszej umowy zawiera całość kosztów związanych realizacją przedmiotu Umowy.
3. Zapłata należności wymienionej w ust. 1 nastąpi z dołu po zrealizowaniu całego przedmiotu umowy na podstawie oryginału faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru z adnotacją „bez zastrzeżeń” przez osoby ze strony Zamawiającego odpowiedzialne za realizację umowy.
4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 701-027-39-50.
5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP
6. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Prawa i obowiązki stron, określone i wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej zgody drugiej strony.

§ 4

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

1. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji na przedmiot Umowy na okres równy okresowi rękojmi za wady, który wynosi miesięcy, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego bez

zastrzeżeń Protokołu Odbioru całości przedmiotu Umowy. W dniu podpisania Protokołu Odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokument gwarancji, zawierający w szczególności przedmiot gwarancji, nazwę, adres, numery telefonu adres poczty elektronicznej Gwaranta oraz nazwiska osób, którym należy dokonywać zgłoszeń. Brak przekazania dokumentu gwarancji zwalnia Zamawiającego od podpisania Protokołu Odbioru – do czasu jego przekazania przez Wykonawcę. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni co najmniej jeden bezpłatny - roczny przegląd dostarczonych urządzeń, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Zgłaszania awarii i usterek będą przyjmowane przez Wykonawcę całodobowo w formie elektronicznej na adres e-maili.....

3. Wykonawca oświadcza, że dokona naprawy awarii lub usterki w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia. Czas reakcji serwisu maksimum 48 godzin.

4. Wykonawca oświadcza, że transport urządzenia podlegającego naprawie lub przeglądowi gwarancyjnemu w punkcie serwisowym Wykonawcy pod adresem firmowym odbywać się na jego koszt i ryzyko.

5. Wykonawca załączy do Protokołu Odbioru instrukcję obsługi urządzenia oraz deklaracje zgodności.

6. Brak przekazania instrukcji obsługi zwalnia Zamawiającego od podpisania Protokołu Odbioru – do czasu jej przekazania przez Wykonawcę.

7. Zamawiający ma prawo skorzystać według własnego wyboru z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.

2. Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karami umownymi:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. W przypadku opóźnienia trwającego ponad 10 dni Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy karami umownymi.

b) za rozwiązanie przez Zamawiającego umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego netto,

3. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej straty,

4. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące kar umownych nadal obowiązują Strony.

§ 6

Spełnienie obowiązku informacyjnego

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@cos.pl

2. Dane osobowe Wykonawcy i jego przedstawicieli będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO. Dane osobowe mogą zostać również wykorzystane w celu potwierdzenia kwalifikacji i uprawnień wymaganych przepisami prawa, które powinni posiadać przedstawiciele Wykonawcy w ramach współpracy z Administratorem. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikająca z Art. 6 ust. 1, lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości. Dane przedstawicieli Wykonawcy posiadających uprawnienia i kwalifikacje wymagane przepisami prawa mogą być przetwarzane przez okres funkcjonowania obiektu ze względu na nałożony przez przepisy Prawa Budowlanego obowiązek dokumentowania realizowanych przez Administratora.
4. Dane osobowe Wykonawcy i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator.
5. Wykonawca lub jego przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wykonawca lub jego przedstawiciele mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy.

§ 7

ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
2. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 8

POUFNOŚĆ

1. W czasie obowiązywania niniejszej Umowy, jak i 5 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji lub danych na temat drugiej Strony, które Strony pozyskały w trakcie wykonywania niniejszej Umowy („informacje poufne”), chyba że były one wcześniej podane do publicznej wiadomości przez Stronę, której te informacje lub dane dotyczą. W związku z powyższym żadna ze Stron nie będzie uprawniona do ujawniania – w jakiegokolwiek formie i zakresie – Informacji poufnych osobom trzecim, chyba że na takie ujawnienie druga Strona, której informacje dotyczą, udzieli uprzedniej zgody na piśmie.

2. Powyższe nie dotyczy, ujawnienia informacji poufnych na żądanie sądów, prokuratury, Policji lub innych urzędników administracji publicznej, pod warunkiem, że obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. O konieczności ujawnienia danych ww. instytucjom Strona ujawniająca jest zobowiązana poinformować Stronę, której informacje dotyczą w terminie 3 dni.

3. W związku z ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jakichkolwiek informacji poufnych dotyczących systemu komputerowego, baz danych, informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach przedsiębiorstwa Zamawiającego. Informacje poufne nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę w innym celu, niż prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy. W przeciwnym razie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnych niezgodnie z Umową, a w przypadku szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca zobowiązany jest zachować w poufności informacje dotyczące Zamawiającego, stanowiące jego tajemnicę przedsiębiorstwa i nie ujawniać ich osobom trzecim ani nie wykorzystywać ich w innym celu niż prawidłowa realizacja niniejszej Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem ujawnienia informacji na pisemne żądanie organu państwowego mającego w tym zakresie kompetencje do gromadzenia informacji na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Obowiązek nieujawniania informacji trwa przez 10 (dziesięć) lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

2. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Niniejsza Umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ([Dz.U. z 2018 r. poz. 1330](#)) i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie.

4. Integralną część umowy stanowią załączniki do niniejszej Umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Umowę wraz z Załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze przeznaczone są dla Zamawiającego 1 dla Wykonawcy.

7. Wykonawca ustanawia jako osobę do kontaktów roboczych z Zamawiającym.

8. Zamawiający ustanawia jako osobę do kontaktów roboczych z Wykonawcą.

9. Korespondencja wysłana listem poleconym na adres siedziby drugiej Strony będzie uznana za doręczoną.

10. Umowa niniejsza została sporządzona na podstawie prawa polskiego.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych.

12. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w ostateczności zostaną poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

13. Cesja wierzytelności Wykonawcy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

14. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

15. Integralną część Umowy stanowi:

- 1) Schematy /rzuty/ technologii w pomieszczeniach odnowy biologicznej
- 2) Oferta Wykonawcy
- 3) Zestawienie urządzeń wraz z parametrami techniczno- eksploatacyjnymi wykaz urządzeń/.
- 4) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
- 5) Karta gwarancyjna.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**Załącznik nr 3- Zestawienie urządzeń wraz z wymaganymi parametrami
techniczno- eksploatacyjnymi /nr pomieszczeń wg
załącznika nr 1/**

Pomieszczenie nr 1: Katedra biczów szkockich - 1 szt.

Wymagane parametry:

1. Dwie dysze natryskowe
2. Dwa termomieszalniki
3. Niezależna regulacja temperatury wody oraz ciśnienia dla każdej z dysz
4. Niezależne wskaźniki temperatury wody dla każdej z dysz
5. Niezależne manometry dla każdej z dysz
6. Oddzielne zawory regulujące dla każdej z dysz,
7. Możliwość zablokowania rękojeści dysz w wybranej pozycji w trakcie zabiegu
8. Pompa wyrównująca ciśnienie
9. Nóżki z regulacją wysokości
10. Przyłącza 1"
11. Zasilanie 230 V

Pomieszczenie nr 1 : Wanna do kąpeli wirowych kończyn górnych i dolnych - 1 szt.

Wymagane parametry:

1. Co najmniej 18 dysz do masażu wirowego z funkcją napowietrzania strumienia wody, w tym minimum 4 dysze do masażu stóp ,
2. Wanna nie wymaga stałych przyłączy wodno – kanalizacyjnych,
3. Kółka jezdne w podstawie wanny ,
4. Regulacja wysokości poprzez elektryczny napęd ,
5. Zakres regulacji wysokości minimum 800 mm -1400 mm ,
6. Krzesło obrotowe ,
7. Wymiary maks. 1100 mm x 700 mm ,
8. Zasilanie 230 V.

Pomieszczenie nr 1 : Wirówka do kończyn dolnych i dolnej części kręgosłupa - 2 szt.

Wymagane parametry:

1. Wanna wykonana z akrylu z powłoka antybakteryjną,
2. Zawory ceramiczne,
3. Rękojeści zaworów wykonane ze stali nierdzewnej,
4. Wylewka ze stali nierdzewnej,
5. Pysznica do splotkiwania z zaworem ciepłej i zimnej wody,
6. Dwie niezależne strefy masażu,
7. Minimum 29 dysz z możliwością regulacji kierunku strumienia wody oraz napowietrzenia wody, w tym co najmniej 6 dużych dysz wirowych oraz 8 mikrodysz w części górnej, 8 dużych dysz wirowych w części dolnej, 6 mikrodysz na stopy, 1 dysza do terapii hemoroidów),
8. Dysze wykonane ze stali nierdzewnej,
9. Automatyczny system napełniania, 2 poziomy,
10. Zabezpieczenie przed pracą „na sucho”,
11. System przepłukiwania układu hydromasażu,
12. Odczyt temperatury wody w wannie oraz wody napełniającej wannę,
13. Dezynfekcja UV,
14. Elektromagnetyczny zmiękcacz wody,

15. Wbudowany zegar zabiegowy minimum 1-30 minut,
16. Uchwyty wewnątrz wanny,
17. Schodek dwustopniowy,
18. Wymiary maks. 1550 mm x 770 mm,
19. Wysokość maks. 920 mm,
20. Przyłącza wody 3/4",
21. Zasilanie 230 V, 50 Hz.

Pomieszczenie nr 3: Wanna do hydromasażu oraz masażu podwodnego - 2 szt.

Wymagane parametry:

1. Wanna wykonana z akrylu z powłoką antybakteryjną,
2. Konstrukcja wanny z wyłoczonym oparciem pleców raz dwustopniowym podparciem stóp,
3. Sterowanie elektroniczne,
4. Zawory ceramiczne ,
5. Rękojeści zaworów wykonane ze stali nierdzewnej,
6. Wylewka ze stali nierdzewnej,
7. Prysznic do splotkiwania z zaworem ciepłej i zimnej wody,
8. Wąż do masażu podwodnego z dyszą, regulacja ciśnienia w zakresie minimum 0,5 - 4,0 bar, wskaźnik ciśnienia, ciągłe napowietrzanie strumienia wody, dodatkowa dysza do masażu wirowego,
9. Trzy strefy hydromasażu ,
10. Minimum 32 dysze hydromasażu wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji kierunku strumienia wody oraz napowietrzenia wody, w tym co najmniej 10 dużych dysz wirowych oraz 22 mikrodysze,
11. Tryby hydromasażu: ciągły, pulsacyjny efekt masażu sekwencyjnego w trybie pulsacyjnym ,
12. System masażu powietrznego, minimum 204 dysze (12x17) wykonane ze stali nierdzewnej,
13. Zabezpieczenie przed pracą „na sucho”,
14. System przepłukiwania układu hydromasażu,
15. Odczyt temperatury wody w wannie oraz wody napełniającej wannę,
16. Dezynfekcja UV,
17. Elektromagnetyczny zmiękcacz wody,
18. Wbudowany zegar zabiegowy minimum 1-30 minut,
19. Uchwyty wewnątrz wanny,
20. Schodek dwustopniowy,
21. Wymiary wewnętrzne wanny minimum 1780 mm x 800 mm ,
22. Wymiary maks. 2465 mm x 990 mm ,
23. Wysokość maks. 930 mm,
24. Przyłącza wody 1",
25. Zasilanie 400 V, 50 Hz.

Pomieszczenie nr 7 : Zestaw do ćwiczeń w podwieszeniu - 1 szt.

Wymagane parametry:

1. Konstrukcja przyścienna,
2. Przesuwany system prowadnic,
3. Co najmniej 6 punktów podwieszenia po bokach,
4. Zestaw podwieszek, linek i akcesoriów, w tym co najmniej: 2 podwieszki szerokie, 1 podwieszka dzielona, 4 linki długie , 4 linki krótkie , 2 poduszki sensomotoryczne, 4 pary uchwytów.

Pomieszczenie nr 10 :**A. Stół rehabilitacyjny - 1 szt.**

Wymagane parametry:

1. Leżysko siedmioczęściowe,
2. Grubość pianki min. 4 cm,
3. Elektrycznie regulowana część pivota,
4. Funkcja fotela,
5. Podgłówek z opuszczanymi podłokietnikami,
6. Elektryczna regulacja wysokości za pomocą ramy,
7. System 4 kółek z blokadą,
8. Dopuszczalne obciążenie minimum 200 kg.
9. Zasilanie 230 V, 50 Hz.

B. Aparat do terapii falą uderzeniową – 1 szt.

Wymagane parametry:

1. kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym minimum 7",
2. tryb manualny ,
3. jednostki chorobowe wybierane po nazwie, dziedzinie, z trybu anatomicznego lub poprzez wyszukiwanie ,
4. baza wbudowanych programów zabiegowych ,
5. baza programów użytkownika,
6. encyklopedia z opisem metodyki zabiegu ,
7. pokrętko do nastawiania/ regulacji parametrów ,
8. tryby emisji fal uderzeniowych: pojedynczy, ciągły, burst, interwałowy ,
9. aplikator z wbudowanym amortyzatorem sprężynowym pochłaniającym drgania ,
10. czas pracy toru balistycznego minimum 2.000.000 uderzeń ,
11. bieżąca kontrola zużycia toru balistycznego ,
12. ciśnienie kompresora minimum 1-5 bar,
13. częstotliwość emisji impulsów minimum 1-25 Hz,
14. zasilanie 230 V,

Wypożyczenie:

- 1)-transmitery tytanowe (10, 15 , 20 mm) ,
- 2)-transmitery ze stali nierdzewnej (10, 15, 20 mm) ,
- 3)-zestaw regeneracyjny do aplikatora umożliwia wykonanie kolejnych 2.000.000 uderzeń lub więcej ,
- 4)-dedykowany stolik producenta aparatu z nakładką na półkę do mocowania aparatu .

Pomieszczenie nr 7 : Przenośny stół do masażu - 1 szt.

Wymagane parametry:

1. Konstrukcja aluminiowa,
2. Trzy pary nóg,
3. Listwy poprzeczne wzmacniające ramę blatu,
4. Stopki antypoślizgowe,
5. Jednolita, spawana konstrukcja, ustabilizowana przy użyciu powlekanych stalowych linek z łącznikami,
6. Stół przystosowany do obciążeń dynamicznych minimum 450 kg,
7. Okrągłe profile aluminiowe z regulacją wysokości stołu,
8. Szerokość stołu minimum 60 cm,
9. Grubość pianki min. 5 cm,
10. Wypożyczenie: regulowany podgłówek, półka pod ramiona pokrowiec.

Pomieszczenie nr 3 : Wanna prostokątna – szt.1.

Wymagane parametry:

1. Wymiary 190 mm x 90 mm,
2. Głębokość maks. 41 cm,
3. Wysokość maks. 44 cm,
4. Kolor –biały,
5. Przyłącza wody 1"