

**ZAPROSZENIE  
DO ZŁOŻENIA OFERTY  
w postępowaniu o wartości poniżej 130 tys. zł.**

Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu działając, jako zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w formie pisemnej lub elektronicznej na dostawę:

**Dostawa zestawu do mycia i pielęgnacji posadzek**

I: ZAMAWIAJĄCY

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU-

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99; 78-600 Wałcz

KRS 0000374033, REGON 142733356-00028, NIP 7010273950

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**Dostawa zestawu do mycia i pielęgnacji posadzek**

II.1.1) Rodzaj zamówienia: dostawa.

II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją stanowiącą **załączniki nr 2**.

II.1.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA: dostawa do dnia 30 listopada 2021 r.

III: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

**Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 złotych oraz w trybie art. 47 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

IV: KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena – wartość procentowa kryterium = 100%

V: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja dotyczące przedmiotowego zamówienia: <http://bip.cos.pl/48/walcz>

VIII: Termin składania ofert: **20 października 2021,**

IX: Wszelkie pytania oraz oferty opracowane na podstawie formularza ofertowego (stanowiącego **załącznik nr 1**), proszę kierować **wyłącznie w formie pisemnej** za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres e-mail: [ilona.czapczynska@cos.pl](mailto:ilona.czapczynska@cos.pl)

Oferty przesłane w postaci elektronicznej w formie plików PDF, proszę kierować na adres e-mail: [przetargi.walcz@cos.pl](mailto:przetargi.walcz@cos.pl).

Oferty składane pisemnie należy opakować w kopertę, zaadresować na adres zamawiającego i opisać: „**Dostawa kawy i produktów podobnych**”

XI: Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załączonym opisie przedmiotu zamówienia – stanowiącym **załączniki nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.

XII: Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy.

XIII: Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranym Wykonawcą oraz do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego trwania bez podawania uzasadnienia przed i po terminie otwarcia ofert, a także po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

DYREKTOR  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU  
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałcu  
Zdzisław Rydler

**FORMULARZ OFERTOWY****1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, Al.  
Zdobyców Wału Pomorskiego 99; 78-600 Wałcz, numer KRS: 0000374033;

**2. DANE OFERENTA**

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę	
Adres	
Telefon kontaktowy (umożliwiający kontakt bezpośredni)	
Faks	
E-mail	
Nr NIP	
Nr REGON	

**3. OFERTA**

W odpowiedzi na **zapytanie ofertowe z dnia 28 września 2021 r. na „Dostawa zestawu do mycia i pielęgnacji posadzek ”**; oferuję należyte wykonanie zamówienia za łączną cenę:

Cena brutto: .....  
(słownie: .....)

Cenę netto: .....  
(słownie: .....)

Cena zawiera podatek VAT .....(%) tj. kwotę.....  
(słownie.....)

Oświadczam, że:

- 1) oferowana cena ryczałtowa oferty brutto zawiera wszystkie koszty związane z pełnym i kompletnym wykonaniem zamówienia oraz zawiera wszystkie podatki i koszty pośrednie;
- 2) zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....  
Pieczęć i podpis

## Opis przedmiotu zamówienia

Zestaw do mycia i pielęgnacji posadzek składający się z odkurzacza przemysłowego HSMX 80-4K oraz szorowarki HMS 17.

1. **Odkurzacze przemysłowe HSMX 80-4K** urządzenia do szorowania i polerowania różnego rodzaju posadzek i twardych wykładzin, z zastosowaniem szczotek polerujących lub padów z tworzywa sztucznego.

### Charakterystyka urządzenia:

Urządzenie zbiera wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia: od pylistych (mąka, pył po szlifowaniu itp.), po zanieczyszczenia mokre (woda, błoto, olej, zawiesiny kwasowe). JEDNOSTKI NAPĘDOWE - urządzenia wyposażone są w silniki posiadające niezależny system chłodzenia, zabezpieczający uzwojenia przed przegrzaniem, nawet w przypadku zupełnego zapchania filtrów i węży ssących.

Ponadto każdy silnik posiada zabezpieczenie termiczne.

Silniki napędzają 2-stopniowe turbiny ssące, które wytwarzają podciśnienie w zbiorniku odkurzacza.

Silniki są całkowicie odizolowane od zbiornika odkurzacza i nie mają kontaktu z filtrowanym powietrzem, co ma istotny wpływ na ich żywotność

ZBIORNIK na zanieczyszczenia wykonany jest ze stali nierdzewnej, osadzony mimośrodowo na ramie wózka nośnego typu kołyska, co ułatwia opróżnianie.

WÓZEK NOŚNY posiada dwa duże koła jezdne, oraz dwa małe skrętne, ułatwiające przemieszczanie w każdych warunkach.

FILTRY wykonane z tkaniny o gęstości 10 krotnie większej od filtrów bawełnianych. Odkurzacze bez workowy przystosowany do prac wielogodzinnych w cyklu ciągłym.

### Wyposażenie w standardzie :

- wąż ssący z końcówkami,
- rura metalowa ssąca,
- ssawa do zbierania zanieczyszczeń suchych,
- ssawa do zbierania zanieczyszczeń mokrych,
- ssawa typu pędzel,
- ssawa szczelinowa.
- filtr do zanieczyszczeń suchych

### Dane techniczne:

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Ilość silników          | - 3 z dwu stopniowymi turbinami |
| Moc silników 230V       | - 3 500                         |
| Chłodzenie silnika      | - BY-PASS                       |
| Pojemność zbiornika (l) | - 80L                           |

2. **Szorowarka HMS 17** zaprojektowana i wykonana do pracy w warunkach przemysłowych. Urządzenie do szorowania i polerowania różnego rodzaju posadzek i

twardych, wykładzin, z zastosowaniem szczotek polerujących lub padów z tworzywa sztucznego.

### **Charakterystyka urządzenia:**

Jednostki napędowe – silniki 230 V typu HEAVY DUTY, przystosowane do ciągłej pracy.

Przekładnie napędowe planetarne - bezobsługowe, zanurzone w oleju, wykonane z hartowanej stali.

Konstrukcja napędu i jakość wykonania zapewnia wieloletnią, cichą i bezawaryjną pracę.

Szeroka gama wyposażenia pozwala na wybór odpowiedniego urządzenia do każdego rodzaju posadzki.

### **DANE TECHNICZNE**

Moc silnika 230 V	- 1300 W
Średnica robocza	- 430 mm
Prędkość	- 154 obroty/min
Szczotka z uchwytem	
Waga	- 38 kg