

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa elektrycznych pojazdów transportowych spełniających opisane poniżej minimalne wymagania i parametry techniczne:

1. Elektryczny pojazd transportowy z pełną skrzynią ładunkową np. Melex N.CAR 381 lub równoważny	
Ilość sztuk	1
Model	N.CAR 381 (lub równoważny)
Długość maksymalna*	32005 mm
Szerokość maksymalna*	1390 mm
Rozstaw osi maksymalny*	1900 mm
Rama pojazdu	Stalowa – galwanizowana/malowana
Podłogi	Stal nierdzewna
Silnik prądu przemiennego	5.0 kW AC
Skrzynia ładunkowa	aluminiowa
Ładowność skrzyni ładunkowej	550 kg
Skrzynia aluminiowa z otwierana burtą	TAK o wymiarach(1150X1240X250 MM);
Akumulatory	8 sztuk, 260Ah/C20
Centralny system uzupełniania wody w akumulatorach	TAK
Prostownik	48V
Koła	R13

Przełożenie przekładni	20:1
Zawieszenie przednie	Dwu wahaczowe sprężynowe
Ilość miejsc siedzących	2
Materiał nadwozia	Tworzywo sztuczne
Kolor kabiny pojazdu	RAL :1035/9005
Kabina	Aluminiowa
Szyba przednia z wycieraczką i spryskiwaczem	TAK
Lampy tylne	TAK - LED
Lampy przednie	TAK
Pełna instalacja oświetleniowa	TAK
Przełącznik wolny/szybki bieg	TAK
Lusterka boczne	TAK
Lusterko wsteczne	TAK
Hamulce przód i tył	Hydrauliczny na 4 koła – tarczowe/bębnowe
Gniazdo 12 V	TAK – na pulpicie
Zintegrowany zestaw wskaźników (wskaźnik rozładowania baterii, prędkościomierz, licznik motogodzin/km)	TAK
Pasy bezpieczeństwa	TAK – 3 punktowe
Przedni zderzak rurowy	TAK
Ogrzewanie kabiny	Elektryczne – moc 0,85 kW
Wspomaganie kierownicy	TAK

Siedzenia profilowane	TAK
-----------------------	-----

- Tolerancja wymiarowa wynosi +/- 5 %

2. Elektryczny pojazd bagażowy np. Melex N.CAR 343 lub równoważny	
Ilość sztuk	1
Model	N.CAR 343 (lub równoważny)
Długość maksymalna*	3000 mm
Szerokość maksymalna*	1340 mm
Rozstaw osi maksymalny*	1630 mm
Rama pojazdu	Stalowa – galwanizowana/malowana
Podłogi	Stal nierdzewna
Silnik prądu przemiennego	5.0 kW AC
Skrzynia ładunkowa	aluminiowa
DWUFUNKCYJNE SIEDZENIE TYLNE/OSOBOWO-TOWAROWE	TAK
Akumulatory	8 sztuk, 260Ah/C20
Centralny system uzupełniania wody w akumulatorach	TAK
Prostownik	48V
Koła	165R13
Przełożenie przekładni	20:1
Zawieszenie przednie	dwuwahaczowe sprężynowe
Zagłówki	TAK- 4 szt.
Ilość miejsc siedzących	2+2

Materiał nadwozia	Tworzywo sztuczne
Kolor kabiny pojazdu	RAL :1035/9005
Kabina	Aluminiowa
Pokrowiec przeciwdeszczowy na kabinę	TAK
Szyba przednia z wycieraczką i spryskiwaczem	TAK
Lampy tylne	TAK - LED
Lampy przednie	TAK
Pełna instalacja oświetleniowa	TAK
Przełącznik wolny/szybki bieg	TAK
Lusterka boczne	TAK
Lusterko wsteczne	TAK
Hamulce przód i tył	Hydrauliczny na 4 koła – tarczowe/bębnowe
Gniazdo 12 V	TAK – na pulpicie
Zintegrowany zestaw wskaźników (wskaźnik rozładowania baterii, prędkościomierz, licznik motogodzin/km)	TAK
Pasy bezpieczeństwa	TAK – 3 punktowe
Przedni zderzak rurowy	TAK
Ogrzewanie kabiny	NIE
Wspomaganie kierownicy	TAK
Siedzenia profilowane	TAK
Informacje uzupełniające do poz. 1 i 2	

Miejsca dostawy	COS-OPO w Giżycku
Koszt dostawy	Zawarty w cenie (ponosi dostawca)
Termin płatności	do 30 dni po otrzymaniu towaru i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
Warunki gwarancji i serwisu	Pierwszy przegląd serwisowy należy wykonać w okresie od 6 do 12 miesięcy licząc od dnia dostawy przedmiotu zamówienia, koszt usługi należy zawrzeć w cenie oferty.
Wymagane dokumenty wraz z dostawą	<ul style="list-style-type: none"> - instrukcja obsługi (w języku polskim), - karta/książka gwarancyjna, - dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) w języku polskim, - pozostałe, niewymienione dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji pojazdu.

Wymagania dodatkowe:

Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do autoryzowanego serwisu na terenie Polski.