



CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950

Bank Gospodarstwa Krajowego 52 1130 1017 0020 1470 8620 0001

Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu – Andrzej Kalinowski

Zastępca Dyrektora – Piotr Zajączkowski

tel.: +48 22 529 87 40, fax: +48 22 529 89 09

tel.: +48 22 529 87 20, fax: +48 22 628 91 79

WA.DPZ.271.40.2021.RK

Warszawa, dnia 12 października 2021 r.

Strony zainteresowane przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **dostawę fabrycznie nowych 2 kompletów mobilnych boisk do koszykówki 3x3 oraz 3 koszy najazdowych do koszykówki 3x3 do Centralnego Ośrodka Sportu przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie w podziale na części**, numer postępowania: NZ/P/18/2021

Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1

Zamawiający w SWZ umieścić następujący zapis : „Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy sprzęt posłuży do przygotowań sportowych kadr narodowych PZKosz do igrzysk olimpijskich w Paryżu 2024 roku nawierzchnia musi posiadać rekomendację FIBA w tym zakresie.” Pragniemy zauważyć, że FIBA nie wystawia rekomendacji w tym zakresie. Jedynym potwierdzeniem najwyższej jakości sprzętu oraz jego aprobatę jako oficjalnej nawierzchni lub kosza na Igrzyska Olimpijskie jest obecność producenta na liście oficjalnych dostawców na igrzyska, która znajduje się na stronie Igrzysk Olimpijskich. Dziś nie ma jeszcze listy oficjalnych dostawców na Igrzyska Paryż 2024 , gdyż jest na to za wcześnie. Jedynym zatem potwierdzeniem, że kosz i nawierzchnia są najwyższej jakości i że są rekomendowane do turnieju olimpijskiego jest obecność na liście: <https://tokyo2020.org/en/organising-committee/procurement-solesupplier/> Czy zamawiający będzie wymagał obecności producentów koszy i nawierzchni na tej liście?



COS Centrala w Warszawie
COS-OPO w Dusznikach-Zdroju
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Wałczu
COS-OPO we Władysławowie
COS-OPO w Zakopanem

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40

Trwają prace organizacyjne

11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00

97-215 Inowódz, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46

43-370 Szczyrk ul. Płazowa 8, tel.: +48 33 817 84 41

78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61

84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt (nawierzchnia oraz koszt najazdowy) posiadał certyfikat FIBA APPROVED 3x3 EQUIPMENT oraz spełniał kryteria opisane w pozostałych udzielonych odpowiedziach.

Zamawiający wymaga aby zaoferowany sprzęt był wskazany na liście:

[Tokyo 2020 Sole Supplier List \(olympics.com\)](https://olympics.com/tokyo2020/suppliers)

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści nawierzchnię wyprodukowaną poza UE? Pragniemy nadmienić, iż dostawca nawierzchni na Igrzyska Olimpijskie w Tokio jest spoza UE.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuści nawierzchnię produkowaną poza UE pod warunkiem, iż producent nawierzchni będzie na liście produktów rekomendowanych przez FIBA do turnieju olimpijskiego ([Tokyo 2020 Sole Supplier List \(olympics.com\)](https://olympics.com/tokyo2020/suppliers)), zgodnie z odpowiedziami udzielonymi poniżej .

Zamawiający załącza zaktualizowany Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 2 do SWZ oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

Pytanie 3

Czy w celu weryfikacji zgodności oferowanych produktów ze specyfikacją oraz zapewnienia dostarczenia i montażu sprzętu najwyższej jakości, Zamawiający będzie wymagał złożenia w ofercie:

a) Karty technicznej oferowanej nawierzchni oraz raportu z badań potwierdzającego parametry nawierzchni.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wskazał w Rozdziale X ust. 9 pkt 2), iż oczekuje załączenia do oferty dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego.

Zamawiający w celu doprecyzowania dokumentów, których żąda wraz z ofertą aktualizuje zapisy SWZ w Rozdziale VI ust. 2, które otrzymują brzmienie:

„Ponadto Wykonawca dla każdej części zamówienia wraz z ofertą zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, tj.: Certyfikaty CE i FIBA APPROVED 3x3 EQUIPMENT (dla zaoferowanej nawierzchni) i oraz Deklaracje Zgodności, szczegółowy opis proponowanego sprzętu, karty katalogowe, karty techniczne oferowanych urządzeń, aprobaty techniczne, raportu z badań potwierdzającego parametry nawierzchni, oświadczenie, że urządzenia są „fabrycznie nowe” i zostały wyprodukowane w 2021; warunki gwarancji; wizualizację urządzeń”,

„Ponadto Wykonawca dla każdej części zamówienia wraz z ofertą zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, tj.: Certyfikaty CE i FIBA APPROVED 3x3 EQUIPMENT (dla zaoferowanej nawierzchni) i oraz Deklaracje Zgodności, szczegółowy opis proponowanego sprzętu, karty katalogowe, karty techniczne oferowanych urządzeń, aprobaty techniczne, raportu z badań potwierdzającego parametry nawierzchni. ; oświadczenie, że urządzenia są „fabrycznie nowe” i zostały wyprodukowane w 2021; warunki gwarancji; wizualizację urządzeń”,

oraz Rozdziale X ust. 9 pkt 2),

„Ponadto Wykonawca dla każdej części zamówienia wraz z ofertą zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, tj.: Certyfikaty CE i FIBA APPROVED 3x3 EQUIPMENT (dla zaoferowanej nawierzchni) i oraz Deklaracje Zgodności, szczegółowy opis proponowanego sprzętu, karty katalogowe, karty techniczne oferowanych urządzeń, aprobaty techniczne, raportu z badań potwierdzającego parametry nawierzchni. ; oświadczenie, że urządzenia są „fabrycznie nowe” i zostały wyprodukowane w 2021; warunki gwarancji; wizualizację urządzeń”.

b) Aktualnego certyfikatu FIBA APPROVED dla nawierzchni,

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną powyżej. Zamawiający wskazał w Rozdziale X ust. 9 pkt 2), iż oczekuje załączenia do oferty dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego.

c) Autoryzacji producenta wystawionej dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję zarówno dla koszy jak i dla nawierzchni?

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi poniżej.

Pytanie 4

Czy w celu zapewnienia dostawy sprzętu pochodzącego z oficjalnej dystrybucji, a także zapewnienia fachowej instalacji oraz dostępu do serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym (oryginalne części), Wykonawca/Dostawca ma posiadać autoryzację wystawioną przez producenta koszy najazdowych na realizowaną inwestycję?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający oczekuje dostawy fabrycznie nowego sprzętu wyprodukowanego przez jednego producenta wraz z udzieloną na niego gwarancją, załączeniem kart katalogowych, kart technicznych, certyfikatów oraz innych dokumentów poświadczonych przez producenta zaoferowanych urządzeń. Zaoferowane urządzenia muszą posiadać certyfikat FIBA APPROVED 3x3 EQUIPMENT.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga, aby elementy składowe przenośnego kosza do koszykówki 3x3 pochodziły od jednego producenta, tj.:

- konstrukcja kosza do koszykówki (część II OPZ pkt II ppkt 1-4);
- tablica z hartowanego szkła (część II OPZ pkt II ppkt 5);
- wielokierunkowy pierścień wsadowy (część II OPZ pkt II ppkt 6);
- 12 sekundowy zegar (część II OPZ pkt II ppkt 7);
- zestaw ochraniaczy (część II OPZ pkt II ppkt 8);
- sztandary (część II OPZ pkt II ppkt 9).

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający oczekuje dostawy fabrycznie nowego sprzętu wyprodukowanego przez jednego producenta wraz z udzieloną na niego gwarancją, załączeniem kart katalogowych, kart technicznych, certyfikatów oraz innych dokumentów poświadczonych przez producenta zaoferowanych urządzeń.

Zamawiający wymaga aby kompletne urządzenie posiadało certyfikat FIBA APPROVED 3x3 EQUIPMENT, oraz aby było wskazany na liście: [Tokyo 2020 Sole Supplier List \(olympics.com\)](https://olympics.com/tokyo2020/suppliers/supplier-list)

Zamawiający informuje, o dokonaniu zmiany w **Rozdziale XI SWZ ust. I i II**, które otrzymują brzmienie:

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu

<https://miniportal.uzp.gov.pl> do dnia **20.10.2021 r. do godz. 9:00**

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.10.2021 r., o godz. 9:15** za pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl>

oraz

w **Rozdziale XII SWZ pkt. 1** , który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert, tj. do dnia 18.11.2021 r.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

FORMULARZ OFERTY

Centralny Ośrodek Sportu

ul. Łazienkowska 6a

00-449 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia oraz treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **dostawę fabrycznie nowych 2 kompletów mobilnych boisk do koszykówki 3x3 oraz 3 koszy najazdowych do koszykówki 3x3 do Centralnego Ośrodka Sportu przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie w podziale na części**

ja / my niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców);
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)
i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę, dodatkowo NIP i REGON)

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.
2. **OŚWIADCZAMY**, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo)

* niepotrzebne skreślić

3. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
4. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z Rozdziałem II SWZ tj. „Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych” przez Centralny Ośrodek Sportu.
5. **OŚWIADCZAMY**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
6. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie określonym w SWZ.
7. **OŚWIADCZAMY**, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
8. **OFERUJEMY** wykonanie całości przedmiotu zamówienia za kwotę:

a. CZĘŚĆ I - Nawierzchnia mobilna boiska do koszykówki 3x3 – 2 komplety

za cenę brutto zł (słownie:) w tym podatek VAT ... % zgodnie z obowiązującym prawem.

Proponowane urządzenie:

Nawierzchnia mobilna boiska do koszykówki 3x3 – 2 komplety	Producent (należy wpisać nazwę producenta)	Model (należy wpisać nazwę/symbol)	Numer katalogowy

OFERUJEMY wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonanie przedmiotu umowy na niżej zaznaczoną liczbę miesięcy:

☐ 24 m-cy (nie wydłużamy) ☐ 36 m-cy ☐ 48 m-cy ☐ 60 m-cy

Formularz asortymentowy – przedmiotu umowy
Tabela nr 1

Opis parametrów	Wymagania, które musi spełnić Nawierzchnia mobilna boiska do koszykówki 3x3	Dane oferowanego urządzenia – wypełnia Wykonawca
Zakup wraz z dostawą nawierzchni mobilnej boiska do koszykówki 3x3 – 2 komplety		
Wymiary nawierzchni mobilnej	17 m szerokość 13 m długość	
Pole gry o wymiarach	15 m szerokość 11 m długość	
Linie wyznaczone na powierzchni zgodne z przepisami FIBA	Linia rzutów – 5,80 m Linia rzutów za 2 punkty – 6,75 m „półkole bez szarży” pod koszem	
Strefa bezpieczeństwa	Po 1 m z każdej strony	
Powierzchnia jednego boiska	221 m ²	
Łączna powierzchnia boisk	442 m ²	
Nawierzchnia	Antypoślizgowa, umożliwiająca grę na mokrej powierzchni	
Amortyzacja nawierzchni	Min 25%	
Parametr odbicia piłki	Min 95%	
Budowa i sposób montażu	System puzzli o wymiarach	

nawierzchni	25 cm x 25 x 2 cm z systemem klamr zapobiegającym przesunięciu oraz klawiszowaniu nawierzchni	
Materiał z którego wykonana nawierzchnia	Polipropylen	
Kolor nawierzchni	Jasny szary i ciemny szary – zgodnie z wymaganiami FIBA	
Certyfikaty	Fiba Approved, CE;	
Miejsce użytkowania	Wewnątrz i na zewnątrz	
Fabrycznie nowy	TAK	
Certyfikat	FIBA APPROVED 3x3 EQUIPMENT.	
Certyfikat	CE	
Produktów rekomendowany na liście	Tokyo 2020 Sole Supplier List (olympics.com)	
Gwarancja	Min. 24 miesiące	
Data produkcji	Min. 2021 r.	
<p>* Parametry nawierzchni mobilnej boiska przedstawiane w ofercie muszą charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż podane powyżej.</p> <p>Ponadto Wykonawca przy złożeniu oferty równoważnej zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z ofertą także wszelkie wymagane dokumenty, w tym instrukcje/ certyfikaty/ atesty/ oznaczenia/ karty gwarancyjne oferowanego urządzenia.</p>		

b. CZĘŚĆ II – dostawa koszy najazdowych do koszykówki 3x3 – **3 komplety** .

za cenę brutto zł (słownie:) w tym podatek VAT ... % zgodnie z obowiązującym prawem.

Proponowane urządzenie:

Kosz najazdowy do koszykówki 3x3 – 3 komplety	Producent (należy wpisać nazwę producenta)	Model (należy wpisać nazwę/symbol)	Numer katalogowy

OFERUJEMY wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonanie przedmiotu umowy na niżej zaznaczoną liczbę miesięcy:

☐ 24 m-cy (nie wydłużamy) ☐ 36 m-cy ☐ 48 m-cy ☐ 60 m-cy

Formularz asortymentowy – przedmiotu umowy
Tabela nr 1

Opis parametrów	Wymagania, które musi spełnić kosz najazdowy	Dane oferowanego wózka widłowego – wypełnia Wykonawca
Zakup wraz z dostawą koszy najazdowych do koszykówki 3 x 3		
Kosz przenośny do koszykówki 3 x3	Dwa podwójne koła skrętne z przodu	
	Dwa potrójne koła skrętne z tyłu	
Kosz wolnostojący	Posiada dodatkowe przeciwwagi z możliwością zakotwiczenia przy wykonywaniu wsadów	
Systemy ustawienia kosza	System APF (Automatic Pedestal Feet) – jednostopniowy system ustawiania	
	System SAM (Spring Assisted Mechanism)	
Tablica	Szkło hartowane o wymiarach 180 cm x 105 cm	
	Wielokierunkowy pierścień wsadowy Pro Action 180 ° i siatką przeciw uderzeniom	
Kosz (funkcje)	Wbudowany 12-sekundowy zegar	
	Wyposażony w pełny zestaw ochraniaczy na przód, boki, tablicę i szyję	
	wyposażony w sztandary (2 banery główne i 2 banery boczne) w takim samym kolorze jak zestaw ochraniaczy;	
Miejsce użytkowania	Wewnątrz i na zewnątrz	
Certyfikat	FIBA APPROVED 3x3 EQUIPMENT.	
Certyfikat	CE	
Produktów rekomendowany na liście	Tokyo 2020 Sole Supplier List (olympics.com)	
Data produkcji	Min. 2021 r.	
Fabrycznie nowy	TAK	

Gwarancja	Min. 24 miesiące	
<p>* Parametry kosza najazdowego przedstawiane w ofercie muszą charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż podane powyżej.</p> <p>Ponadto Wykonawca przy złożeniu oferty równoważnej zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z ofertą także wszelkie wymagane dokumenty, w tym instrukcje/ certyfikaty/ atesty/ oznaczenia/ karty gwarancyjne oferowanego urządzenia.</p>		

9. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projektowanych Postanowieniach Umowy

10. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni tj. do dnia 18.11.2021 r. uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu.

11. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie / przy udziale Podwykonawców*

** niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

(opis zamówienia zlecanego Podwykonawcy)

Podwykonawcą będzie:

(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu, o ile są znane)

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13. OŚWIADCZAMY, iż według Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) jesteśmy: mikroprzedsiębiorcą*, małym przedsiębiorcą*, średnim przedsiębiorcą*, dużym przedsiębiorcą*.

**niepotrzebne skreślić*

14. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie / przy udziale Podwykonawców*

** niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

(opis zamówienia zlecanego Podwykonawcy)

Podwykonawcą będzie:

(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu, o ile są znane)

15. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

16. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Telefon: _____

Adres e-mail: _____

17. ZAŁĄCZAMY do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

1.
2.
3.

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SWZ
- opis przedmiotu zamówienia

Część I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych dwóch boisk do koszykówki 3x3 oraz trzech koszy najazdowych do koszykówki 3x3 o parametrach w podzieli na części.

I. dostawa nawierzchni mobilnych boisk do koszykówki 3 x 3 z certyfikatem FIBA

- 1) ilość: 2 komplety
- 2) boisko mobilne/modułowe
- 3) wymiary: 17 m (szerokość) x 13 m (długość) z polem gry o wymiarach 15 m (szerokość) x 11 m (długość),
- 4) na powierzchni wyznaczone linie zgodne z przepisami FIBA m.in.:
 - a) linia rzutów wolnych (5,80 m),
 - b) linia rzutów za 2 punkty (6,75 m),
 - c) „półkole bez szarży” pod koszem,
- 5) boisko wyposażone w strefę bezpieczeństwa po 1 m z każdej strony;
- 6) powierzchnia jednego boiska – 221 m², łączna powierzchnia boisk – 442 m²

II. Wymagane parametry

MOBILNA NAWIERZCHNIA BOISKA DO KOSZYKÓWKI 3 x 3

- 1) nawierzchnia antypoślizgowa, umożliwiająca grę na mokrej nawierzchni;
- 2) dobrze amortyzująca (min. 25%);
- 3) parametr odbicia piłki min. 95%;
- 4) składająca się z puzzli o wymiarach: 25 cm x 25 cm x 2 cm;
- 5) puzzle z systemem klamr zapobiegającym przesunięciu oraz klawiszowaniu nawierzchni;
- 6) materiał: polipropylen;
- 7) kolor: jasny szary i ciemny szary – zgodnie z wymaganiami FIBA;
- 8) zastosowanie: wewnętrzne / zewnętrzne;
- 9) zakres temperatur: -40°C do 70°C;
- 10) nawierzchnia z certyfikatem: FIBA Approved 3x3 EQUIPMENT,
- 11) nawierzchnia z certyfikatem CE;
- 12) nawierzchnia wskazana na liście [Tokyo 2020 Sole Supplier List \(olympics.com\)](https://olympics.com/tokyo2020/suppliers)

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe boisko posłuży do przygotowań sportowych kadr narodowych PZKosz do igrzysk olimpijskich w Paryżu 2024 roku nawierzchnia musi posiadać rekomendację FIBA w tym zakresie.

III. Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest:

1. do dostarczenia 2 kompletów mobilnych boisk do koszykówki 3 x 3 do Centralnego Ośrodka Sportu 0-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6a w uzgodnionym z Zamawiającym terminie (termin powinien być uzgodniony z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem) w tym transport i rozładunek,
2. Instalacja sprzętu i przekazanie go do eksploatacji,
3. do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji,
4. do przekazania Zamawiającemu dokumentacji (instrukcji) obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu;
5. do udzielenia gwarancji oraz rękojmi na dostarczone urządzenia zgodnie ze złożoną ofertą (minimum 24 miesiące),
6. zapewni serwis dostarczonych urządzeń w ramach zaoferowanej kwoty na czas trwania gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą (minimum 24 miesiące),
7. czas przystąpienia do naprawy przy zgłoszeniu usterki telefonicznie lub drogą elektroniczną nastąpi w ciągu 48 godz.,
8. naprawa zostanie wykonana w miejscu użytkowania sprzętu,
9. w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy,

Część II

I. dostawa koszy najazdowych do koszykówki 3 x 3 z certyfikatem FIBA

ilość: 3 komplety,

II. Wymagane parametry

- 1) przenośny kosz do koszykówki 3 x 3 wyposażony w dwa podwójne koła skrętne z przodu i dwa potrójne koła stałe z tyłu;
- 2) kosz wolnostojący dzięki zintegrowanym dodatkowym przeciwwagom, z możliwością zakotwiczenia przy wykonywaniu wsadów;
- 3) kosz ustawiany za pomocą systemu APF (Automatic Pedestal Feet) – jednostopniowy system ustawiania;
- 4) sprzęt wyposażony w system SAM (Spring Assisted Mechanism);
- 5) tablica z hartowanego szkła o wymiarach 180 cm x 105 cm,
- 6) z wielokierunkowym pierścieniem wsadowym Pro Action 180° i siatką przeciw uderzeniom;
- 7) kosz z wbudowanym 12-sekundowym zegarem,
- 8) kosz wyposażony w pełny zestaw ochraniaczy na przód, boki, tablicę i szyję;
- 9) kosz wyposażony w sztandary (2 banery główne i 2 banery boczne) w takim samym kolorze jak zestaw ochraniaczy;
- 10) kosz przeznaczony do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych;
- 11) kosz z certyfikatem: FIBA Approved 3x3 EQUIPMENT,
- 12) kosz z certyfikatem CE;
- 13) kosz wskazany na liście Tokyo 2020 Sole Supplier List (olympics.com)

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy sprzęt posłuży do przygotowań sportowych kadr narodowych PZKosz do igrzysk olimpijskich w Paryżu 2024 roku kosz najazdowy musi posiadać rekomendację FIBA w tym zakresie.

III. Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest:

- 1) do dostarczenia 3 kompletów koszy najazdowych do koszykówki 3 x 3 do Centralnego Ośrodka Sportu 0-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6a w uzgodnionym z Zamawiającym terminie (termin powinien być uzgodniony z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem) w tym transport transport i rozładunek,
- 2) Instalacja sprzętu i przekazanie go do eksploatacji,
- 3) do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji,
- 4) do przekazania Zamawiającemu dokumentacji (instrukcji) obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu;
- 5) do udzielenia gwarancji oraz rękojmi na dostarczone urządzenia zgodnie ze złożoną ofertą (minimum 24 miesiące),
- 6) zapewni serwis dostarczonych urządzeń w ramach zaoferowanej kwoty na czas trwania gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą (minimum 24 miesiące),
- 7) czas przystąpienia do naprawy przy zgłoszeniu usterki telefonicznie lub drogą elektroniczną nastąpi w ciągu 48 godz.,
- 8) naprawa zostanie wykonana w miejscu użytkowania sprzętu,
- 9) w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy,