

Umowa nr

zawarta w dniu2021 r. w Szczyrku, pomiędzy:

Centralnym Ośrodkiem Sportu w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, zarejestrowanym pod numerem 0000374033 w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 grudnia 2010 roku, posiadającym numery: NIP 701-027-39-50 i Regon 142733356-00042, oddział **Centralny Ośrodek Sportu- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku** 43-370 Szczyrk ul. Plażowa 8 reprezentowanym przez:

Tomasza Laszczaka – Dyrektor COS-OPO w Szczyrku

z kontrasygnatą **Katarzyny Huli**– Główniej Księgowej COS-OPO w Szczyrku

zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM**,

a

reprezentowaną przez:

.....

zwanego dalej **WYKONAWCĄ**.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2021 poz.1129),dalej „ustawa Pzp” o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż fabryczne nowego nieużywanego sprzętu sportowego do siłowni B położonej na parterze hali sportowej wielofunkcyjnej z niecką basenową.

OBIEKT: Hala sportowa wielofunkcyjna z niecką basenową .

LOKALIZACJA: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, ul. Plażowa 8, 43-370 Szczyrk, działka nr 1770/1.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować sprzęt do siłowni określony w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy, zgodnie parametrami technicznymi sprzętu określonymi w załączniku nr 2.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wymieniony w ust. 2 na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.

§ 2

TERMIN DOSTAWY I ODBIÓR

1. Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przesunięciu z powodu:

a) okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy;

b) siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy.

c) na pisemny wniosek Zamawiającego.

3. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli Wykonawca, w ciągu 2 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt a) i b), nie przedłoży Zamawiającemu szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wykonania umowy wraz z uzasadnieniem.

4. W przypadku, gdy zrealizowany przedmiot umowy będzie niekompletny lub będzie zawierał wady, zostanie to odnotowane w protokole odbioru, Wykonawca zobowiązany będzie

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego dostarczyć (wymienić) lub uzupełnić na własny koszt, przedmiot umowy na wolny od wad.

5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy osobiście za pomocą własnego personelu, własnych materiałów oraz sprzętu. Podzlecenie osobie trzeciej wykonania w całości lub części przedmiotu umowy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Za działania lub zaniechania osób, którymi Wykonawca się posługuje odpowiedzialność ponosi Wykonawca jak za własne działania lub zaniechania.

6. Odbiór wykonanego w całości przedmiotu Umowy odbędzie się po zrealizowaniu dostawy przedmiotu Umowy oraz montażu przedmiotu Umowy. Strony nie przewidują odbiorów częściowych. Dowodem odbioru przedmiotu umowy jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru „bez zastrzeżeń”. Z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru „bez zastrzeżeń” na Zamawiającego przechodzi własność dostarczonego i odebranego przedmiotu Umowy oraz ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.

7. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru „bez zastrzeżeń” nie zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za wady realizacji przedmiotu umowy w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi.

§ 3

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania całości zadania w ramach realizacji Przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i zostało ustalone na łączną kwotę netto.....(słownie:...../100), na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej **Załącznik nr1** do Umowy. Do kwoty netto wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktur. Obecna stawka podatku VAT wynosi 23% w kwociezł (słownie:...../100) i tym samym wynagrodzenie brutto Wykonawcy za prawidłowe wykonanie całości robót w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą na dzień zawarcia Umowy wynosi.....(słownie:/100).

2. Wartość ryczałtowa przedmiotu niniejszej umowy zawiera całość kosztów związanych realizacją przedmiotu Umowy (w tym dostawę i montaż).

3. Zapłata należności wymienionej w ust. 1 nastąpi z dołu po zrealizowaniu całego przedmiotu umowy na podstawie oryginału faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru z adnotacją „bez zastrzeżeń” przez osoby ze strony Zamawiającego odpowiedzialne za realizację umowy.

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 701-027-39-50.

6. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Prawa i obowiązki stron, określone i wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej zgody drugiej strony.

§ 4

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

1. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji na przedmiot Umowy na okres równy okresowi rękojmi za wady, który wynosi miesięcy, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru całości przedmiotu Umowy. W dniu podpisania Protokołu Odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokument gwarancji, zawierający w szczególności przedmiot gwarancji, nazwę, adres, numery telefonu adres poczty elektronicznej Gwaranta oraz nazwiska osób, którym należy dokonywać zgłoszeń. Brak przekazania dokumentu gwarancji zwalnia Zamawiającego od podpisania Protokołu Odbioru – do czasu jego przekazania przez Wykonawcę. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni, co najmniej jeden bezpłatny - roczny przegląd dostarczonego sprzętu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Zgłaszania awarii i usterek będą przyjmowane przez Wykonawcę całodobowo w formie elektronicznej na adres e-maili.....
3. Przybycie ekipy serwisowej - w terminie do 48 godzin od momentu zgłoszenia konieczności naprawy i w terminie do 8 dni od momentu zgłoszenia potrzeby przeglądu gwarancyjnego (dni liczone w okresie poniedziałek – piątek za wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy).
3. Wykonawca oświadcza, że dokona naprawy awarii lub usterki w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia.
4. Wykonawca oświadcza, że transport urządzenia lub urządzeń podlegających naprawie lub przeglądowi gwarancyjnemu zostanie wykonany w punkcie serwisowym Wykonawcy pod adresem firmowym Wykonawcy i odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Wykonawca załączy do Protokołu Odbioru instrukcję obsługi urządzenia oraz deklarację zgodności. Brak przekazania instrukcji obsługi zwalnia Zamawiającego od podpisania Protokołu Odbioru – do czasu jej przekazania przez Wykonawcę.
6. Zamawiający ma prawo skorzystać według własnego wyboru z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.
2. Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karami umownymi:
 - a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. W przypadku opóźnienia trwającego ponad 10 dni Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy karami umownymi.
 - b) za rozwiązanie przez Zamawiającego umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego netto,
3. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
4. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące kar umownych nadal obowiązują Strony.

§ 6

Spełnienie obowiązku informacyjnego

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@cos.pl
2. Dane osobowe Wykonawcy i jego przedstawicieli będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO. Dane osobowe mogą zostać również wykorzystane w celu potwierdzenia kwalifikacji i uprawnień wymaganych przepisami prawa, które powinni posiadać przedstawiciele Wykonawcy w ramach współpracy z Administratorem. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikająca z Art. 6 ust. 1, lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości. Dane przedstawicieli Wykonawcy posiadających uprawnienia i kwalifikacje wymagane przepisami prawa mogą być przetwarzane przez okres funkcjonowania obiektu ze względu na nałożony przez przepisy Prawa Budowlanego obowiązek dokumentowania realizowanych przez Administratora.

4. Dane osobowe Wykonawcy i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator.

5. Wykonawca lub jego przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wykonawca lub jego przedstawiciele mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.

6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy.

§ 7

ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
2. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 8

POUFNOŚĆ

1. W czasie obowiązywania niniejszej Umowy, jak i 5 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji lub danych na temat drugiej Strony, które Strony pozyskały w trakcie wykonywania niniejszej Umowy („informację poufną”), chyba że były one wcześniej podane do publicznej wiadomości przez Stronę, której te informacje lub dane dotyczą. W związku z powyższym żadna ze Stron nie będzie uprawniona do ujawniania – w jakiegokolwiek formie i zakresie – Informacji poufnych osobom trzecim, chyba że na takie ujawnienie druga Strona, której informacje dotyczą, udzieli uprzedniej zgody na piśmie.
2. Powyższe nie dotyczy, ujawnienia informacji poufnych na żądanie sądów, prokuratury, Policji lub innych urzędników administracji publicznej, pod warunkiem, że obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. O konieczności ujawnienia danych ww. instytucjom Strona ujawniająca jest zobowiązana poinformować Stronę, której informacje dotyczą w terminie 3 dni.
3. W związku z ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jakichkolwiek Informacji poufnych dotyczących systemu komputerowego, baz danych, informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach przedsiębiorstwa Zamawiającego. Informacje poufne nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę w innym celu, niż prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy. W przeciwnym razie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek ujawnienia lub wykorzystania Informacji poufnych niezgodnie z Umową, a w przypadku szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca zobowiązany jest zachować w poufności informacje dotyczące Zamawiającego, stanowiące jego tajemnicę przedsiębiorstwa i nie ujawniać ich osobom trzecim ani nie wykorzystywać ich w innym celu niż prawidłowa realizacja niniejszej Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem ujawnienia informacji na pisemne żądanie

organu państwowego mającego w tym zakresie kompetencje do gromadzenia informacji na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Obowiązek nieujawniania informacji trwa przez 10 (dziesięć) lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

2. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Niniejsza Umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ([Dz.U. z 2018 r. poz. 1330](#)) i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Umowę wraz z Załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze przeznaczone są dla Zamawiającego 1 dla Wykonawcy.
6. Wykonawca ustanawia jako osobę do kontaktów roboczych z Zamawiającym.
7. Zamawiający ustanawiajako osobę do kontaktów roboczych z Wykonawcą.
8. Korespondencja wysłana listem poleconym na adres siedziby drugiej Strony będzie uznana za doręczona.
9. Integralną część Umowy stanowi:
 - 1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy
 - 2) Zestawienie sprzętu wraz z parametrami techniczno- eksploatacyjnymi /- załącznik nr 2 do umowy
 - 3) Karta gwarancyjna – załącznik nr 4 do umowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 2- Zestawienie sprzętu wraz z wymaganymi parametrami techniczno- eksploatacyjnymi

Profesjonalny spinningowy rower treningowy – 2szt

Wymagane parametry:

- elektronicznie sterowany
- kontrola obciążenia elektroniczna
- waga koła zamachowego 20 kg
- liczba stopni obciążenia 32
- układ hamulcowy magnetyczny
- napęd pasowy
- siodełko i kierownica regulowane w poziomie i pionie
- waga użytkownika do 150 kg
- możliwość łączenia się ze smartfonem lub tabletem za pomocą aplikacji
- dostęp do treningów interwałowych
- wyświetlacz: czas, prędkość, dystans, kalorie ,tętno, obr/min

Rower treningowy ASSAULT AIRBIKE – 2 szt

Wymagane parametry:

- długość: 130 cm
- szerokość: 61 cm
- wysokość: 124 cm
- kolor czarny, malowany proszkowo
- mechanizm korbowy: kuta stal chromowo-molibdenowa
- siodełko ergonomiczne i odporne na pot
- regulacja siodełka/w pionie 10 w poziomie 4/
- stalowe koło 27"
- napęd łańcuchowy
- miejsca obrotowe z uszczelnionymi łożyskami maszynowymi
- wyświetlacz LCD: kalorie, dystans, czas, drogomierz, trening interwałowy
- kółka transportowe

KETTLEBELL Żeliwne – 26 szt

rozmiary 8,12,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34, 36 wszystkie x2 szt.

Wymagane parametry:

- tworzywo: żeliwo
- płaski spód
- oznaczenie wagi na kuli w KG
- rozmiar kuli i uchwytu zależy od jej ciężaru

STOJAK NA KETTLEBELLS - 2szt

Wymagane parametry:

- tworzywo stal
- malowanie proszkowe
- wysokość: 80 cm
- szerokość: 137 cm
- głębokość 85 cm

BIEŻNIA TRENINGOWA - 2szt

Wymagane parametry:

- wymiary bieżni (dł/szer/wys): 183cm x 93cm x 158cm
- ekran LCD wyświetlający 5 odczytów treningu: prędkość, czas, odległość, kalorie, puls
- 7 trybów treningu: 20/10, 20/30, niestandardowe interwały, 4 ustawienia celu
- 4-poziomowa ręczna regulacja intensywności tempa biegu
- powierzchnia do biegania o wymiarach 160x48cm
- antypoślizgowe nóżki poziomujące
- 7,5cm poliuretanowe koła dla łatwego transportu bieżni
- uchwyt na butelkę
- wbudowany radiowy odbiornik tętna /możliwość ręcznego dostosowania zakresów tętna/
- dopuszczalna waga użytkownika: 150 kg
- powierzchnia biegowa: 160cm x 48cm

Profesjonalny trenażer, przeznaczony do treningu tylnej taśmy mięśniowej ud. – 2 szt

Wymagane parametry:

- długość: 1000 mm
- szerokość: 1570 mm
- wysokość: 1546 mm
- waga netto: 240 kg
- kolor czarny
- regulacja położenia wałka dla różnych długości nóg
- regulacja pozycji wyjściowej nóg
- regulacja oparcia siedzenia
- ogumowane uchwyty zwiększające pewność chwytu

- podłokietniki i oparcie wypełnione pianką poliuretanową
- linka wyciągu powleczone odpornym na ścieranie splotem
- rama wykonana ze stalowych profili
- tapicerka wykonana z antystatycznej ekoskóry odpornej na pot, wilgoć

Maszyna przeznaczona do treningu tylnej taśmy mięśniowej nóg - 1 szt

Wymagane parametry:

- długość: 1482 mm
- szerokość 1080 mm
- wysokość 1365 mm
- waga 70 kg
- regulacja kąta pochylenia wałka (5 pozycji)
- 2 trzpień do zakładania obciążenia
- platforma z antypoślizgową aluminiową nakładką
- specjalne podłokietniki wypełnione pianką poliuretanową
- ogumowane uchwyty zwiększające pewność chwytu
- konstrukcja wykonana z profili stalowych, malowana proszkowo na kolor czarny
- tapicerka wykonana z antystatycznej ekoskóry odpornej na pot, wilgoć

Maszyna 2 w 1 przeznaczona do treningu łydek i przedramion – 1 szt

Wymagane parametry:

- długość: 1335 mm
- szerokość: 1010 mm
- wysokość: 1150 mm
- waga netto: 80 kg
- kolor: czarny
- regulacja wysokości wałków stabilizujących
- specjalne platformy z antypoślizgowymi nakładkami
- ogumowane uchwyty zwiększające pewność chwytu
- 4 trzpień na obciążenie olimpijskie
- konstrukcja wykonana z profili stalowych, malowana proszkowo kolor czarny
- tapicerka wykonana ze antystatycznej ekoskóry odpornej na pot, wilgoć

ERGOMETR WIOŚLARSKI - 4 szt

Wymagane parametry:

- wymiary produktu (dł/szer/wys): 218cm x 61,5cm x 76cm
- waga produktu 49,5kg

- dopuszczalna waga użytkownika: 150kg
- wysokość siedziska: 48,5cm
- duży ekran LCD wyświetlający 8 odczytów treningu: czas, odległość, kalorie, pociągnięcia, energię, puls, SPM, czas/500
- 8 trybów treningu
- regulowane gumowe podnóżki antypoślizgowe
- chromowane koło pasowe z włożonymi solidnymi uszczelnionymi łożyskami kasetowymi

Łańcuch treningowy – 6 szt /5kg -4szt i 10kg-2szt/

Wymagane parametry:

- tworzywo: stal chromowana/ocynkowna
- długość: 1,5 m

Ochraniacz na gryf – 6szt

Wymagane parametry:

- długość: 40 cm
- średnica: 9 cm
- zapięcie: rzep
- wodoodporny materiał

ŁAWKA DO ĆWICZEŃ REGULOWANA – 5szt

Wymagane parametry:

- tworzywo: stal
- malowanie proszkowe
- wymiary: /podstawa: długość - 140 cm, szerokość - 68 cm, siedzisko: 31 cm x 29 cm, oparcie: 99 cm x 28,5 cm/
- regulacja siedziska: 2 stopnie: 0°, 15°
- regulacja oparcia: co 15 stopni regulacja (od 0° do 90°) - 6 poziomów
- wysokość siedziska od ziemi: 46,5 cm
- 2 kółka z tyłu
- waga: 39 kg
- max. obciążenie: 250 kg
- tapicerka wykonana ekologicznej skóry

Ławka do treningu prostownika grzbietu i mięśni brzucha - 1szt

Wymagane parametry:

- długość 1654 mm
- szerokość 952mm
- wysokość 1304 mm
- waga 114 kg

- kolor czarny
- wałki na nogi wypełnione pianką poliuretanową
- 9 poziomowa regulacja uchwytów na stopy
- konstrukcja wykonana z profili stalowych
- możliwość przymocowania sprzętu do podłoża

Ławka rzymska– 2szt

/przeznaczona do treningu taśmy powierzchniowej tylnej, prostowników, pośladków, mięśni dwugłowych ud/

Wymagane parametry:

- długość: 1323 mm
- szerokość: 730 mm
- wysokość: 883 mm
- waga 42 kg
- kolor czarny
- konstrukcja wykonana z profili stalowych
- dwie podkładki pod biodra wykonane z pianki poliuretanowej;
- regulowane podparcie nóg,
- 7 poziomów regulacji kąta nachylenia ławki z gazowym podnośnikiem

Hantle Ogumowane 2 zestawy różne wagi

Zestawy wagowe 2,5-25kg oraz 27,5-37,5kg

Wymagane parametry:

- pokryte gumą zwiększenie amortyzacji i trwałości
- średnica gryfu 3-3,2cm
- długość gryfu 14cm
- oba zestawy muszą posiadać po 2 hantle z danej wagi

STOJAK NA HANTLE 3 POZIOMOWY – 2szt

Wymagane parametry:

- długość: 1500 mm
- szerokość: 464 mm
- wysokość: 818 mm
- waga 51 kg
- kolor czarny
- bez wydzielonych miejsc na hantle/ do różnych modeli hantli/

STOJAK NA HANTLE Pionowy – 1szt

Wymagane parametry:

- długość 644 mm
- szerokość 636 mm
- wysokość 1325 mm
- waga 29 kg
- kolor czarny
- dwustronny o zwężającym się kształcie
- podstawa wykonana ze stalowych profili
- miejsce na mn. 20 sztuk hantli

STOJAK NA OBCIĄŻENIA – 4szt

Wymagane parametry:

- tworzywo: stal
- malowanie proszkowe
- wymiary:/wysokość: 136 cm, podstawa: 76 x 59 cm/
- ilość miejsc na gryfy: 2
- średnica tulei: 53 cm
- głębokość tulei: 19 cm
- ilość bolców na obciążenie: 6 /średnica bolca: 48 mm, długość bolca: 27 cm/
- odstęp między bolcami: 44 cm

Stojak na piłki poziomy – 1szt

Wymagane parametry:

- materiał stal
- malowanie proszkowe
- głębokość stojaka 63,5 cm
- wysokość całkowita 105 cm
- szerokość całkowita 151 cm
- szerokość półek na piłki: 140 cm
- odległość między poziomami: 33 cm
- rozstaw profili na piłki: 14, 17, 21 cm
- wyposażony w 4 kółka do szybkiego transportu

WOREK TRENINGOWY POWERBAG – 5szt 5kg/10kg/15kg/20kg/25kg

Wymagane parametry:

- tworzywo skóra syntetyczna
- wypełnienie- woreczki z piaskiem
- oznaczenie wagi

- mocne uchwyty (5 szt.)
- rozpinany na zamek

PIŁKA DO ĆWICZEŃ SLAM BALL – 10szt

Wymagane parametry:

- 3kg- 2szt
- 4kg - 2 szt
- 6kg -2szt
- 8kg - 2szt
- 9kg-1szt
- 10kg -1szt
- tworzywo guma
- wypełnienie - piasek syntetyczny
- oznaczenie wagi

MATY DO ZRZUCANIA OBCIĄŻEŃ – 1kpl /2szt/

Wymagane parametry:

- tworzywo: PVC (antypoślizgowa)
- wypełnienie: pianka EVA o wysokiej gęstości
- otwory zwiększające trwałość produktu
- wysokość: 20 cm
- szerokość: 60 cm
- długość: 80 cm
- waga jednej maty: 14 kg

MATY DO ZRZUCANIA OBCIĄŻEŃ – 2kpl /4szt/

Wymagane parametry:

- tworzywo: skóra EKO (antypoślizgowa)
- wypełnienie: pianka EVA o wysokiej gęstości
- wysokość 28 cm
- szerokość 60 cm
- długość 100 cm
- waga jednej maty: 18 kg

POMOST DO PODNOSZENIA CIĘŻARÓW – 4szt

Wymagane parametry:

- długość - 190 cm
- szerokość - 250 cm

- grubość - 30 mm
- konstrukcja: profil 5 x 5 cm
- modułową budowę z kostek o wymiarach 60 x 60 cm
- rama stalowa
- uchwyty na taśmy 4 szt.
- podział twardości pomostu /góra twarda, a spód miękki/

Warunki do przetargu:

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
Czas reakcji serwisu maksimum 48 godzin.
Czas usunięcia usterki maksimum 7 dni.