

SZ.DPZ.271.45.2021.MSz

Szczyrk dn. 26.10.2021

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Dostawa i montaż sprzętu do siłowni**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, działając zgodnie z art. 284 ust.6 oraz 286. ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami i zmianą treści SWZ:

Pytanie nr 1

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia między innymi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji. W związku z powyższym określając termin rozpoczęcia realizacji zamówienia publicznego zamawiający powinien uwzględniać skalę zamówienia, a w szczególności uwarunkowania techniczne i organizacyjne związane z jego realizacją. Wyznaczenie zbyt krótkich terminów na zrealizowanie zamówienia czy na rozpoczęcie jego realizacji stanowi naruszenie art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i może stanowić podstawę do wniesienia zasadnego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Ustalenie krótkiego okresu realizacji zamówienia może spowodować, że tylko nieliczna grupa przedsiębiorców bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę, co spowoduje zawyżenie ceny i doprowadzi do nieefektywnego wydatkowania publicznych środków. Tak krótki termin sugeruje również iż zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji została przez Zamawiającego zaniedbana. W dobie kryzysu z jakim wszyscy się zmagamy od zamawiającego jako instytucji publicznej



COS
COS-OPO „Cetniewo” we Włocławowie
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Wałczu
COS-OPO w Zakopanem

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
84-120 Włocławek ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00
97-215 Inowódź, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Plażowa 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74

oczekiwać należałoby rozsądku w zakresie wymagań terminowych, obecny zapis nie tylko utrudnia konkurencję ale przede wszystkim naraża potencjalnego wygranego wykonawcę na stratę związaną z przekroczeniem terminu realizacji. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do minimum 60 dni.

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Pytanie nr 2

dot. Poz.1

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r.

prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub

zaakceptowanie poniższego opisu:

Wymagane parametry:

- elektronicznie sterowany
- kontrola obciążenia elektroniczna
- waga koła zamachowego 20 kg (+/-10%)
- liczba stopni obciążenia 32
- układ hamulcowy magnetyczny
- napęd pasowy
- siodełko i kierownica regulowane w poziomie i pionie
- waga użytkownika do 150 kg
- możliwość łączenia się ze smartfonem lub tabletem za pomocą aplikacji
- dostęp do treningów interwałowych
- wyświetlacz: czas, prędkość, dystans, kalorie, tętno, obr/min

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia parametr

- waga koła zamachowego 20 kg (+/-10%)

Pozostała część opisu zawarta w SWZ dot. pozycji nr 1 pozostaje bez zmian

Pytanie nr 3

Dot. poz. 2

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r.

prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub

zaakceptowanie poniższego opisu:

Wymagane parametry:

- długość: 130 - 140 cm
- szerokość: 61 - 65 cm
- wysokość: 124 - 139 cm
- kolor czarny, malowany proszkowo
- siodełko ergonomiczne i odporne na pot

- regulacja siodełka w pionie i w poziomie
- stalowe koło napędowe
- napęd łańcuchowy
- wyświetlacz LCD wskazujący min.: kalorie, dystans, czas, drogomierz, przebieg treningu interwałowego
- kółka transportowe

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia parametry:

- długość: min 130 - max 140 cm
- szerokość: min 61 - max 65 cm
- wysokość: min 124 - max 139 cm
- regulacja siodełka w pionie i w poziomie
- stalowe koło napędowe

Pozostała część opisu zawarta w SWZ dot. pozycji nr 2 pozostaje bez zmian

Pytanie nr 4

Dot. poz. 4

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wymagane parametry:

- tworzywo stal
- malowanie proszkowe
- wysokość: 75 - 85 cm
- szerokość: 120 - 140 cm
- głębokość: 50 - 90 cm

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia parametry:

- wysokość: 75 - 85 cm
- szerokość: 120 - 140 cm
- głębokość: 50 - 90 cm

Pozostała część opisu zawarta w SWZ dot. pozycji nr 4 pozostaje bez zmian

Pytanie nr 5

Dot. poz. 5

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wymagane parametry:

- wymiary bieżni (dł/szer/wys): 180 - 2100 cm x 90 - 95 cm x 155 - 165 cm
- ekran LCD wyświetlający min. 5 odczytów treningu min.: prędkość, czas, odległość, kalorie, puls
- min. 7 trybów treningu, w tym niestandardowe interwały oraz min. 3 ustawienia celu
- min. 4-poziomowa ręczna regulacja intensywności tempa biegu
- powierzchnia do biegania o wymiarach min. 150x48 cm

- antypoślizgowe nóżki poziomujące
- poliuretanowe koła dla łatwego transportu bieżni
- uchwyt na butelkę
- wbudowany radiowy odbiornik tętna /możliwość ręcznego dostosowania zakresów tętna/
- dopuszczalna waga użytkownika: 150 kg
- powierzchnia biegowa: min. 150x48 cm

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia parametry:

- wymiary bieżni (dł/szer/wys): 180 - 2100 cm x 90 - 95 cm x 155 - 165 cm
- min. 7 trybów treningu, w tym niestandardowe interwały oraz min. 3 ustawienia celu
- min. 4-poziomowa ręczna regulacja intensywności tempa biegu
- powierzchnia do biegania o wymiarach min. 150x48 cm
- poliuretanowe koła dla łatwego transportu bieżni
- powierzchnia biegowa: min. 150x48 cm

Pozostała część opisu zawarta w SWZ dot. pozycji nr 5 pozostaje bez zmian

Pytanie nr 6

Dot. poz. 6

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

- długość: 900 - 1100 mm
- szerokość: 1560 - 1760 mm
- wysokość: 1500 - 1800 mm
- waga netto: 240 - 300 kg
- regulacja położenia wałka dla różnych długości nóg
- regulacja pozycji wyjściowej nóg
- regulacja oparcia siedzenia
- ogumowane uchwyty zwiększające pewność chwytu
- podłokietniki i oparcie wypełnione pianką poliuretanową
- linka wyciągu powleczone odpornym na ścieranie splotem
- rama wykonana ze stalowych profili
- tapicerka wykonana z antystatycznej ekoskóry odpornej na pot, wilgoć

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia parametry

- długość: 900 - 1100 mm
- szerokość: 1560 - 1760 mm
- wysokość: 1500 - 1800 mm
- waga netto: 240 - 300 kg

Pozostała część opisu zawarta w SWZ dot. pozycji nr 6 pozostaje bez zmian

Pytanie nr 7**Dot. poz. 7**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wymagane parametry:

- długość: 1200 - 500 mm
- szerokość 1000 - 1500 mm
- wysokość 1350 - 1650 mm
- waga min. 70 kg
- regulacja kąta pochylenia wałka
- min. 2 trzpienie do zakładania obciążenia
- platforma z antypoślizgową aluminiową nakładką
- specjalne podłokietniki wypełnione pianką poliuretanową
- ogumowane uchwyty zwiększające pewność chwytu
- konstrukcja wykonana z profili stalowych, malowana proszkowo
- tapicerka wykonana z antystatycznej ekoskóry odpornej na pot, wilgoć

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia parametry:

- długość: 1200 - 500 mm
- szerokość 1000 - 1500 mm
- wysokość 1350 - 1650 mm

Pozostała część opisu zawarta w SWZ dot. pozycji nr 7 pozostaje bez zmian

Pytanie nr 8**Dot. poz. 8**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wymagane parametry:

- długość: 1200 - 1500 mm
- szerokość: 900 - 1150 mm
- wysokość: 1100 - 1400 mm
- waga netto: min. 70 kg
- regulacja wysokości wałków stabilizujących
- specjalne platformy z antypoślizgowymi nakładkami
- ogumowane uchwyty zwiększające pewność chwytu
- min. 4 trzpienie na obciążenie olimpijskie
- konstrukcja wykonana z profili stalowych, malowana proszkowo
- tapicerka wykonana ze antystatycznej ekoskóry odpornej na pot, wilgoć

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia parametry:

- długość: 1200 - 1500 mm

- szerokość: 900 - 1150 mm
- wysokość: 1100 - 1400 mm
- waga netto: min70 - max80 kg

Pozostała część opisu zawarta w SWZ dot. pozycji nr 8 pozostaje bez zmian

Pytanie nr 9

Dot. poz. 9

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wymagane parametry:

- wymiary produktu (dł/szer/wys): 215 - 230 cm x 45 - 65 cm x 75 - 95 cm
- waga produktu min. 34 kg
- dopuszczalna waga użytkownika: 150kg
- wysokość siedziska: min. 35 cm
- duży ekran LCD wyświetlający min. 4 odczyty treningu min.: czas, odległość, kalorie, puls
- min. 8 trybów treningu
- regulowane gumowe podnóżki antypoślizgowe

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia parametry:

- wymiary produktu (dł/szer/wys): 215 - 230 cm x 45 - 65 cm x 75 - 95 cm
- waga produktu min 34 -max 50kg
- wysokość siedziska: min.35 max 50 cm

Pozostała część opisu zawarta w SWZ dot. pozycji nr 9 pozostaje bez zmian

Pytanie nr 10

Dot. poz. 24

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wymagane parametry:

- długość - 180 - 190 cm
- szerokość - 230 - 250 cm
- grubość - min. 30 mm
- konstrukcja: profil min. 5 x 5 cm
- modułową budowę z kostek o wymiarach min. 60 x 60 cm
- rama stalowa
- uchwyty na taśmy min. 4 szt.
- podział twardości pomostu /góra twarda, a spód miękkiej/

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia parametry:

- długość - 180 - 190 cm

- szerokość - 230 - 250 cm

Pozostała część opisu zawarta w SWZ dot. pozycji nr 24 pozostaje bez zmian

Pytanie nr 11

Dot. poz. 23

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wymagane parametry:

- tworzywo: skóra EKO (antypoślizgowa)
- wypełnienie: pianka o wysokiej gęstości
- wysokość min. 15 cm
- szerokość min. 60 cm
- długość min. 100 cm
- waga jednej maty: 15 - 20 kg

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia parametry:

- wypełnienie: pianka o wysokiej gęstości
- waga jednej maty: 18 - 23 kg

Pozostała część opisu zawarta w SWZ dot. pozycji nr 23 pozostaje bez zmian

Pytanie nr 12

Dot. poz. 22

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wymagane parametry:

- tworzywo antypoślizgowa
- wypełnienie: pianka EVA o wysokiej gęstości
- otwory zwiększające trwałość produktu
- wysokość: min. 15 cm
- szerokość: min. 60 cm
- długość: min. 80 cm
- waga jednej maty: 13 - 18 kg

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia parametry:

- wypełnienie: pianka o wysokiej gęstości
- wysokość: min. 15-max 20 cm
- waga jednej maty: 13 - 18 kg

Pozostała część opisu zawarta w SWZ dot. pozycji nr 22 pozostaje bez zmian

Pytanie nr 13

Dot. poz. 20

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

5kg/10kg/15kg/20kg/25kg

Wymagane parametry:

- tworzywo skóra syntetyczna
- wypełnienie- woreczki z piaskiem
- oznaczenie wagi
- mocne uchwyty (min. 4 szt.)
- rozpinany na zamek

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia parametry:

- mocne uchwyty (min. 4 szt.)

Pozostała część opisu zawarta w SWZ dot. pozycji nr 20 pozostaje bez zmian

Pytanie nr 14

Dot. poz. 19

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wymagane parametry:

- materiał stal
- malowanie proszkowe
- głębokość stojaka 45 - 65 cm
- wysokość całkowita 90 - 110 cm
- szerokość całkowita 150 - 160 cm
- odległość między poziomami: 30 - 35 cm
- min. 3 poziomy ułożenia pitek
- wyposażony w 4 kółka do szybkiego transportu

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia parametry:

- głębokość stojaka 45 - 65 cm
- wysokość całkowita 90 - 110 cm
- szerokość całkowita 150 - 160 cm
- odległość między poziomami 30 - 35 cm
- wyposażony w 4 kółka do szybkiego transportu

Pozostała część opisu zawarta w SWZ dot. pozycji nr 19 pozostaje bez zmian

Pytanie nr 15**Dot. poz. 18**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wymagane parametry:

- tworzywo: stal
- malowanie proszkowe
- wymiary:/wysokość: 130 - 150 cm, podstawa min.: 76 x 59 cm/
- ilość miejsc na gryfy: min. 2
- ilość bolców na obciążenie: min. 6 /średnica bolca: 48 mm, długość bolca: min. 27 cm

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia parametry:

- tworzywo: stal
- malowanie proszkowe
- wymiary:/wysokość: 130 - 150 cm, podstawa min.: 76 x 59 cm/
- ilość miejsc na gryfy: min. 2
- ilość bolców na obciążenie: min. 6 /średnica bolca: 48 mm, długość bolca: min. 27 cm

Pytanie nr 16**Dot. poz. 17**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wymagane parametry:

- długość 600 - 700 mm
- szerokość 550 - 650 mm
- wysokość 1300 - 1400 mm
- waga min. 16 kg
- dwustronny o zwężającym się kształcie
- podstawa wykonana ze stalowych profili
- miejsce na mn. 20 sztuk hantli

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia parametry:

- długość 600 - 700 mm
- szerokość 550 - 650 mm
- wysokość 1300 - 1400 mm
- waga min. 15- max 30 kg

Pozostała część opisu zawarta w SWZ dot. pozycji nr 17 pozostaje bez zmian

Pytanie nr 17**Dot. poz. 16**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wymagane parametry:

- długość: 1300 - 1500 mm
- szerokość: 450 - 600 mm
- wysokość: 800 - 900 mm
- waga min. 30 kg
- bez wydzielonych miejsc na hantle/ do różnych modeli hantli/

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia parametry:

- długość: 1300 - 1500 mm
- szerokość: 450 - 600 mm
- wysokość: 800 - 900 mm
- waga min 30-max 55 kg

Pozostała część opisu zawarta w SWZ dot. pozycji nr 16 pozostaje bez zmian

Pytanie nr 18**Dot. poz. 15**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

2 zestawy różne wagi

Zestawy wagowe 2,5-25kg oraz 27,5-37,5kg

Wymagane parametry:

- pokryte gumą zwiększenie amortyzacji i trwałości
- średnica gryfu min. 2,8cm
- długość gryfu min. 13cm
- oba zestawy muszą posiadać po 2 hantle z danej wagi

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia parametry:

- średnica gryfu min 2,8 - max 3,2cm
- długość gryfu min. 13- max 14cm

Pozostała część opisu zawarta w SWZ dot. pozycji nr 15 pozostaje bez zmian

Pytanie nr 19**Dot. poz. 14**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

przeznaczona do treningu taśmy powierzchniowej tylnej, prostowników, pośladków, mięśni dwugłowych ud/

Wymagane parametry:

- długość: 1300 - 1450 mm
- szerokość: 600 - 750 mm
- wysokość: 850 - 1050 mm
- waga 30 - 45 kg
- konstrukcja wykonana z profili stalowych
- dwie podkładki pod biodra wykonane z pianki poliuretanowej;
- regulowane podparcie nóg,
- min. 4 poziomy regulacji kąta nachylenia ławki

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia parametry:

- długość: 1300 - 1450 mm
- szerokość: 600 - 750 mm
- wysokość: 850 - 1050 mm
- waga 30 - 45 kg
- min. 4 poziomy regulacji kąta nachylenia ławki

Pozostała część opisu zawarta w SWZ dot. pozycji nr 14 pozostaje bez zmian

Pytanie nr 20

Dot. poz. 13

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wymagane parametry:

- długość 1500 - 1700 mm
- szerokość 800 - 1000 mm
- wysokość 1200 - 1400 mm
- waga min. 90 kg
- wałki na nogi wypełnione pianką poliuretanową
- min. 5 poziomowa regulacja uchwytów na stopy
- konstrukcja wykonana z profili stalowych
- możliwość przymocowania sprzętu do podłoża

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia parametry:

- długość 1500 - 1700 mm
- szerokość 800 - 1000 mm
- wysokość 1200 - 1400 mm
- waga: min 90- max 115 kg
- min. 5 poziomowa regulacja uchwytów na stopy

Pozostała część opisu zawarta w SWZ dot. pozycji nr 13 pozostaje bez zmian

Zamawiający informuje że dokonuje zmiany treści SWZ tj. komparycji w załączniku nr 5 projektowane postanowienia umowy:

W której zmienia REGON

Z

Regon 142733356-00042

Na:

Regon 142733356-00050

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zmienia zapisy :
Rozdziału X SWZ na następujące:

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl> do dnia 29.10.2021 r. do godz. 8:00.

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2021 r., o godz. 8:30 za pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl>

Oraz

Rozdziału XI SWZ na następujący:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 27.11.2021r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00246808/01 z dnia 2021-10-26

Powyższe odpowiedzi i zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.