



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

Zgierz, dnia 2 listopada 2021 roku

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa

Zamawiający:

**Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek
Przygotowań Olimpijskich w Spale**

Spała, al. Prezydenta I. Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz

KRS: 0000374033, REGON: 142733356-00074, NIP: 701 027 39 50.

tel. 44 719 65 02, e-mail: sekretariat.spala@spala.cos.pl

Odwołujący:

BSG sp. z o.o.

ul. A. Struga 20, 95-100 Zgierz
NIP: 7321972348, KRS: 0000162632
e-mail: bsg@bsg.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, pn. „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w COS-OPO w Spale”.

WARUNKI FORMALNE ODWOŁANIA

- 1.Przedmiotowe odwołanie dotyczy treści SWZ w postępowaniu, które zostało ogłoszone w dniu 25 października 2021 roku. Termin na złożenie odwołania upływa zatem w dniu **2 listopada 2021 roku** (art. 509 ust. 2 ustawy Pzp).
- 2.Odwołujący wskazuje, że wpis od odwołania w kwocie stosownej do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania został uiszczony na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych. **Potwierdzenie przelewu w załączeniu.**
- 3.Odwołujący, zgodnie z treścią art. 514 ust. 2 ustawy Pzp, przekazał odwołanie do Zamawiającego w dniu **2 listopada 2021 roku**.
- 4.W załączeniu odpis potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Odwołującego.
- 5.Nr sprawy: **ZP 11/2021.**
- 6.Ogłoszenie: **nr 2021/BZP 00244952/01 z dnia 2021-10-25.**

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20
NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338
Kapitał zakładowy: 200 000 PLN
KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS
BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

ODWOŁANIE

Działając w imieniu Odwołującego, na podstawie art. 505 ust. 1, art. 514 ust. 1, art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, niniejszym wnoszę odwołanie od czynności i zaniechań czynności przez Zamawiającego podjętych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegających na:

- sporządzeniu Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w sposób wewnętrznie sprzeczny,
- naruszeniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia, w odniesieniu do nawierzchni poliuretanowej z pełnego poliuretanu w sposób wskazujący na rozwiązanie konkretnego producenta.

W związku z powyższym Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie:

1. art. 16 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 99 ust. 1 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób wewnętrznie sprzeczny, bowiem z załącznika nr 8 oraz załącznika nr 9 do SWZ wynikają odmienne wymagania Zamawiającego co do rodzaju wymaganej nawierzchni,
2. art. 16 pkt. 1-3 ustawy Pzp oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z art. 99 ust. 4 ustawy Pzp – poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób sprzeczny z zasadą równego traktowania Wykonawców i zachowaniem uczciwej konkurencji, jak również poprzez niezapewnienie najlepszej jakości w zakresie przedmiotu zamówienia, co wynika z faktu, że Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób, który przy połączeniu wszelkich wymagań SWZ jednoznacznie definiuje konkretny produkt a tym samym powoduje, że w tym postępowaniu projektant może zaprojektować tylko i wyłącznie jedną nawierzchnię w odniesieniu do nawierzchni poliuretanowej z pełnego poliuretanu (Full PUR), tj. CONIPUR M co w konsekwencji ogranicza krąg podmiotów jakie mogą składać oferty,

Odwołujący wnosi o:

1. uwzględnienie odwołania w całości,
2. nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji SWZ poprzez:
 - usunięcie wewnętrznej sprzeczności dokumentacji zamówienia, tj. dopuszczenie zarówno nawierzchni kauczukowej opisanej w załączniku nr 8, jak i nawierzchni typu FULL PUR spełniającej wymagania WA oraz PZLA, opisanej w załączniku nr 9,
 - zastąpienie wymagania, aby „*oferowana nawierzchnia została wykonana na co najmniej jednym stadionie, na którym odbywają się największe imprezy lekkoatletyczne na świecie tj. igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy, mityngi międzynarodowe World Athletics (Światowa Lekkoatletyka), zwana dalej WA i European Athletics (Europejskie Stowarzyszenie Lekkiej Atletyki), zwane dalej EA*”, wymaganiem, aby oferowana nawierzchnia posiadała co najmniej jeden

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20
NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338
Kapitał zakładowy: 200 000 PLN
KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS
BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

certyfikat Class 1, co jest zgodne z wymaganiami PZLA na które powołuje się Zamawiający,

3. zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego od Zamawiającego na rzecz Odwołującego.

Okoliczności wskazujące na istnienie interesu Odwołującego we wnoszeniu odwołania:

Odwołujący jest producentem nawierzchni syntetycznej spełniającej wszystkie wymagania World Athletics (dalej „WA”) oraz PZLA konieczne dla uzyskania świadectwa stadionu klasy III, który chce mieć możliwość zaoferowania tej nawierzchni w niniejszym postępowaniu. Naruszenie przez Zamawiającego ww. przepisów ustawy Pzp, skutecznie to uniemożliwia, narażając Odwołującego na wymierną szkodę polegającą na utracie szans biznesowych w postaci pozyskania przedmiotowego zamówienia i /lub możliwości oferowania nawierzchni przez jakikolwiek podmiot.

UZASADNIENIE

Zamawiający w dniu 25 października 2021 roku wszczął przedmiotowe postępowanie publikując ogłoszenie i specyfikację warunków zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w COS OPO w Spale. Zgodnie z treścią SWZ w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien w szczególności:

- a) opracować dokumentację projektową zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i uzgodnić z PZLA,
- b) uzyskać pozwolenie na budowę (o ile będzie wymagane),
- c) wykonać roboty budowlane zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej,
- d) sporządzić dokumentację powykonawczą.

Zgodnie z treścią SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i sposób wykonywania zamówienia został określony za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 9 – Szczegółowe wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia.

1. Wewnętrzna sprzeczność dokumentów zamówienia. Pominięcie parametrów technicznych nawierzchni.

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20
NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338
Kapitał zakładowy: 200 000 PLN
KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS
BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ, tj. programem funkcjonalno-użytkowym:

W zakres inwestycji wchodzi:

- 1) Rozbiórka i utylizacja istniejącej nawierzchni sportowej poliuretanowej wraz z podbudową i wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni sportowej syntetycznej.
- 2) Rozbiórka istniejącego rowu z wodą do biegu z przeszkodami i wykonanie nowego z elementów

Istniejąca arena lekkoatletyczna zostanie dostosowana do kategorii III zgodnie z wymaganiami stawianymi przez WA oraz PZLA.

Stadion lekkoatletyczny przebudowany do kategorii III będzie posiadać urządzenia lekkoatletyczne o następujących parametrach:

- bieżnia okrężna 8-torowa o dystansie 400 m z krawężnikiem wewnętrznym;
- dwie bieżnie proste o dystansie 100 i 110 m, 8-torowa i 10-torowa,
- nawierzchnia syntetyczna bieżni oraz rozbiegów, posiadająca certyfikat WA, (prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa),
- rów z wodą do biegu z przeszkodami znajdujący się wewnątrz bieżni z barierą stałą o regulowanej wysokości,

BIEŻNIA OKRĘŻNA, BIEŻNIA PROSTA

Zaprojektowano bieżnię okrężną 8-torową o długości 400 m. Na bieżni okrężnej znajdują się dwie bieżnie proste 8-torowa i 10-torowa do biegu na 100m i 110 m do biegu przez płotki. Szerokość nawierzchni bieżni okrężnej wynosi 8 x 1,22 m i prostej 8 x 1,22 m i 10 x 1,22 m. Nawierzchnia posiada spadek 0,80% (max wymagany 1,0%) w kierunku wewnętrznym. Całkowite nachylenie podłużne wynosi 0. Projektowana nawierzchnia – syntetyczna (nawierzchnia prefabrykowana kauczukowa) grubości 13 mm zgodna z wymogami Światowej Lekkoatletyki (WA).

Od strony wewnętrznej na całym obwodzie ograniczenie bieżni stanowi zamknięty szczelny system studziennicy w postaci studzienniczych kłosek szklanych z demontowalnymi pokrywami. Pokrywy z

NAWIERZCHNIA PREFABRYKOWANA KAUCZUKOWA - CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI.

Wykładzina sportowa, nawierzchnia prefabrykowana kauczukowa, grubość min. 13 - 14 mm składająca się z dwóch zwulkanizowanych na etapie produkcji warstw. Wierzchnia warstwa kauczukowa teksturowana o grubości min. 6mm, natomiast dolna warstwa składająca się z konstrukcji o kształcie geometrycznym zapewniająca optymalne parametry amortyzacji oraz zwrotu energii o grubości 7 mm. Całość nawierzchni nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, montowana na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, zakoli i rozbiegów dla konkurencji technicznych rozgrywanych w czasie zawodów lekkoatletycznych na obiektach LA. Powinna posiadać certyfikat IAAF (Product Certificate). Zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych należy pamiętać

o obowiązku dopuszczenia każdej nawierzchni spełniającej wymogi WA, inwestor winien uzgodnić rozwiązanie materiałowe z PZLA.

Alternatywnie, przebudowana istniejąca nawierzchnia może być zamontowana na istniejącej podbudowie.

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax: +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

Dodatkowo stawia się warunek aby oferowana nawierzchnia do zastosowania na przedmiotowym obiekcie była zainstalowana na minimum dwóch stadionach posiadających certyfikat IAAF Class 1.

Wykładzina musi spełniać wymagania oraz parametry zawierające się w przedziałach opisanych poniżej, zgodnie z badaniami IAAF wydanymi w celu uzyskania aktualnego certyfikatu produktowego IAAF:

- 34) Konstrukcja: prefabrykowana wykładzina kauczukowa z rolki,
składająca się z dwóch zwulkanizowanych warstw,
nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez klejenie do podłoża na całej powierzchni za pomocą kleju poliuretanowego.
- | | |
|--|---------------------------------------|
| ■ Grubość całkowita – podstawowa | 13 – 14 mm |
| - Grubość warstwy wierzchniej teksturowanej | Min. 6 mm |
| - Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | max. 1,0 |
| - Przepuszczalność dla wody | nieprzepuszczalna |
| - Wydłużenie przy rozciąganiu (zerwaniu) (%) | od 116 do 170 |
| - Pochłanianie wstrząsów (%) | od 35 do 38 |
| - Odkształcenie pionowe (mm) | od 0,8 do 1,9 |
| - Tarcie TRRL (Friction) | min 47 |
| - Mrozoodporność : | |
| - zmiana masy po badaniu (%) | max 0,40 |
| - zmiana wyglądu zewnętrznego | brak śladów uszkodzeń i zmian wyglądu |

Dla potwierdzenia jakości produktu, wymagane do oferty dokumenty dotyczące nawierzchni prefabrykowanych kauczukowych, celem weryfikacji:

- certyfikaty IAAF Class 1 dla obiektów wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadającego wyżej wymienionym parametrom
- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy (oferenta) dotyczącą konkretnego zadania,
- Certyfikat IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni.
- kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe, potwierdzające parametry techniczne nawierzchni wyszczególnione powyżej, wydany w celu uzyskania aktualnego certyfikatu produktowego IAAF,
- kompletny raport z badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry,
 - kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium, potwierdzające wymagane maksymalne zawartości metali ciężkich wyszczególnione powyżej,
 - aktualny atest higieniczny PZH lub dokument instytucji równoważnej z krajów UE,
 - kompletny raport potwierdzający klasyfikację reakcji na ogień nawierzchni wg normy PN - EN 13501-1
 - próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu,
 - gwarancja na oferowaną nawierzchnię wystawioną przez producenta i dotycząca przedmiotowego zadania,
 - aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni polityki zarządzania jakością – EN ISO 9001,
 - Kompletny raport z badań z WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) potwierdzający spełnienie wymagań zgodnie z obowiązującymi europejskimi regulacjami (REACH).

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

Z powyższych zapisów PFU wynika, że Inwestor wymaga aby na obiekcie była zaprojektowana nawierzchnia **prefabrykowana kauczukowa- MONDO**.

Z kolej w załączniku nr 9 do SWZ, tj. w dokumencie Szczegółowe wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał, że:

Ad. 1- Nawierzchnia bieżni stadionu

Zamawiający przewiduje uzyskanie dla stadionu kategorii III wg klasyfikacji PZLA. Oferowana nawierzchnia bieżni stadionu musi odpowiadać następującym wymaganiom:

1. Zgodna z opracowaniem „**Nawierzchnie syntetyczne – wymagania PZLA**” oraz podręcznikiem WA - „**Track and Field Facilities Manual**”. Ww. opracowania dostępne są na stronie www.pzla.pl
2. Należy przewidzieć nawierzchnię, która już została wykonana na co najmniej jednym stadionie, na którym odbywają się największe imprezy lekkoatletyczne na świecie tj. igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy, mityngi międzynarodowe World Athletics (Światowa Lekkoatletyka), zwana dalej WA i European Athletics (Europejskie Stowarzyszenie Lekkiej Atletyki), zwane dalej EA. **Wykonawca w ofercie powinien wskazać lokalizację nawierzchni, którą oferuje, na stadionie spełniającym ww. kryteria.**
3. **Zamawiający oczekuje wykonania nawierzchni poliuretanowej z pełnego poliuretanu (Full PUR)**

Dokumentacja projektowa stadionu musi być uzgodniona z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki w Warszawie.

Tym samym, w dokumencie tym Zamawiający jednoznacznie wskazał, że wymaga **nawierzchni poliuretanowej z pełnego poliuretanu (FULL PUR)**.

Ponadto wskazać należy, że dokumentacja postępowania jest wewnętrznie sprzeczna – bowiem zgodnie z treścią SWZ Zamawiający oczekuje opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 8 do SWZ), w którym wskazano na wymóg zainstalowania nawierzchni kauczukowej, podczas gdy w załączniku nr 9 Zamawiający wskazuje, że oczekuje nawierzchni poliuretanowej typu FULL PUR. Już powyższa kwestia powoduje, że Wykonawcy nie są w stanie złożyć prawidłowo oferty, bowiem zgodnie z jednym załącznikiem mają zaoferować nawierzchnię poliuretanową typu FULL PUR, zaś zgodnie z drugim – nawierzchnię kauczukową.

Biorąc pod uwagę, iż w PFU autor wskazał, iż Zamawiający winien dopuścić każdą nawierzchnię spełniającą wymogi World Athletics, Odwołujący wnosi o dopuszczenie w niniejszym postępowaniu obu nawierzchni, tj. zarówno nawierzchni kauczukowej opisanej w PFU, jak i nawierzchni typu FULL PUR spełniającej wymogi PZLA oraz WA, tj. posiadającej parametry mieszczące się w poniższych zakresach:

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20
NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338
Kapitał zakładowy: 200 000 PLN
KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS
BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

| PARAMETR | wymagania według World Athletics i PZLA |
|--|---|
| grubość nawierzchni (mm) | ≥13 |
| wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | ≥0,5 |
| wydłużenie w chwili zerwania (%) | ≥40 |
| redukcja siły w temp. 23°C (%) | 35-50 |
| odkształcenie pionowe w temp 23°C (mm) | 0,6-2,5 |
| współczynnik tarcia TRRL | ≥47 |

2. Wymagania ograniczające konkurencję.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastrzegł, że wybudowany stadion ma uzyskać kategorię III wg. Klasyfikacji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (dalej PZLA), tj. zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki nr 44/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku zatwierdzającą dokument ustalający kategorie stadionów lekkoatletycznych.

Rzeczona uchwała w części dotyczącej rodzaju nawierzchni wymaga dla stadionów kat. III prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej bądź nawierzchni poliuretanowej z pełnego poliuretanu z wypełnieniem EPDM.

Wymagania dla stadionów kategorii III - VII wg PZLA

| Rodzaj urządzenia | Kategoria III | |
|--|--|---|
| KONKURENCJE BIEGOWE + CHÓD SPORTOWY | | |
| Bieżnia okrężna 400m z krawężnikiem wew. z min. liczbą torów | 8 | |
| Bieżnia prosta z min. liczbą torów | 8 | |
| Rodzaj nawierzchni | syntetyczna, posiadająca certyfikat WA ⁽¹⁾ | synte certy |
| | prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa lub nawierzchnia poliuretanowa z pełnego poliuretanu ⁽²⁾ | Kat I nawi lub n poliu poliu |
| | | Kat I poliu poliu wype oraz |

⁽²⁾ – nawierzchnia poliuretanowa z pełnego poliuretanu (Full PUR) z wypełnieniem EPDM

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

W niniejszym postępowaniu poza okolicznością bezsporną, że w jednym dokumencie Zamawiający zawarł wymóg zainstalowania jednej nawierzchni, zaś w drugim drugiej, odmiennej – już sam powyższy sposób ukształtowania dokumentów zamówienia świadczy o wewnętrznej sprzeczności, uniemożliwiającej oferentom złożenie prawidłowej oferty.

W dalszej kolejności wskazać należy jednak, że nawet przy dopuszczeniu obu powyższych nawierzchni, Zamawiający zawarł w SWZ w odniesieniu do nawierzchni poliuretanowej z pełnego poliuretanu wymogi ograniczające konkurencyjność postępowania.

Zamawiający wskazał w dokumentacji zamówienia wymóg, aby oferowana nawierzchnia była zgodna z dokumentem „Nawierzchnie syntetyczne – wymagania PZLA” oraz podręcznikiem WA – „Track and Field Facilities Manual”.

Dokument „Nawierzchnie syntetyczne – wymagania PZLA” to dokument stanowiący uchwałę nr 41/2020 Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, który stanowi, że:

Parametry techniczne nawierzchni (grubość, amortyzacja, wskaźnik odkształcenia pionowego, współczynnik tarcia, wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie podczas zerwania, itp.) muszą być określone w uzgodnionej dokumentacji projektowej obiektu.

Wszystkie nawierzchnie instalowane na stadionach ubiegających się o dopuszczenie do rozgrywania oficjalnych zawodów, tj.:

- prefabrykowane nawierzchnie kauczukowe, nawierzchnie poliuretanowe z pełnego poliuretanu z wypełnieniem EPDM¹ – w przypadku ubiegania się o kategorię I, II, III, IVA, VA, VIA i VIIA
- nawierzchnie Full PUR z innym wypełnieniem niż EPDM¹ oraz poliuretanowe typu Sandwich – w przypadku ubiegania się o kategorię IVB, VB, VIB i VIIB
- nawierzchnie poliuretanowe typu natryskowego - w przypadku ubiegania się o kategorię VB, VIB i VIIB

muszą spełniać wymagania WA dotyczące ich jakości, potwierdzone certyfikatem WA (Product Certificate) oraz spełniać wymagania PZLA.

W przypadku stadionów pretendujących do I i II kategorii WA oraz kategorii III PZLA, wymaga się, aby inwestor zażądał od wykonawcy przedłożenia certyfikatów IAAF Class 1 dla obiektów (w tym co najmniej jednego/dwóch w Polsce lub w kraju europejskim, o zbliżonych do Polski warunkach klimatycznych), na których została zainstalowana oferowana nawierzchnia. Ma to na celu potwierdzenie zgodności parametrów nawierzchni po jej zainstalowaniu na wykazanym w certyfikacie stadionie.

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

III. WYMAGANE DOKUMENTY (dotyczy wszystkich kategorii I – VII)

Do oferty wykonawcy należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

- certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni (Product Certificate),
- certyfikat Class 1 dla min jednego/dwóch obiektów w zbliżonej strefie klimatycznej (dot. tylko kat. I-III)
- kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, określającą technologię wykonania oferowanej nawierzchni,
- aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny z terenu UE,
- autoryzację producenta nawierzchni, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,
- kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację WA potwierdzający wymagane wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu (Product Certificate),
- próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10 cm z oznaczeniem producenta i rodzaju oferowanego produktu,
- raport na zgodność z aktualną normą PN-EN 14877-2014 w zakresie spełnienia pozostałych parametrów nie wyszczególnionych w raporcie WA,
- Inwestor dbając o zdrowie użytkowników, może również wymagać przedstawienia kompletnego raportu z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego, wykonanego przez niezależne autoryzowane laboratorium potwierdzające nieprzekroczenie przez nawierzchnię dopuszczalnej zawartości metali ciężkich zgodnie z normą DIN 18035-6
- Inwestor ze względu na bezpieczeństwo i trwałość, może także wymagać wyników badań na odporność ogniową i mrozoodporność

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie przy wykonywaniu obiektów lekkoatletycznych nie mniejsze niż:

- dla kategorii V i VI wykonanie co najmniej jednego stadionu z bieżnią okrężną o obwodzie 400 m lub 300/333 m na stadionie, który posiada Świadectwo lub co najmniej dwóch stadionów z bieżnią okrężną o obwodzie 200 m wykonywanych w ramach „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej”, wdrożonego w Ministerstwie Sportu,
- dla obiektów kategorii IV ubiegających się o Świadectwo – wykonanie co najmniej jednego/dwóch stadionów z bieżnią okrężną o obwodzie 400 m w zaprojektowanej technologii i w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia, który uzyskał Świadectwo lub certyfikat WA,
- dla obiektów kategorii III wykonanie co najmniej jednego/dwóch stadionów Class 1 w zaprojektowanej technologii i w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia, który uzyskał Świadectwo lub certyfikat WA,

Wskazać należy, że w aktualnej SWZ wymóg dotyczący 1 Class pojawia się ale wyłącznie w odniesieniu do nawierzchni kauczukowej.

Zgodnie z SWZ (Załącznik nr 8 PFU):

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

NAWIERZCHNIA PREFABRYKOWANA KAUCZUKOWA - CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI.

Wykładzina sportowa, nawierzchnia prefabrykowana kauczukowa, grubość min. 13 - 14 mm składająca się z dwóch zwulkanizowanych na etapie produkcji warstw. Wierzchnia warstwa kauczukowa teksturowana o grubości min. 6mm, natomiast dolna warstwa składająca się z konstrukcji o kształcie geometrycznym zapewniająca optymalne parametry amortyzacji oraz zwrotu energii o grubości 7 mm. Całość nawierzchni nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, montowana na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, zakoli i rozbiegów dla konkurencji technicznych rozgrywanych w czasie zawodów lekkoatletycznych na obiektach LA. Powinna posiadać certyfikat IAAF (Product Certificate). **Zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych należy pamiętać**

o obowiązku dopuszczenia każdej nawierzchni spełniającej wymogi WA , inwestor winien uzgodnić rozwiązanie materiałowe z PZLA.

Nawierzchnia prefabrykowana kauczukowa powinna być przeznaczona do montażu na placu budowy. Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodą „In-situ” (w całości ani częściowo). Do wykonania zadania należy zastosować elementy dopuszczone do stosowania w polskim budownictwie i posiadające wymagane aprobaty bądź rekomendacje techniczne , atesty i certyfikaty. W stosunku do prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej dodatkowo wymaga się aby producent posiadał wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 9001. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia w ofercie aktualnego dowodu wydanego przez upoważnione jednostki do certyfikacji potwierdzającego stosowanie powyższych wymagań jakościowych w toku produkcji nawierzchni . Nawierzchnia powinna być przyjazna dla środowiska oraz użytkowników i spełniać normy w zakresie zawartości metali ciężkich zgodnie z wymaganiami DIN 18035-6:2014 oraz posiadać klasyfikację w zakresie reakcji na ogień na poziomie minimum Cfl S1. W zakresie zawartości Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA), związki zawarte w użytkowej warstwie produktu powinny spełniać dopuszczalne limity wartości WWA. W związku dużą z amplitudą temperatur charakteryzującą klimat w Polsce, nawierzchnia powinna być odporna na działanie mrozu (mrozoodporność/ odporność na zamarzanie).

Dodatkowo stawia się warunek aby oferowana nawierzchnia do zastosowania na przedmiotowym obiekcie była zainstalowana na minimum dwóch stadionach posiadających certyfikat IAAF Class 1.

Wykładzina musi spełniać wymagania oraz parametry zawierające się w przedziałach opisanych poniżej, zgodnie z badaniami IAAF wydanymi w celu uzyskania aktualnego certyfikatu produktowego IAAF:

Pomimo tego, że w powyższych dokumentach (na które powołuje się Zamawiający) w zakresie stadionu kat. III PZLA wymaga się przedłożenia certyfikatów Class 1, jako wyznaczników jakości materiału, Zamawiający w niniejszej SWZ zawarł wymóg, aby oferowana nawierzchnia została wykonana na co najmniej jednym stadionie, na którym odbywają się największe imprezy lekkoatletyczne na świecie tj. igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy, mityngi międzynarodowe World Athletics (Światowa Lekkoatletyka), zwana dalej WA i European Athletics (Europejskie Stowarzyszenie Lekkiej Atletyki), zwane dalej EA.

Zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ:

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

2. Należy przewidzieć nawierzchnię, która już została wykonana na co najmniej jednym stadionie, na którym odbywają się największe imprezy lekkoatletyczne na świecie tj. igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy, mityngi międzynarodowe World Athletics (Światowa Lekkoatletyka), zwana dalej WA i European Athletics (Europejskie Stowarzyszenie Lekkiej Atletyki), zwane dalej EA. **Wykonawca w ofercie powinien wskazać lokalizację nawierzchni, którą oferuje, na stadionie spełniającym ww. kryteria.**

Powyższe zostało dokonane – zdaniem Odwołującego – wyłącznie w jednym celu, tj. aby ograniczyć konkurencję w niniejszym postępowaniu. Faktem jest bowiem, że przy tak postawionych wymaganiach, mimo, że na rynku istnieje szereg różnych nawierzchni najwyższej klasy, w tym między innymi nawierzchnia Odwołującego Tetrapur ENZ III M, a także inne na których odbywają się zawody, mistrzostwa i które są nawierzchniami certyfikowanymi spełniającymi wymagania WA oraz PZLA i na których mogłyby być rozgrywane wydarzenia jak powyżej, to dla tak postawionego warunku wymagania SWZ spełnia tylko nawierzchnia MONDO w przypadku nawierzchni kauczukowej, oraz nawierzchnia CONIPUR M w przypadku nawierzchni FullPur.

Między innymi zawody najwyższej rangi odbywają się na nawierzchniach, np. POLYTAN, REKORTAN, Porplastic, STOBITAN, ALSATAN, REGUPOL czy Beynon, będących nawierzchniami typu FULL PUR, jednocześnie jednak nie spełniając wymogu wypełnienia EPDM, nie zostały dopuszczone.

Analogicznie odpadają wszelkie nawierzchnie typu SW (tj. sandwich) czy spray (mimo że na takich nawierzchniach odbywają się międzynarodowe zawody za granicą), bowiem nie są one zgodnie z wymaganiami PZLA nawierzchniami dla stadionów III kategorii. Jedyną nawierzchnią zawierającą pełny poliuretan z wypełnieniem EPDM jest nawierzchnia CONIPUR M.

Faktem również jest, że produkowana przez Odwołującego nawierzchnia Tetrapur posiada najwyższe świadectwa jakości 1 Class i jest nawierzchnią uznaną przez WA, ale również ta nawierzchnia nie została dopuszczona do tego postępowania.

Nawierzchnia TETRAPUR jest nawierzchnią polską, zaś w Polsce nie odbywają się olimpiady. Z tego względu, przy tak postawionych wymaganiach jedyną nawierzchnią spełniającą wymogi Zamawiającego będzie nawierzchnia CONIPUR M. Powyższe ograniczenie stanowi złamanie zasady uczciwej konkurencji, bowiem z wszelkich dokumentów powołanych wyżej, tj. uchwał PZLA wynika, iż dokumentem świadczącym o najwyższej jakości produktu jest certyfikat Class 1 – i taki certyfikat nawierzchnia Odwołującego posiada.

Gdyby Zamawiający realnie chciał dopuścić nawierzchnię FullPur najwyższej klasy, zgodną z wymaganiami PZLA i WA to oczekiwałby właśnie dokumentu – tj. certyfikatu Class 1, który został wskazany w uchwałach PZLA jako dokument świadczący o najwyższej jakości. Zamawiający zamiast tego postawił jednak niedookreślony warunek, aby nawierzchnia została wykonana na co najmniej jednym

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

stadionie, na którym odbywają się największe imprezy lekkoatletyczne na świecie, co w zestawieniu ze wszelkimi pozostałymi wymaganiami prowadzi tak naprawdę do wyboru oferty już na etapie tworzenia specyfikacji.

Nawierzchnia Odwołującego posiada wszystkie wymagane dokumenty dla nawierzchni, spełnia wszelkie normy i dopuszczenia, tak więc spełnia wszystkie konieczne wymogi aby mogły się na niej odbywać wydarzenia przywołane w wymaganiu - poza kwestionowanym warunkiem, który został postawiony przez Zamawiającego w sposób dowolny i bez żadnego uzasadnienia. Warunek ten ma na celu wyłącznie wyeliminowanie Odwołującego z postępowania, bowiem wprowadzono warunek w taki sposób, aby wartości te w zakresie nawierzchni typu FULL PUR spełniała tylko nawierzchnia CONIPUR.

Jak wskazano w Uchwale 44/2020 PZLA :

„Posiadanie Certyfikatu Class 1 / 2 WA jest wymagane przy ubieganiu się o przyznanie organizacji międzynarodowych zawodów , nad którymi nadzór sprawują WA lub European Athletics, zwane dalej EA i jest jednym z warunków przyznania takich zawodów.” – co oznacza, że to właśnie ten Certyfikat jest czynnikiem determinującym prawo do miana nawierzchni najwyższej jakości posiadającej wymagane dopuszczenia i wszelki potencjał aby na niej odbywały się zawody tej rangi.

Uchwała 41/2020 PZLA wskazuje:

W przypadku stadionów pretendujących do I i II kategorii WA oraz kategorii III PZLA, wymaga się, aby inwestor zażądał od wykonawcy przedłożenia certyfikatów IAAF Class 1 dla obiektów (w tym co najmniej jednego/dwóch w Polsce lub w kraju europejskim, o zbliżonych do Polski warunkach klimatycznych), na których została zainstalowana oferowana nawierzchnia. Ma to na celu potwierdzenie zgodności parametrów nawierzchni po jej zainstalowaniu na wykazanym w certyfikacie stadionie.

Należy pamiętać, że istnieje zakaz stawiania wymogów tylko po to, aby ograniczyć dostęp do zamówienia podmiotom konkurencyjnym. Wymogi Zamawiającego muszą zawsze wynikać z obiektywnie uzasadnionych potrzeb zmierzających do umożliwienia mu wyboru Wykonawcy, który najlepiej i najpewniej wykona zamówienie, a nie tak jak w tym wypadku „do dokonania wyboru” jeszcze przed upływem terminu składania ofert. Uzasadnioną potrzebą Zamawiającego jest uzyskanie celu zamówienia, a więc przebudowanie stadionu kat. III, a nie jest tak, że taką kategorię uzyska tylko i wyłącznie stadion, na którym zostanie zainstalowana nawierzchnia CONIPUR M (w zakresie nawierzchni FULL PUR) lub MONDO (w zakresie nawierzchni kauczukowej).

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20

NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005



MADE IN POLAND
2021

BSG SP. Z O. O.

95-100 Zgierz, Polska NIP PL7321972348
ul. Andrzeja Struga 20 Regon 473165312
Tel/Fax. +48 42 716 23 38 BDO 000026338
www.bsg.pl

Naruszeniem przepisów ustawy Pzp jest opisywanie przedmiotu zamówienia, w sposób nadmiernie rygorystyczny, nieuzasadniony potrzebami Zamawiającego, a przez to bezpodstawnie ograniczający krąg Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Jeżeli Zamawiający stawia wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione jego potrzebami to takie działania Zamawiającego stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji. **Opisane zachowanie Zamawiającego stanowi istotne naruszenie wskazanych przepisów PZP, które istotnie wpływa na wynik postępowania, ograniczając w sposób nieuzasadniony krąg Wykonawców.** Zwracamy uwagę na fakt, że przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiającego i które uniemożliwiają udział niektórym Wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.

Z uwagi na powyższe, wnosimy o zastąpienie wymogu, aby oferowana nawierzchnia, w odniesieniu do nawierzchni poliuretanowej z pełnego poliuretanu, została wykonana na co najmniej jednym stadionie, na którym odbywają się największe imprezy lekkoatletyczne na świecie, wymogiem przedłożenia certyfikatu Class 1 dla oferowanej nawierzchni bowiem to ten certyfikat jest bowiem najbardziej **prestiżowym certyfikatem na rynku bieżni lekkoatletycznych na świecie, zaś jego wydanie poprzedzone jest badaniami, które realnie świadczą o jakości oferowanego produktu.**

Z wyrazami szacunku

Załączniki:

- 1.dowód uiszczenia wpisu od odwołania,
- 2.odpis potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Odwołującego,
- 3.dowód przekazania kopii odwołania Zamawiającemu.

BSG Sp. z o.o.

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20
NIP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338
Kapitał zakładowy: 200 000 PLN
KRS 0000162632, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS
BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005