



CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

SZCZYRK

OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH

Dyrektor- Tomasz Laszczak

SEKRETARIAT

<http://www.szczyrk.cos.pl/> E-mail : sekretariat.szczyrk@cos.pl

## CENTRALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH w Szczyrku

ul. Plażowa 8, 43-370 Szczyrk,

KRS 0000374033; REGON: 142733356-00050; NIP: 701-027-39-50

Bank Gospodarstwa Krajowego 14 1130 1017 0020 1470 8620 0006

tel.: +48 33 817 86 62

tel.: +48 3 3817 86 62

tel.: +48 33 817 86 62; fax. +48 33 817 8 441

SZ.DPZ.271.2.2022.MSZ

Szczyrk dnia 18.01.2022r.

### ZAPYTANIE OFERTOWE

Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, działając, jako zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w formie pisemnej lub elektronicznej pn. **„Sukcesywne dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody na krytej pływalni wyszczególnionych w załączonym zestawieniu wraz z usługą transportu do COS OPO w Szczyrku.”.**

#### I. Zamawiającym jest:

**Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku**

ul. Plażowa 8

43-370 Szczyrk

Tel. + 48 33 817 84 41,

Strona internetowa: [www.szczyrk.cos.pl](http://www.szczyrk.cos.pl)

Biuletyn Informacji Publicznej: [www.bip.cos.pl](http://www.bip.cos.pl)

#### II.1.1) Rodzaj zamówienia: Dostawa

#### II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są sukcesywne dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody na krytej pływalni wyszczególnionych w załączonym formularzu ofertowym wraz z usługą transportu do COS-OPO w Szczyrku.

Dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w odpowiednich normach oraz ważne terminy przydatności do użytku, atesty i/lub certyfikaty higieniczno-sanitarne, pozwolenie ministra zdrowia na obrót produktem biobójczym.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania produktów w zaplombowanych opakowaniach, do siedziby zamawiającego średnio 1 raz w miesiącu po dokonany telefonicznie zamówieniu w ciągu 4 dni.

Dostawy realizowane będą w dni robocze.

#### II.1.3) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

12 miesięcy

#### III: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY



COS

COS-OPO „Cetniewo” we Władystawowie

COS-OPO w Giżycku

COS-OPO w Spale

COS-OPO w Szczyrku

COS-OPO w Wałczu

COS-OPO w Zakopanem

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40

84-120 Władystawowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00

97-215 Inowódz, Spala Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46

43-370 Szczyrk ul. Plażowa 8, tel.: +48 33 817 84 41

78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61

34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 263 25 00

Oferta musi zawierać:

- Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do zapytania.

#### **IV: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

#### **V: KRYTERIA OCENY OFERT**

O wyborze oferty zadecyduje: cena -100%

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich kosztów wykonania zamówienia określonego w zapytaniu (w tym dostawy do Zamawiającego).

#### **VI: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja dotyczące przedmiotowego zapytania:

<https://bip.cos.pl/42/szczyrk>

**VII: Termin składania ofert upływa:** 21.01.2022r. do godziny 10:00

**VIII:** W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o sporządzenie oferty na załączniku nr 1 i przesłanie w postaci elektronicznej w formie plików PDF, na adres [przetargi.szczyrk@cos.pl](mailto:przetargi.szczyrk@cos.pl) lub złożyć pisemnie w sekretariacie Ośrodka opakowaną w kopertę, zaadresowaną na adres zamawiającego i opisaną: **"Sukcesywne dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody na krytej pływalni wyszczególnionych w załączonym zestawieniu wraz z usługą transportu do COS OPO w Szczyrku"**

**IX:** Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy.

**X:** Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego trwania, bez podawania uzasadnienia.

Szczegółowych informacji udziela: Pani Judyta Hankus tel. 669 002 406,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a ( COS TORWAR), 00-449 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: [iod@cos.pl](mailto:iod@cos.pl)

Dane osobowe Wykonawcy/Oferenta i jego przedstawicieli będą przetwarzane w celu zawarcia umowy lub realizacji działań niezbędnych do zawarcia umowy przed jej zawarciem, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO. Dane osobowe mogą zostać również wykorzystane w celu potwierdzenia kwalifikacji i uprawnień wymaganych przepisami prawa, które powinni posiadać przedstawiciele Wykonawcy/Oferenta w ramach współpracy z Administratorem. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikająca z Art. ust. 1, lit. c) RODO

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w zakresie prowadzenia postępowań zakupowych i związanych z nim czynności. Dane osobowe Wykonawcy/Oferenta i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych i kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator. Dane osobowe Wykonawcy/Oferenta mogą zostać upublicznione zgodnie z wymaganiami prawnymi w obszarze zamówień publicznych.

Wykonawca/Oferent lub jego przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Wykonawca/Oferent lub jego przedstawiciele mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Wykonawcę/Oferenta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.

Wykonawca/Oferent jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy.

**Formularz ofertowy**

nazwa i adres lub pieczęć wykonawcy

Dla zamawiającego:  
Centralny Ośrodek Sportu-  
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, my niżej podpisani

.....  
działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa wykonawcy		
REGON	NIP	
Siedziba (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)		
Internet    http://	e-mail:	@
Telefon/-y		

niniejszym składamy ofertę na **„Sukcesywne dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody na krytej pływalni wyszczególnionych w załączonym zestawieniu wraz z usługą transportu do COS OPO w Szczyrku”** i:

1.Oferujemy należyte wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu za:

cenę netto (bez podatku VAT): ..... zł

plus podatek VAT w wysokości : .....%, tj. ....zł

tj. za cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT):.....zł

(słownie złotych: .....).

Zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Specyfikacja przedmiotu zamówienia	Jm.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Płynny roztwór przeznaczony do dezynfekcji wody do spożycia przez ludzi i zwierzęta oraz wody w publicznych basenach kąpielowych, stabilizowany alkalicznie na bazie podchlorynu sodu (nietechniczny) o zawartości chloru aktywnego około 16 %, wartości pH w roztworze 1 % < niż 13, zawartość żelaza < 0,5 mg/kg. Pojemniki o pojemności nie więcej niż 35 kg Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona. Roztwór powinien posiadać pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez	KG	4600			

	Ministra Zdrowia. * .....					
2.	Korektor odczynu pH Minus na bazie kwasu siarkowego czystego, o stężeniu pomiędzy 25% < C < 50% wolny od chlorków do wody w basenach publicznych. Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego - UN, białe, przezroczyste, pojemniki o pojemności nie więcej niż 40 kg. Korektor powinien posiadać atest PZH lub inny dokument potwierdzający jakość.  * .....	KG	200			
3.	Preparat do uzdatniania wody w basenach kąpielowych publicznych zawierający związki aktywne na bazie glinu AL205 o zawartości min. 5 %, wartość pH do 4, przeznaczony do koagulacji wody. Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego - UN, białe, przezroczyste, pojemniki o pojemności nie więcej niż 30 kg. Preparat powinien posiadać atest PZH lub inny dokument potwierdzający jakość.  * .....	KG	120			
4.	Środek do czyszczenia powierzchni z przeznaczeniem do pływalni publicznych, urządzeń sanitarnych, z właściwością przenikania w skamieniałe warstwy, usuwający kamień moczowy i rdzę. Środek na bazie kwasu solnego, pojemniki o pojemności nie więcej niż 5kg. Środek powinien posiadać atest PZH lub inny dokument potwierdzający jakość. * .....	KG	15			
5.	Płynny roztwór przeznaczony do zwalczania alg i grzybów w basenach kąpielowych, nie pieniący się, bezchlorkowy, neutralny względem pH wody (o wartości pH max.9 dla roztworu 1%, przeznaczony do użytku w basenach publicznych), niewrażliwy na podwyższoną temperaturę i światło słoneczne, biologicznie neutralizowany na bazie amin czwartorzędowych, o stężeniu substancji czynnej minimum 340 mg/g (34%). Pojemniki o pojemności nie więcej niż 30 kg. Środek powinien posiadać pozwolenie na Ministra	KG	90			

	Zdrowia na obrót produktem biobójczym					
	* .....					
6.	Preparat do stałej dezynfekcji wody basenowej w tabletkach. Tabletki około 200g, stabilizowane, chlorujące o konsystencji stałej z za wartością aktywnego chloru nie mniejszej niż 90%, bardzo wolno rozpuszczalne, nadające się do bardzo twardej wody basenowej, stabilizowanie przeciw zbyt szybkiemu rozkładowi chloru w skutek działania słońca i temperatury	KG	9			
	* .....					
7.	Granulat do dezynfekcji wody basenowej. granulek służy do szybkiej dezynfekcji wody basenowej. O wysokiej zawartości aktywnego chloru. Przeznaczony do zwalczania glonów, grzybów, bakterii oraz wirusów, szybko rozpuszczalny, działa w sposób natychmiastowy, nie pozostawia osadu, nie pieni się, posiada naturalny odczyn ph, chroni przed mętnieniem wody. Pojemniki o pojemności nie więcej niż 5 kg.	KG	15			
	* .....					
8.	Tabletki DPD NO.4-511221BT	szk	400			
9.	Tabletki Glycine 512171BT	szk	400			
10.	Tabletki DPD NO.1 do pomiaru chloru wolnego -511052BT	szk	1500			
11.	Tabletki DPD NO.3 do pomiaru chloru całkowitego -511080BT	szk	400			
12.	Tabletki PHENOL RED PHOTOMETER-511770BT	szk	1500			

\*/należy podać nazwę proponowanego produktu oraz producenta

**2. KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko , nazwa firmy .....

Adres: .....

Telefon: .....

..... dn. .... 2022 r.

.....  
podpis/-y wykonawcy