

SP.DPZ.271.20.2022

Spała 14.02.2022r.

PWZ.....282.....2022

Wykonawcy Wg rozdzielnika

**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
NA DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ - ZP 18/2021**

1. W postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: **Energa Obrót S.A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. Cena oferty : 2 084 386,50zł brutto.**
Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza wg kryteriów siwz, oferta uzyskała największą ilość punktów, najniższa cena.
2. Punktacja ofert złożonych w postępowaniu:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Ilość punktów
1	ENTRADE Sp. z o.o., ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce	2 825 605,20	73,77
2.	Energa Obrót S.A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk	2 084 386,50	100,00
3.	Orange Energia Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 warszawa	2 401 255,20	86,80
4.	ONE S.A , ul Naruszewicza 27 lok.2, 02-627 Warszawa	2 401 821,00	86,78
5.	Respect Energy S.A., ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa	2 365 420,05	88,12

3. W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.
4. Pomimo złożenia ofert z różnymi stawkami podatku VAT, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zapisami SWZ oraz zgodnie z art. 239 PZP.
Obowiązującą powszechnie stawką podatku VAT na energię elektryczną jest **stawka 23%**. Czasowe obniżenie tej stawki **do 5% (obowiązujące na dzień składania ofert)**



COS
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Wąlczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00
97-215 Inowódz, Spała Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Piłzowa 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wąlcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającego Rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2350) zostało pierwotnie wprowadzone na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. Następnie wskazane w zdaniu poprzednim rozporządzenie zostało zmienione Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz. U. poz. 224) w ten sposób, że ograniczono czasowe obniżenie stawki podatku VAT do 31.01.2022 r. Jednocześnie z dniem 1.02.2022 r. weszły w życie przepisy Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 13 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 196) – zgodnie z którą obniżono stawki VAT na energię elektryczną od 1.02. do 31.07.2022 r.

W tak zmieniającym się otoczeniu prawnym zastosowanie przez wykonawców podstawowej stawki VAT w celu porównania i oceny ofert, przy terminie realizacji zamówienia wynoszącym 12 miesięcy tj. do 28.02.2023 r. (objęcie zamówieniem zarówno okresu czasowego obniżenia stawki VAT, jak i stawki powszechnie obowiązującej) jest działaniem jak najbardziej prawidłowym. Zastosowanie stawki preferencyjnej, obowiązującej na dzień składania ofert, również jest działaniem prawidłowym. Zmieniająca się w toku realizacji zamówienia stawka VAT jest bowiem **regulacją ustawą** i nie wymaga dodatkowych ustaleń stron, a tym samym nie zaburza zasady równego traktowania wykonawców. W jednym z wyroków - KIO 735/13- wskazano, że "jeśli podatnik nie jest pewien, że może zastosować stawkę preferencyjną lub zwolnienie z VAT, powinien zastosować stawkę podstawową. Poza tym wskazuje się, że korzystanie ze stawek preferencyjnych i zwolnień nie jest obowiązkiem podatników, lecz ich uprawnieniem".

Z powyższym rozumowaniem koreluje pogląd, poparty licznym orzecznictwem KIO, że w sytuacji możliwego zastosowania podstawowej stawki VAT zamiast preferencyjnej, nie mamy do czynienia z błędem w obliczeniu ceny. Jeśli Zamawiający nie wskazał w SWZ stawki podatku VAT, to wtedy na wykonawcach spoczywa obowiązek ustalenia prawidłowej stawki.

Nie ulega natomiast wątpliwości, że Zamawiający nie może poprawić stawki VAT w trybie art. 223. ust. 2 PZP, bowiem taka poprawka prowadziłaby do zmiany ceny oferty.

Komisja Przetargowa:

D. Świdorski
P. Gładysz
E. Wolan
Z. Leśniewski

DYREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Waldemar Wendrowski