

WŁ.ZSR271.12.2022.MK , 1258

Władysławowo, 24.05.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma „Cetniewo” we Władysławowie, ul. Żeromskiego 52, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę ciekłego azotu i dzierżawę zbiornika.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dostawy ciekłego azotu w ilości ok. 85 ton przez okres 12 miesięcy od dnia przekazania zbiornika. Parametry żądane ciekłego azotu są określone w Polskiej Normie (PN) nr PN-C-84919:1997 N50 (azot techniczny skroplony)
2. Dzierżawa zbiornika na azot wg poniższych parametrów. Eksploatacja zbiornika, ubezpieczenie zbiornika oraz nadzór przez służby UDT leżą po stronie Wykonawcy.
3. Zdalny monitoring parametrów instalacji z kontrolą zapelnienia zbiornika, dostępny on-line dla personelu technicznego klienta jak i dyspozytora dostaw gazu 24h na dobę.

Zbiornik na ciekły AZOT:

1. Pojemność robocza netto od 8.800 do 14.800 litrów (przy współczynniku napełnienia 95 %),
2. Max ciśnienie robocze 18-37 bar zgodnie z wymogami UDT (Urzędu Dozoru technicznego) i przepisami na zbiorniki ciśnieniowe,
3. Standardowe ciśnienie robocze dla potrzeb kriokomory wynosi 3-6 bar,

Sporządziła: Martyna Konkel



COS-OPO we Władysławowie

84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

COS

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40

COS-OPO w Giżycku

11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 428 23 35

COS-OPO w Spale

97-215 Inowódź, Spala Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46

COS-OPO w Szczyrk

43-370 Szczyrk ul. Piłzowa 8, tel.: +48 33 817 84 41

COS-OPO w Wałczu

78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61

COS-OPO w Zakopanem

34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74

4. Wymiary orientacyjne w mm:


4.1 wysokość całkowita do 9000 mm,

4.2 średnica do 2400 mm.


4.3. Stopa fundamentowa i mocowanie wg. załączonej dokumentacji projektowej.-
Rysunek nr 1 i 2

5. Zbiornik winien spełniać normy budowy zbiorników ciśnieniowych oraz posiadać kompletny system zabezpieczeń ciśnieniowych oraz kompletny system do napełniania go z cysterny wraz z licznikiem ilości oraz wskaźnikiem ciśnienia, a także zawór do zainstalowania nalewaka do napełniania zbiorników dla potrzeb krioterapii miejscowej.
6. Zbiornik powinien być czysty, estetyczny i oznakowany zgodnie z normami. W przypadku korzystania ze zbiornika używanego zalecane jest oczyszczenie (umycie lub/i pomalowanie) w celu konserwacji – jeden raz w terminie obowiązywania umowy.

Rysunek nr 1- budynek basenu




PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:20





NR PRETA	φ PRETA [mm]	DL. PRETA [cm]	ILOŚĆ [szt.]	MASA 1 szt. [kg]	MASA CAŁK. [kg]
NR 1	12	220	15	0,888	13,32
NR 2	6	350	9	0,222	2,0
MASA RAZEM [kg]					15,32

beton B20
stal AII NR 1
stal AI NR 2

WIDOK B-B
SKALA 1:20



NAZWA RYS.	FUNDAMENT POD ZBIORNIK SC-17000 ADAPTACJA DO WARUNKÓW MIEJSCOWYCH		
PROJ.:	mgr inż. ANITA CZAPLIŃSKA upr. bud. nr 325/GD/2002		SKALA 1:50
OPRAC.:	mgr inż. MONIKA KNOPINSKA upr. bud. nr 330/GD/2002		NR RYS. 1/K

Z poważaniem,
DYREKTOR
Michał Kowalski

FORMULARZ OFERTY

.....
pieczęć wykonawcy.....
nr tel. i faksu.....
REGON.....
NIP.....
internet: http://.....
e-mail:

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawy azotu ciekłego i dzierżawę zbiornika na azot.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym o wartości obliczonej na podstawie cen jednostkowych zawartych w Formularzu cenowym (załącznik nr 2) za:

- a) cenę netto (bez podatku VAT): zł
(słownie złotych:)
- b) plus podatek VAT w wysokości : %, tj. zł
(słownie zł)
- c) tj. za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): zł
(słownie złotych:)

1. **OŚWIADCZAMY**, że parametry oferowanego zbiornika

..... (nazwa, typ) są następujące:

a) **Wymiary**

- ⇒ wysokość całkowitamm,
⇒ średnicamm

b) Pojemność robocza netto do ok. litrów (przy współczynniku napełnienia 95 %).

2. **OŚWIADCZAMY**, że zbiornik posiada odpowiednie parametry tj. max ciśnienie robocze 18-37 bar zgodnie z wymogami UDT i przepisami na zbiorniki ciśnieniowe. Zbiornik zapewnia także standardowe ciśnienie robocze dla potrzeb kriokomory w granicach 3-6 bar.

3. **OŚWIADCZAMY**, że zbiornik posiada kompletny system zabezpieczeń ciśnieniowych oraz kompletny system do napełniania go z cysterny, wraz z licznikiem ilości oraz wskaźnikiem ciśnienia, a także zawór do zainstalowania nalewaka do napełniania diwarów - zbiorników dla potrzeb krioterapii miejscowej. Zapewnimy eksploatację i nadzór zbiornika przez służby UDT przez cały czas obowiązywania umowy.

4. **OŚWIADCZAMY**, że parametry dostarczanego azotu będą zgodne z Polskimi Normami, wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia.

5. **OŚWIADCZAMY**, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia przez okres **12 miesięcy** od dnia przekazania zbiornika.
6. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
7. **UWAŻAMY** się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, czyli przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
8. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. **OŚWIADCZAMY**, że oferowany przez nas azot ciekły oraz zbiornik posiadają odpowiednie atesty i pozwolenia.
10. **OŚWIADCZAMY**, że dysponujemy pojazdem przystosowanym do przewozu azotu ciekłego wyposażonym w licznik tłoczonego gazu i wskaźnik ciśnienia.
11. **OŚWIADCZAMY**, że zdalny monitoring parametrów instalacji z kontrolą zapętnienia zbiornika, dostępny on-line dla personelu technicznego zamawiającego jak i dyspozytora dostaw gazu 24h na dobę będzie realizowany poprzez
.....
.....
12. **OŚWIADCZAMY**, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać bez udziału / z udziałem*/ podwykonawców. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:**/
.....
.....
13. **OŚWIADCZAMY**, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
14. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres:
.....
nr tel.: , fax:
15. Nr konta bankowego
Nazwa banku
16. **OFERTĘ** niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych kartkach.
17. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część jest:
1.
2.

....., dn.

.....
podpis Wykonawcy lub uprawnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*/	Wartość netto*/ (kol. 4 x kol. 5)	Wartość brutto*/ (kol. 6 powiększona o należny podatek VAT)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Azot ciekły	tona	85			
2.	Dzierżawa zbiornika	miesiące	12			
	Razem (wiersze 1+2)	X	X	X		

*/ należy podać w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku

.....
 Podpis osoby upoważnionej do
 reprezentowania firmy

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Informujemy, iż zostanie wybrana oferta firmy proponującej najniższą cenę.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. W przypadku złożenia oferty przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej oferowana cena będzie maksymalnym zobowiązaniem, które poniesie Zamawiający, tj. cena powinna uwzględniać wszelkie narzuty, które poniesie Zamawiający i Wykonawca w ramach realizacji Zamówienia, w tym w szczególności podatki, składki na ubezpieczenie społeczne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, odstąpienia od podpisania umowy bez podania jakiegokolwiek przyczyny, negocjacji z wybranym Wykonawcą oraz do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego trwania bez podawania uzasadnienia przed i po terminie otwarcia ofert, a także po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE - Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja przedmiotu zamówienia: <http://www.bip.cos.pl> i <http://www.cetniewo.cos.pl>

Wszelkie pytania proszę kierować za pośrednictwem drogi elektronicznej na podany adres, tj.: przetargi.wladyslawowo@cos.pl.

Oferty przesłane w postaci elektronicznej w formie plików PDF proszę kierować na adres: przetargi.wladyslawowo@cos.pl. Oferty składane pisemnie należy opakować w kopertę, odpowiednio opisać, zaadresować i przestać na adres Zamawiającego (liczy się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego).

Termin związania ofertą 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu: 27.05.2022r. o godz. 12.00

W tytule e-maila należy podać: OFERTA NA DOSTAWY AZOTU

Z poważaniem,

UMOWA NR...../ZSR/2022
NA DOSTAWĘ CIEKŁEGO AZOTU I DZIERŻAWĘ ZBIORNIKA
zawarta w dniu..... 2022 r. we Władystawowie pomiędzy:

Centralnym Ośrodkiem Sportu Instytucją Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, zarejestrowanym pod numerem 0000374033 w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 grudnia 2010 roku, posiadającym numery: NIP 701-027-39-50 i Regon 142733356-00067

Centralnym Ośrodkiem Sportu - Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich we Władystawowie im. Feliksa Stamma „Cetniewo”, z siedzibą: 84-120 Władystawowo, ul. Żeromskiego 52, reprezentowanym przez:

1. Michała Kowalskiego – Dyrektora COS – OPO Cetniewo we Władystawowie

przy kontrasygnacie Anny Pławskiej - Głównej Księgowej

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

..... (nazwa albo imię i nazwisko osoby fizycznej), adres:, NIP:, REGON: ..., KRS/PESEL: ..., reprezentowanym przez:

.....
(reprezentacja musi wynikać z wpisu do właściwego rejestru lub z pełnomocnictwa)

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**,

łącznie zwanymi w dalszej części umowy **Stronami**.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na **dostawę azotu ciekłego i dzierżawę zbiornika na azot** prowadzonego w trybie **zapytania ofertowego**,

Strony oświadczają co następuje:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy są dostawy azotu ciekłego i dzierżawa zbiornika na azot (łącznie z transportem do Zamawiającego) przez okres **12 miesięcy** od dnia przekazania zbiornika, o którym mowa w ust. 13, z **zastrzeżeniem, że umowa wygasa z chwilą osiągnięcia kwoty** PLN brutto (w tym miejscu zostanie wpisana kwota brutto oferty Wykonawcy).
2. Jeżeli z upływem 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy kwota określona w ust. 1 pozostanie nie zrealizowana, Strony mogą uzgodnić, w formie pisemnego aneksu, realizację niniejszej umowy do momentu osiągnięcia tej kwoty, nie dłużej jednak niż 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
3. Podana w ofercie Wykonawcy (załącznik Nr 1) ilość azotu jest szacunkowa, suma poszczególnych dostaw może różnić się, w zależności od faktycznego zużycia.

4. Zamawiający oświadcza, iż w okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca będzie jedynym dostawcą azotu ciekłego do Zamawiającego.
5. Przedmiot Umowy jest określony zapytaniu ofertowym i w ofercie Wykonawcy z dnia, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.
6. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb, zgodnie ze wskazaniami zdalnego monitoringu parametrów instalacji z kontrolą zapełnienia zbiornika on-line.
7. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego pod adresem: Władysławowo, ul. Żeromskiego 52
8. Wykonawca dostarczy i zainstaluje (włącznie z podłączeniem do sieci Zamawiającego) zbiornik, wraz z niezbędnymi urządzeniami dodatkowymi, służący do magazynowania ciekłego azotu i zasilania instalacji, stanowiący własność Wykonawcy.
9. Koszt transportu i wynajmu dźwigu do rozładunku zbiornika pokryje Wykonawca.
10. Zamawiający dysponuje fundamentem pod zbiornik oraz ogrodzeniem i oświetleniem terenu lokalizacji zbiornika.
11. Zamawiający doprowadzi na swój koszt do miejsca instalowania zbiornika energię elektryczną o parametrach określonych przez Wykonawcę.
12. Wykonawca dokona odbioru technicznego zbiornika wraz z instalacją, w tym zorganizuje odbiór przez właściwy Urząd Dozoru Technicznego, w uzgodnieniu i w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
13. Zbiornik wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi oraz dokumentacją techniczną i instrukcją bezpieczeństwa zostanie przekazany Zamawiającemu protokołem zdawczo – odbiorczym i od tej daty Wykonawca rozpocznie naliczanie opłaty dzierżawnej. Data przekazania zbiornika powinna przypadać najpóźniej na 7 dzień roboczy od dnia podpisania umowy i od tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do zamawiania dostawy azotu.
14. Wykonawca zapewni nadzór techniczny i serwis zainstalowanego zbiornika i urządzeń wymienionych w protokole zdawczo – odbiorczym zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia w związku z użytkowaniem zbiornika na gaz ciekły pod warunkiem właściwego użytkowania zbiornika przez Zamawiającego. Postępowanie Zamawiającego winno być zgodne z dostarczoną instrukcją obsługi oraz zasadami zachowania bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z gazami technicznymi.
15. Wykonawca na własny koszt przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń zbiornika. Fakt przeszkolenia pracowników zostanie odnotowany w protokole odbioru technicznego zbiornika.
16. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania zbiornika Zamawiający jest zobowiązany do:
 - a) Informowania Wykonawcy, nie później niż w ciągu 12 godzin od momentu powzięcia wiadomości, o jakichkolwiek zniszczeniach lub uszkodzeniach zbiornika;
 - b) Użytkowania zbiornika zgodnie z instrukcją przekazaną przez Wykonawcę;

- c) Nie przenoszenia ani zmieniania instalacji zbiornika bez pisemnej zgody i udziału Wykonawcy;
 - d) Nie zakrywania ani usuwania oznaczeń i tabliczek informacyjnych umieszczonych przez Wykonawcę na zbiorniku.
17. Po ustaniu umowy Zamawiający zobowiązuje się zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym, ponad stan wynikający z normalnego zużycia. Koszt demontażu zbiornika obciąża Wykonawcę.

§ 2

1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie dostarczonego azotu ciekłego w celu przeprowadzenia procedury odbioru w miejscu dostawy.
2. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu, czy dostarczony azot ciekły jest zgodny z PN-C-84919:1997 N50 (na podstawie zapisów w świadectwie kontroli jakości, którym mowa w ust. 6) oraz na sprawdzeniu ilościowym danej partii według wskazań licznika zamontowanego w pojeździe Wykonawcy.
3. W przypadku, gdy dane zamówienie nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, w ustalonym dodatkowo terminie, nie dłuższym niż 2 dni robocze, ilości brakujących, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
4. Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania zawartego w ust. 3, Zamawiający ma prawo zamówić brakujące ilości u osoby trzeciej.
5. Dokonanie odbioru azotu ciekłego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.
6. Przy każdej dostawie ciekłego azotu wymagane jest świadectwo kontroli jakości dostarczanej partii azotu.

§ 3

1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie:
 - a) za dostawę azotu ciekłego – według cen jednostkowych netto podanych w ofercie Wykonawcy (załącznik Nr 1 do niniejszej umowy) – płatne po każdej dostawie. Do tak wyliczonej wartości netto zostanie doliczony należny podatek VAT.
 - b) za dzierżawę zbiornika na azot – miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości: netto PLN plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości PLN, razem wynagrodzenie brutto PLN (słownie:.....). Wynagrodzenie za niepełny miesiąc zostanie naliczone proporcjonalnie do ilości dni dzierżawy.
2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
3. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Data wystawienia faktury za daną dostawę częściową nie może być wcześniejsza niż data realizacji tej dostawy, a data wystawienia faktury za dzierżawę nie może być wcześniejsza niż ostatni dzień miesiąca, za który naliczana jest rata dzierżawy.
4. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.



5. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

§ 4

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego netto za każdy dzień zwłoki;
 - b) za zwłokę w przekazaniu zbiornika, o którym mowa w § 1 ust. 13 – w wysokości 0,2 % wartości oferty Wykonawcy netto za każdy dzień zwłoki. Zwłoka trwająca powyżej 30 dni upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy;
 - c) w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 5 % wartości oferty Wykonawcy netto.
3. Dostarczenie produktów w ilości i terminie niezgodnym ze wskazaniem zdalnego monitoringu parametrów instalacji z kontrolą zapętnienia zbiornika on-line, niezależnie od wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku zawartego w § 2 ust. 3, Zamawiający uważa będzie za nienależyte wykonanie umowy.
4. Trzykrotne nienależyte wykonanie umowy w okresie jednego kwartału, jak w ust. 3 lub w innych przypadkach stwierdzonych pismem, upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

§ 5

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszej umowie.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

§ 6

Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Zamawiającego – w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.

§ 7

1. Umowa niniejsza została sporządzona na podstawie prawa polskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – tekst jednolity, i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w wypadku, gdy strony umowy nie dojdą do

porozumienia w terminie 14 dni od rozpoczęcia negocjacji, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Integralną część Umowy stanowią:
 - a) załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

Zamawiający

Wykonawca

Kontrasynata Główniej Księgowej

Accepta :
Joanna Rzepińska
RADCA PRAWNY
Tr-400