

### Sprostowanie wyników zapytania ofertowego

Dot.: zapytania ofertowego na **"dostawę urządzenia do analizy efektów treningowych do COS-OPO w Giżycku"**

Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku, działając jako Zamawiający w ww. zapytaniu prowadzonym bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu sprostowania wyników zapytania ofertowego z dnia 14.11.2022 r.

Sprostowaniu podlega wartość brutto oferty, która została błędnie określona przez Wykonawcę w związku z oczywistą omyłką rachunkową. Oczywista omyłka rachunkowa polegała na błędnym wyniku działania matematycznego poprzez niewłaściwe zaokrąglenie miejsc dziesiętnych wartości oferty brutto.

W ofercie jest:  $14\,541,66 \text{ zł netto} + 8\% = 15\,705,00 \text{ zł brutto}$

W ofercie powinno być:  $14\,541,66 \text{ zł netto} + 8\% = 15\,704,99 \text{ zł brutto}$

Mając na uwadze powyższe, prawidłowa wartość oferty brutto wykazana w wynikach zapytania ofertowego z dnia 14.11.2022 r., powinna być następująca: 15 704,99 zł brutto.

Pozostałe informacje zamieszczone w wynikach zapytania ofertowego z dnia 14.11.2022 r. nie ulegają zmianie.

