

WŁ.ZSR.271.43. 2022.A.B.....³¹⁸⁹

Władysławowo, dnia 15.11.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Badania wody w pływalni krytej i wody do spożycia w 2023 roku

Postępowanie dotyczące zamówienia klasycznego, którego wartość nie przekracza 130 000 złotych – na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centralny Ośrodek Sportu -
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma
Cetniewo we Władysławowie

Adam Budzisz



Dyrektor
COS OPO Im. Feliksa Stamma
Cetniewo



tel. +48 58 674 63 00
fax +48 58 674 63 30



sekretariat@cetniewo.cos.pl
www.cos.pl



ul. Żeromskiego 52
84-120 Władysławowo

1. Zamawiający:
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo,
84-120 Władysławowo,
ul. Żeromskiego 52,
tel. 586 746 309,
e-mail przetargi.wladyslawowo@cos.pl lub aleksandra.bystram@cos.pl
2. Osoba upoważniona do kontaktów:
Główny Specjalista ds. Sportu
Aleksandra Bystram,
tel. 725 333 112
e-mail: aleksandra.bystram@cos.pl
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej.
4. Ofertę należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego lub przesać na adres mailowy: aleksandra.bystram@cos.pl lub przetargi.wladyslawowo@cos.pl
5. Termin składania ofert: 22.11.2022 r.
6. Termin związania z ofertą 30 dni od dnia składania ofert.
7. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, odstąpienia od podpisania umowy bez podania jakiegokolwiek przyczyny, negocjacji z wybranym Wykonawcą oraz do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego trwania bez podawania uzasadnienia przed i po terminie otwarcia ofert, a także po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Załączniki:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia,
- 2) Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania,
- 3) Umowa.



Dyrektor
COS OPO Im. Feliksa Stamma
Cetniewo



tel. +48 58 674 63 00
fax +48 58 674 63 30



sekretariat@celniewo.cos.pl
www.cos.pl



ul. Żeromskiego 52
84-120 Władysławowo

Żołęzanik nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia

1

Miejsce poboru próbki	Parametr	Częstotliwość badania	I T1	I T2	I T3	I T4	II T5	II T6	II T7	II T8	III T9	III T10	III T11	III T12	III T13	IV T14	IV T15	IV T16	IV T17	V T18	V T19	V T20	V T21	VI T22	VI T23	VI T24	VI T25
Basen duży	Escherichia coli	2 x w miesiącu	x		x		x		x		x		x			x		x		x				x		x	
	Pseudomonas aeruginosa	2 x w miesiącu	x		x		x		x		x		x			x		x						x		x	
	Ogólna l. mikroorganizmów	1 x w miesiącu	x				x				x					x				x							
	Legionella sp.	4 x w roku	x													x											
	Potencjał redox	2 x w miesiącu	x		x		x		x		x		x			x		x		x				x		x	
	pH	2 x w miesiącu	x		x		x		x		x		x			x		x		x				x		x	
	Chlor wolny	2 x w miesiącu	x		x		x		x		x		x			x		x		x				x		x	
	Chlor związany	2 x w miesiącu	x		x		x		x		x		x			x		x		x				x		x	
	Mętność	3 x w kwartale	x				x				x					x								x			
	Chloroform	1 x w kwartale	x													x											
	Suma trihalometanów (THM)	1 x w kwartale	x													x											
	Glin	Oznaczany jeżeli mętność jest >0,5 NTU																									
	Azotany	1 x w kwartale	x													x											
	Utlealność	2 x w miesiącu	x+w		x+w		x+w		x+w		x+w		x+w			x+w		x+w		x+w				x+w		x+w	
Basen duży - system cyrkulacji	Escherichia coli	1 x w miesiącu	x				x				x					x				x				x			
	Pseudomonas aeruginosa	1 x w miesiącu	x				x				x					x				x				x			
	Ogólna l. mikroorganizmów	1 x w miesiącu	x				x				x					x				x				x			
	Legionella sp.	4 x w roku	x													x											
	Potencjał redox	1 x w miesiącu	x				x				x					x				x				x			
	pH	1 x w miesiącu	x				x				x					x				x				x			
	Chlor wolny	1 x w miesiącu	x				x				x					x				x				x			
	Chlor związany	1 x w miesiącu	x				x				x					x				x				x			
	Mętność	1 x w kwartale	x													x											
	Chloroform	1 x w kwartale	x																								
	Suma trihalometanów (THM)	1 x w kwartale	x																								
	Utlealność	1 x w miesiącu	x				x									x								x			
	Azotany	1 x w kwartale	x+w													x+w											
	Ozon	1 x w miesiącu	x				x				x					x				x				x			
Basen mały temp. ≥30°C	Escherichia coli	2 x w miesiącu	x		x		x		x		x		x			x		x		x				x		x	
	Pseudomonas aeruginosa	2 x w miesiącu	x		x		x		x		x		x			x		x						x		x	
	Ogólna l. mikroorganizmów	1 x w miesiącu	x				x				x					x				x				x			
	Legionella sp.	12 x w roku	x				x				x					x								x			
	Potencjał redox	2 x w miesiącu	x		x		x		x		x		x			x		x		x				x		x	
	pH	2 x w miesiącu	x		x		x		x		x		x			x		x		x				x		x	
	Chlor wolny	2 x w miesiącu	x		x		x		x		x		x			x		x		x				x		x	
	Chlor związany	2 x w miesiącu	x		x		x		x		x		x			x		x		x				x		x	
	Mętność	3 x w kwartale	x				x				x					x								x			
	Chloroform	1 x w kwartale	x													x											
	Suma trihalometanów (THM)	1 x w kwartale	x													x											
	Glin	Oznaczany jeżeli mętność jest >0,5 NTU																									
	Azotany	1 x w kwartale	x													x											
	Utlealność	2 x w miesiącu	x		x		x		x		x		x			x		x		x				x		x	
	Escherichia coli	1 x w miesiącu	x				x				x					x				x				x			

②

	VII 127	VII 128	VII 129	VII 130	VIII 131	VIII 132	VIII 133	VIII 134	IX 135	IX 136	IX 137	IX 138	X 139	X 140	X 141	X 142	X 143	XI 144	XI 145	XI 146	XI 147	XII 148	XII 149	XII 150	XII 151	XII 152
VII 126	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X					X					X		
	X				X					X				X												

3

--	--

5

20192020 na 1 d do opisu predmetu zamovljeniq

[illegible]

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie: **BADANIA WODY W PŁYWALNI KRYTEJ I WODY DO SPOŻYCIA W 2023 ROKU.**

Lokalizacja: siedziba Zamawiającego we Władysławowie.

1. Przedmiot zamówienia:

Badania winny być przeprowadzane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r., poz.2016) oraz harmonogramem badań, który należy ująć w złożonej wycenie Załącznik nr 1.

Ponadto prosimy o podanie kosztów badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wg. obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 2294). W ofercie należy podać koszty badań wody przeznaczonej do spożycia, pobieranej z punktów zgodności Zamawiającego. Specyfika badań parametrów grupy A (monitoringu kontrolnego) i grupy B (monitoringu kontrolnego) znajduje się w Załączniku nr 2.

Dodatkowo należy ująć w ofercie badania jakości wody surowej, pobieranej ze studni Zamawiającego – specyfika badań znajduje się w Załączniku nr 3.

W ofercie proszę podać:

1. Koszt poboru jednej próbki.
2. Koszt poszczególnych badań.
3. Całkowity koszt wszystkich badań wraz z przesłanymi wynikami.
4. Koszty transportu wszystkich próbek (bez względu na ilość pobranych próbek).
5. Planowany łączny koszt usługi (całkowity koszt badań w 2020 roku).

Pierwsze badanie wody basenowej należy pobrać w pierwszym tygodniu 2023 roku tj. w dniach 02 – 06 stycznia 2023 r.

Analizy wody w nieckach basenowych mogą dokonywać jedynie laboratoria, które uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach.

Wybrane laboratorium zobligowane jest do przesyłania zbiorczych wyników badań w formie elektronicznej.

O stwierdzonych nieprawidłowościach Zamawiają powinien być informowany telefonicznie natychmiast po uzyskaniu wyniku negatywnego pobranej próbki.

Badanie wody przeznaczonej do spożycia, pobieranej dwa razy w roku z punktu zgodności w miesiącach lutym i listopadzie.

Parametry grupy A (monitoring kontrolny) – luty, listopad 2023

Monitoring kontrolny:

OZNACZENIA FIZYKO – CHEMICZNE :

1. Barwa
2. Mętność
3. Odczyn pH
4. Przewodność elektryczna
5. Zapach
6. Smak
7. Żelazo i mangan

MIKROBIOLOGIA:

1. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 C° po 72 h
2. Bakterie grupy coli
3. Escherichia coli
4. Enterokoki

Badanie wody przeznaczonej do spożycia, pobieranej z punktu zgodności w miesiącu maju.

Parametry grupy B (monitoring przeglądowy) – (maj 2023)

Monitoring przeglądowy:

BAKTERIOLOGIA:

1. OLB w 22 C° po 72 h
2. Bakterie grupy coli
3. Escherichia coli
4. Enterokoki

OZNACZENIA FIZYKO-CHEMICZNE

1. Barwa
2. Mętność
3. pH

4. Przewodność elektryczna
5. Zapach
6. Smak
7. Twardość
8. Jon amonowy
9. Azotyny
10. Azotany
11. Mangan
12. Żelazo
13. Fluorki
14. Siarczany
15. Chlorki
16. Indeks nadmanganianowy
17. Antymon
18. Arsen
19. Bor
20. Chrom
21. Glin
22. Kadm
23. Miedź
24. Nikiel
25. Ołów
26. Selen
27. Cyjanki
28. Rtęć
29. Sód
30. Benzen
31. Magnez
32. Σ Trichloroeten i tetrachloroeten (suma)
33. Σ WWA (suma)
34. Benzo(a)piren
35. Chlorek winylu
36. 1,2-dichloroetan
37. Σ pestycydów
38. Pestycydy chloroorganiczne
39. Pestycydy – fungicydy
40. Pestycydy fosforoorganiczne
41. Pestycydy – herbicydy triazynowe
42. Akryloamid
43. Epichlorohydryna
44. Bromiany

Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia

Badania jakości wody surowej – 2023 (wg. aktualnego pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr pisma GD.ZUZ.3.421.670.2018. SŻ z dnia 20.08.2019r. – termin obowiązywania do dnia 19.08.2029r.)

Wykonanie analizy jakości próbek wody surowej, pobieranej ze studni z częstotliwością:

1) 1 x na rok w następujący zakresie:

- Przewodność,
- Barwa
- Zapach
- Odczyn,
- Twardość
- Żelazo
- Mangan
- Amoniak
- Chlorki
- Mętność
- Zasadowość
- Wodorowęglany
- Azotyny
- Azotany
- Utlenialność
- Wapń
- Magnez
- Sód
- Potas
- Siarczany
- Fluorki
- Sucha pozostałość

2) 1 x kwartał w następujący zakresie:

- Żelazo
- Mangan
- Azotyny
- Azotany
- Amoniak
- Jon chlorkowy
- Odczyn
- Zasadowość
- Siarczany

3) 1 x na rok badania bakteriologiczne w zakresie:

- Bakterie grupy coli
- Escherichia coli
- Enterokoki

Określono następujące punkty zgodności:

1. kran przy wejściu głównego przyłącza wody do budynku pływalni,
2. kran techniczny czerpalny przy natryskach męskich,
3. kran Techniczny czerpalny na plaży basenowej przy saunach.

ZAMAWIAJĄCY:

Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władystawowie
ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władystawowo

WYKONAWCA:

.....
.....
.....

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Badania wody w pływalni krytej i wody do spożycia w 2023 roku**”. prowadzonego przez COS-OPO Cetniewo we Władystawowie, oświadczam, że **podlegam/nie podlegam***/ wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1**/ ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Jednocześnie zobowiązuję się, iż w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionej w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w trakcie trwania umowy w /w postępowaniu, w stosunku do reprezentowanego przeze mnie podmiotu, niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej.

....., dnia2022r.

.....

*/ Niepotrzebne skreślić

**/Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej: specustawa)

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- 1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;
- 2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;
- 3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy.

WZÓR UMOWY

UMOWA NR/ZSR/2023

**UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG LABORATORYJNYCH – BADANIA WODY W PŁYWALNI
KRYTEJ „AQUARIUS” I WODY DO SPOŻYCIA**
zawarta w dniu 2022 r. we Władysławowie pomiędzy:

Centralnym Ośrodkiem Sportu z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, zarejestrowanym pod numerem 0000374033 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 grudnia 2010 roku, posiadającym numery: NIP 701-027-39-50 i REGON 14273335600035

Centralnym Ośrodkiem Sportu - Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie im. Feliksa Stamma „Cetniewo”, z siedzibą: 84-120 Władysławowo, ul. Żeromskiego 52, reprezentowanym przez:

1. Michała Kowalskiego - Dyrektora

Zwanym dalej **Zlecniodawcą**,

a

..... (nazwa albo imię i nazwisko osoby fizycznej), adres:, NIP:, REGON: ..., KRS/PESEL: ..., zwanym dalej „**Wykonawcą**” reprezentowanym przez:

1.
(reprezentacja musi wynikać z wpisu do właściwego rejestru lub z pełnomocnictwa)

Zwanym w dalszej części Umowy **Zlecnio biorcą**.

Zwanymi łącznie w dalszej części Umowy „**Stronami**” lub „**Stroną**”.

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod numerem Wł.ZSR.271.43.2022.A.B. w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania: BADANIA WODY W PŁYWALNI KRYTEJ I WODY DO SPOŻYCIA W 2023 ROKU.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym zadaniu Strony oświadczają, co następuje:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Zlecnio biorcę usług laboratoryjnych w zakresie badania wody w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym z dn. r. oraz zgodnym z przedstawioną ofertą nr (Załącznik nr 1).
2. Harmonogram badań stanowi Załącznik nr 2.
3. Harmonogram poboru próbek wody basenowej zawiera wykaz badanych parametrów zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno – higienicznych.

4. Zleceniodawca zastrzega, iż ilość badań, podana w zapytaniu ofertowym, może ulec zwiększeniu w zależności od bieżących potrzeb związanych ze stanem jakości wody, nie więcej niż 20% oferty. Zwiększenie dotyczy ilości badań natomiast cena jednostkowa danego badania pozostaje niezmienna zgodna z ofertą Wykonawcy. Zapotrzebowanie na dodatkowe badania będzie zgłaszane Wykonawcy z wyprzedzeniem 1 dnia drogą mailową na adres:
5. Zleceniobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową jakość wykonania analiz w tym zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami i wymaganiami wynikającymi z zlecenia Zamawiającego.
6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do pobrania i zabezpieczenia próbek przez przeszkolonego i uprawnionego próbkobiorcę zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, a także gwarantuje warunki chłodnicze transportu z automatycznym rejestrem temperatury oraz czas transportu.
7. Zleceniobiorca oświadcza, że;
 - a. działa bezstronnie i niezależnie jako strona trzecia unikając nieakceptowalnego konfliktu interesów, zgodnie z deklarowaną polityką jakości i bezstronności,
 - b. wobec Zleceniodawcy nie będzie stosowana żadna forma dyskryminacji, w kontaktach ze Zleceniodawcą obowiązuje partnerstwo, otwartość i równouprawnienie,
 - c. ponosi odpowiedzialność za zgodność z wymaganiami prawnymi i akredytacyjnymi dotyczącymi przygotowania badań obowiązującymi w okresie, którego dotyczą działania Zleceniodawcy,
 - d. zachowuje całkowitą poufność w stosunku do wszelkich informacji, dokumentów i zapisów dotyczących Zleceniodawcy, zarówno uzyskanych, jak i stworzonych podczas całego procesu przygotowania dokumentacji zgodnie z przedmiotem i zakresem niniejszej Umowy, a informacje dotyczące Zleceniodawcy nie są ujawniane stronie trzeciej bez jego zgody.

§ 2

1. Zleceniodawca powiadomi Zleceniobiorcę o każdym terminie poboru próbek z trzydniowym wyprzedzeniem.
2. Pobór próbek musi nastąpić po godzinie 10.00 w obecności pracownika pływalni.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć komplet wyników badań w formie papierowej (oryginał) lub elektronicznej na platformie klienta w przeciągu 14 dni od daty poboru próbki.
4. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości Zleceniobiorca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę telefonicznie.

§ 3

1. Za wykonanie usługi Zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie w wysokości: zł netto (słownie:..... netto).
2. Za wykonanie usługi Zleceniobiorca będzie wystawiał faktury i przedkładał je wraz z kompletem wyników badań, o których mowa w § 2 ust. 3.
3. Płatność na konto Zleceniobiorcy następować będzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.

5. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, tj. m.in. podatek od towarów i usług, koszt transportu, koszt użytych materiałów, koszt robocizny, koszt utylizacji odpadów, ubezpieczenie oraz wszystkie inne koszty związane z należyтым wykonaniem przedmiotu Umowy.
6. Wynagrodzenie za wykonaną usługę płatne będzie co miesiąc po prawidłowym wykonaniu przedmiotu Umowy, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, potwierdzonym przedłożonym i przyjętym przez Zleceniodawcę bez zastrzeżeń wynikiem z badań próbek wody, wg cen jednostkowych badań podanych w ofercie. Zleceniobiorcy stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy.
7. Za nieterminowe wpłaty Zleceniobiorca naliczać będzie za każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 4

1. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę nienależytego wykonania Umowy polegającego na przekroczeniu terminów wykonania przedmiotu Umowy, wynikających z harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości Umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W przypadku nie wykonania badań przewidzianych wg harmonogramu na dany miesiąc, Zleceniodawca może odstąpić od Umowy z winy Zleceniobiorcy, w terminie 14 dni po upływie miesiąca, w którym Wykonawca nie wykonał badań.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez Zleceniodawcę z winy Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy.
4. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
5. Zapłata kar umownych opisanych w ust. 1 nie wyłącza zapłaty kar umownych określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
6. Zapłata przez Zleceniobiorcę kar umownych określonych w niniejszej Umowie nie pozbawia Zleceniodawcy możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
7. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

§ 5

RODO

1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej „**RODO**”) danych osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako osoby reprezentujące Stronę oraz osoby kontaktowe, zobowiązuje się udostępnić je drugiej Stronie w następującym zakresie: (I) imię i nazwisko, (II) numer telefonu, (III) funkcja/ stanowisko.
2. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO danych osobowych personelu oraz osób dodatkowych i zobowiązuje się udostępnić Ośrodkowi w następującym zakresie: (I) imię i nazwisko, (II) adres e-mail, (III) numer telefonu.

3. Strony będą przetwarzać dane osób, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie Umowy, ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub z nią związanych.
4. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z Umową, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
5. Strony oświadczają, iż zatrudniają pracowników posiadających doświadczenie i wiedzę, a także, że posiadają środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
6. Strony oświadczają, że opracowały i wdrożyły środki techniczne i organizacyjne określone w art. 32 RODO, zapewniające ochronę powierzonych do przetwarzania danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz zastosowane środki techniczne i organizacyjne.
7. Strony oświadczają, że wszystkie osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostaną zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem danych, chyba że podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
8. Strony oświadczają, że pracownicy, którymi będą się posługiwać zostaną przeszkoleni w zakresie:
 - a. przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych,
 - b. przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
9. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym w Umowie.
10. Każda ze Stron zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
11. Strony mają prawo do kontroli, czy przetwarzanie powierzonych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami Umowy i mającymi zastosowanie regulacjami prawnymi w obszarze ochrony osobowych poprzez przeprowadzenie doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz żądania od drugiej Strony składania pisemnych wyjaśnień. Strona żądająca przeprowadzenia kontroli powiadomi drugą Stronę o planowanej kontroli nie później niż 7 dni przed jej terminem.
12. Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego informowania o prowadzonych w stosunku do nich postępowaniach, w szczególności administracyjnych lub sądowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz do wzajemnej pomocy przy odpowiadaniu na żądania osób, których dane dotyczą.
13. Strony zobowiązują się do usunięcia powierzonych im danych osobowych po upływie okresu przetwarzania danych osobowych zgodnie z celem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 6

1. W przypadku zastrzeżeń do realizacji treści zawartej Umowy Zleceniodawca ma prawo do złożenia zastrzeżeń w ciągu 14 dni od daty doręczenia mu sprawozdań z badań.
2. Jeżeli postępowanie reklamacyjne wykaże uchybienie lub rozbieżności, badanie zostanie powtórzone w pozostałej u Zleceniobiorcy części próbki pierwotnej.

3. Na życzenie Zleceniodawcy analiza powtórna może być przeprowadzona przez niezależne laboratorium, posiadające na badanie podlegającą powtórzeniu akredytację.
4. Rozstrzygającym jest wynik badania powtórnego.

§ 7

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 01 stycznia 2023 r. Niniejsza Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 8

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszej Umowy są lub miałyby okazać się nieważne lub nieskuteczne wówczas pozostała część Umowy pozostaje w mocy.

§ 9

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Kwestie sporne, wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, rozstrzygane będą w drodze obustronnych negocjacji.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w ostateczności zostaną poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA