

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2
ZMIANA SWZ

Dotyczy: przetargu na „Usługi ubezpieczenia Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem w okresie 01.02.2023 – 31.01.2025 r.”

1. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ między innymi w zakresie, dodatkowych klauzul, mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączone bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe, z podkreśleniem, iż kolejność ważności przepisów to: SIWZ, umowa generalna, polisa, a następnie OWU wykonawcy. Pozostaje także warunek, iż wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego.

2. Wnioskujemy o wprowadzenie preambuły do każdej z klauzul:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że akceptuje powyższe włączenie zapisu.

3. Gdziekolwiek jest mowa w SWZ o SIWZ prosimy o ujednolicenie zapisów na SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że akceptuje powyższe ujednolicenie zapisów.

4. Prosimy o wykreślenie zapisów: *Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści zawartych w SIWZ.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu i jednocześnie zwraca uwagę, że obowiązuje także zapis: „W zakresie nieuregulowanym postanowieniami SIWZ mogą mieć zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z SWZ”.

5. W związku z zapisem w SWZ: *W zakresie nieuregulowanym postanowieniami SIWZ mogą mieć zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z SWZ.*, prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest aby niezależnie od tego zapisu, obowiązywały wszystkie wyłączenia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

6. Zapisy SWZ:

W przypadku, jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie wynikającego z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, nie przekaze Ubezpieczycielowi istotnych informacji mających wpływ na zmianę ryzyka, to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty lub redukcji odszkodowania pod warunkiem, że Ubezpieczający niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni uzupełni stosowne informacje. Limit odpowiedzialności w tym zakresie: 200.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.

- wnioskujemy o wykreślenie zapisów lub ewentualnie zmianę limitu na 50 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany. Zapis z SWZ został wprowadzony w 2021 r na wniosek niniejszego Wykonawcy.

7. Miejsca ubezpieczenia: Lokalizacje na terenie Polski - czy w ramach zgłoszonych sum ubezpieczenia zostały zgłoszone przedmioty ubezpieczenia (budynki / budowle, maszyny, urządzenia itp.), zlokalizowane w innej lokalizacji niż Zakopane. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie tych lokalizacji z podaniem su na te lokalizacje, inne niż Zakopane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że głównymi lokalizacjami wskazanymi do ubezpieczenia są tereny zajmowane lub zarządzane przez COS OPO w Zakopanem, w szczególności ul. Bronisława Czecha 1 w Zakopanem (34-500). Inne lokalizacje na terenie Polski mogą się pojawić w trakcie trwania okresu ubezpieczenia w związku z podróżami służbowymi (dotyczy m.in. sprzętu elektronicznego) oraz usługami i pracami wykonywanymi poza głównymi lokalizacjami.

8.W związku z zapisem: *Ochrona obejmuje także mienie zgłoszone do ubezpieczenia od szkód spowodowanych osunięciem się ziemi, wynikających ze zdarzeń naturalnych do wysokości szkody oraz spowodowanych działalnością człowieka (np. inwestycje w teren zarządzany przez Zamawiającego) do limitu 500.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.*

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 10 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla powyższego zapisu i potwierdza modyfikację zapisów SWZ w następującym zakresie:

- Franszyza redukcyjna /udział własny:
 - a) dla ryzyka pożaru, wybuchu dymu i sadzy w odniesieniu do budynków i budowli zaliczanych do II klasy palności tj. obiektów wykonanych z użyciem materiałów palnych czyli takich, które zawierają elementy konstrukcji nośnej, elementy osłonowe lub przekrycia wykonane z materiałów palnych lub z zastosowaniem materiałów palnych takich jak: drewno, trzcina, pianka poliuretanowa, styropian, bądź też obiektów, których elementy zostały wykonane z tkanin, folii, topliwych tworzyw sztucznych oraz obiektów tymczasowych – 5% odszkodowania, nie mniej niż 5.000 zł
 - b).dla szkód powstałych wskutek huraganu: 2,5% odszkodowania i min. 10.000 zł dla zdarzenia, łącznie we wszystkich miejscach ubezpieczenia
 - c). dla pozostałych zdarzeń: 500 zł
 - d). brak franszyzy redukcyjnej i udziału własnego w odniesieniu do ryzyka szyb i innych elementów szklanych od stłuczenia oraz dla mienia w szatni oraz mienia gości hotelowych
 - e). dla szkód powstałych w maszynach elektrycznych na skutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego (klauzula T): 2,5% odszkodowania nie mniej niż 2.000 zł na zdarzenie
 - f). dla szkód z Klauzuli katastrofy budowlanej (klauzula Y): 5% odszkodowania nie mniej niż 4.000 zł na zdarzenie
 - g). dla szkód wynikających z osunięcia się ziemi spowodowanych działalnością człowieka (np. inwestycje w teren zarządzany przez Zamawiającego): 2,5% odszkodowania nie mniej niż 5.000 zł na zdarzenie

9.Prosimy o informacje czy mienie, które zostało zgłoszone do ubezpieczenia może być narażone na ryzyko osunięcia się ziemi spowodowane działalnością człowieka (inwestycje w teren zarządzany przez Zamawiającego).

Czy Zamawiający wie o takich okolicznościach lub przy lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć?

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na każde pytanie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zgłoszone do ubezpieczenia mienie (np. budowle, sieci, znajdujące się na Wielkiej Krokwi i Zespole Skoczni lub dolne partie skoczni) znajdują się na terenie zagrożonym usunięciem się ziemi. Zamawiający zwraca uwagę, że w dotychczasowej historii Przedsiębiorstwa nie doszło do żadnej szkody, w której można rozpatrywać z przyczyny osunięcia się ziemi.

10.Prosimy o informację czy intencją Zamawiającego w określeniu „*Ochrona obejmuje także mienie zgłoszone do ubezpieczenia od szkód spowodowanych osunięciem się ziemi wynikających ze zdarzeń naturalnych oraz spowodowanych działalnością człowieka (np. inwestycje w teren zarządzany przez Zamawiającego)*”, jest ubezpieczenie szkód w mieniu wskutek ryzyka osunięcia się ziemi w czasie prowadzonych prac budowlanych przez wykonawcę/-ów prac czy też oczekiwana jest ochrona dla szkód tego typu powstałych wskutek zdarzeń naturalnych, które wystąpią już po zakończeniu procesu budowlanego i dopuszczenia inwestycji do użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że intencją zapisu „*Ochrona obejmuje także mienie zgłoszone do ubezpieczenia od szkód spowodowanych osunięciem się ziemi wynikających ze zdarzeń naturalnych oraz spowodowanych działalnością człowieka (np. inwestycje w teren zarządzany przez Zamawiającego)*”, jest ubezpieczenie szkód w mieniu wynikających ze

zdarzeń naturalnych, które wystąpią już po zakończeniu procesu budowlanego i po dopuszczeniu inwestycji do użytkowania. Nie jest intencją Zamawiającego ubezpieczenie takich szkód ze zdarzeń powstałych wskutek ryzyka osunięcia się ziemi w czasie prowadzonych prac budowlanych przez wykonawcę/-ów prac, ponieważ ryzyka takie obejmowane są ochroną na warunkach ubezpieczenia budowlano-montażowego oraz odpowiedzialności cywilnej wykonawcy danych robót, a także gwarancji należytego wykonania kontraktu. Warunki ubezpieczenia wykonawców robót budowlano-montażowych są ustandaryzowane i kontrolowane procedurami wewnętrznymi COS OPO w Zakopanem.

11. Czy COS Zakopane planuje w okresie ubezpieczenia realizować na swoim terenie jakiegokolwiek prace budowlane ziemne, które narażałyby wskazane do ubezpieczenia mienie na szkodę związaną z osunięciem się ziemi wskutek prowadzenia takich prac – jeżeli tak to prosimy o udostępnienie harmonogramu planowanych inwestycji tego typu w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający realizuje inwestycje w nowe obiekty, m.in. halę z torem lodowym. We wszystkich inwestycjach są realizowane prace ziemne, w tym w nasypach i zboczach (teren górski).

12. W związku z zapisami SWZ: *Ubezpieczyciel będzie odpowiadał za szkody objęte zakresem ubezpieczenia powstałe w przedmiotach zamontowanych na zewnątrz budynku/budowli takich jak np. klimatyzatory, rynny, instalacje odgromowe, zapory śniegowe na dachu.*

Prosimy o informację czy wskazane przedmioty ubezpieczenia znajdują się w sumie ubezpieczenia budynków i budowli.

Jeśli nie prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wskazane w pytaniu przedmioty ubezpieczenia znajdują się na ewidencji Zamawiającego. Forma ewidencji uzależniona jest od przepisów rachunkowych. Przedmioty te mogą znajdować się zarówno w wartościach budynków, jak i w innych grupach KRŚT lub w ewidencji poza bilansowej (wartości nisko cenne).

13. Wnosimy o wyraźne potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia działek (SU 50 322 949,90 PLN):

a) Ubezpieczyciel odpowiada wyłącznie za szkody powstałe w instalacjach, urządzeniach, sieciach znajdujących się na tych działkach (również pod ziemią),

b) ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy gleby, gruntu, roślin i innych obiektów naturalnych,

c) ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje budowli ziemnych oraz obiektów wykonanych ze śniegu (tras, zjazdów, najazdów etc.).

W przypadku negatywnej odpowiedzi na którykolwiek z podpunktów, wnosimy o usunięcie przedmiotu „działki” z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia „działki” (SU 50 322 949,90 zł) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w instalacjach, urządzeniach, sieciach znajdujących się na tych działkach (również pod ziemią). Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy gleby, gruntu, roślin i innych obiektów naturalnych. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje obiektów wykonanych ze śniegu. Jednocześnie, Zamawiający zwraca uwagę, że tory narciarskie, najazdy i zjazdy na skocznich oraz trasach są przedmiotem ubezpieczenia, ponieważ są urządzeniem i częścią wyposażenia skoczni.

14. Limity odpowiedzialności – system I-wszego ryzyka: SIWZ wykazuje limit dla: *Mienie osób trzecich: 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia;*

Prosimy o wskazanie jakie mienie osób trzecich ma być objęte ochroną ubezpieczenia poza mieniem gości pozostawionych w pokojach hotelowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia określony jako „Mienie osób trzecich” może oznaczać różnego rodzaju przedmioty, jak np. sprzęt elektroniczny, komputerowy, urządzenia w leasingu lub użyczeniu – katalog otwarty.

15. Prosimy o potwierdzenie, że dla pojazdów wolnobieżnych oczekuje się pokrycia w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia podczas postoju.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Pojazdy wolnobieżne mają być objęte ochroną w czasie ich pracy oraz poruszania na warunkach ubezpieczenia CPM (zadanie III).

16. Prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia dla pojazdów wolnobieżnych w czasie ruchu z wyłączeniem produktu Ubezpieczenie maszyn (CPM).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

17. Z zakresu ubezpieczenia szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia, prosimy o wyłączenie szyb w pojazdach wolnobieżnych z ubezpieczenia mienia od wszelkich zdarzeń losowych – warunki ALL RISK.

Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę, że zapis o rozbiciu szyb brzmi w SWZ następująco: „Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia: 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia” – nie ma w nim zapisu o ochronie dla rozbicia szyb w pojazdach wolnobieżnych.

18. Dla ubezpieczenia mienia gości pozostawionych w pokojach hotelowych, szatniach prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia: sprzętu i urządzeń elektronicznych, dzieł sztuki, dokumentów i innych podobnych w formie materialnej i elektronicznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia Mienia gości pozostawionego w pokojach hotelowych, szatniach wyłącza z zakresu ubezpieczenia: wartości pieniężne i gotówkę oraz dzieła sztuki, o ile nie są pozostawione w depozycie hotelu.

19. Prosimy o wykaz zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów tymczasowych. Rodzaj, suma ubezpieczenia, lokalizacja.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie zgłasza do ochrony obiektów tymczasowych.

20. Czy do ubezpieczenia zgłoszone są namioty?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia namiotów.

21. Czy do ubezpieczenia zgłoszone są instalacje fotowoltaiczne o mocy wyższej niż 50 kWp? Jeśli tak prosimy o podanie sumy ubezpieczenia oraz lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia instalacje fotowoltaiczne o mocy wyższej niż 50 kWp.

22. Prosimy o uszczegółowienie Załącznika nr 3 w zakresie wykazu obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia o sumy ubezpieczenia oraz wskazanie dokładnie adresu lokalizacji w brakujących pozycjach.

Przedmiotowe dane są niezbędne do wyliczenia PML oraz oceny ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia całość mienia we wszystkich lokalizacjach. Mienie jest rozproszone w terenie, ale adres jest jeden: ul. Bronisława Czecha 1, Zakopane (34-500).

23. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej/udziału własnego dla pozostałych zdarzeń 1 tys zł w zamian za 500,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

24. W treści Klauzuli niezmienności stawek (J) prosimy o dodanie zapisu: Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

25. Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych (N): prosimy o wskazanie przybliżonej maksymalnej wartości pojedynczego kontraktu na prace.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartości prac remontowych są bardzo zróżnicowane: od kilkudziesięciu tysięcy do kilkunastu milionów – wartość zależy od zakresu prac i ich rodzaju (prace prowadzone na zgłoszeniu - bez pozwolenia na budowę).

26.O.Klauzula zmiany miejsca użytkowania wnioskujemy o wykreślenie słów: w tym podczas prób i testów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że intencją zapisu w treści klauzuli O jest wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód podczas testów i prób („Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów)”)

27.Dla klauzuli ubezpieczenia mienia zewnętrznego (S.) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

28.Prosimy o wykaz maszyn elektrycznych, które mają być objęte ochroną ubezpieczenia wraz podaniem poszczególnych sum ubezpieczenia oraz roku produkcji tych maszyn w ramach klauzuli (T).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie maszyny są wymienione w zestawieniach środków trwałych oraz w ewidencji mienia nisko cennego.

29.Prosimy o potwierdzenie, że dodatkowe koszty określone w Przedmiocie ubezpieczenia mienia od wszelkich zdarzeń losowych (warunki ALL RISK) Zakres obligatoryjny:

- usunięcie pozostałości po szkodzie (ponad sumę ubezpieczenia) – do limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.
- zabezpieczenia mienia przed szkodą dla zagrożonych zniszczeniem lub objętych akcją ratowniczą poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną w ramach umowy ubezpieczenia – do limitu 200.000 zł.

Zapisy SWZ:

- *usunięcia pozostałości po szkodzie (ponad sumę ubezpieczenia) - do limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia*
- *zniszczenia wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną w ramach umowy ubezpieczenia - do limitu 200.000 zł w 12-miesięcznym, ponad limit wynikający z OWU, dla zagrożonych zniszczeniem lub objętych akcją ratowniczą poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia.*

- są tożsamym zakresem wymienionym w zakresie ubezpieczenia jak i klauzuli H. i nie są to dwa odrębne limity odpowiedzialności.

Zapisy SWZ:

- *usunięcie pozostałości po szkodzie (ponad sumę ubezpieczenia) – do limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.*
- *zabezpieczenia mienia przed szkodą dla zagrożonych zniszczeniem lub objętych akcją ratowniczą poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną w ramach umowy ubezpieczenia – do limitu 200.000 zł.*

Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę, że zapisy w klauzuli H są jedynymi i ujednoliconymi w SWZ.

30.Gdziekolwiek w SWZ jest mowa o Klauzuli terroryzmu prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się ochrony w zakresie szkód powstałych wskutek:

- 1) skażenia biologicznego, chemicznego, radioaktywnego
- 2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, grózb i fałszywych alarmów oraz
- 3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Zamawiający nie oczekuje ochrony od szkód wskutek skażenia biologicznego, chemicznego, radioaktywnego, działań hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji.

31.Gdziekolwiek w SWZ jest mowa o Klauzuli terroryzmu prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 tys zł.

Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę, że obecna treść klauzuli brzmi:

„Klauzula terroryzmu: w brzmieniu:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu, gdy szkody te są bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu albo następstwem podpalenia lub podłożenia ładunków wybuchowych przez grupy przestępcze. Za szkodę rozumie się także poniesienie przez Ubezpieczającego/Ubezpiezonego kosztów koniecznej ewakuacji z miejsc zagrożonych aktem terroryzmu, użytkowanych przez Ubezpieczającego/Ubezpiezonego. Przez akty terroryzmu rozumie się działanie jakiejkolwiek osoby w imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją występującą w celu obalenia rządu lub wywarcia na niego wpływu przy użyciu siły albo przemocy. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 1.000.000 zł w 24-miesięcznym okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 5.000 zł na zdarzenie”.

32. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Ubezpieczenia Maszyn (CPM) oczekuje się pokrycia ubezpieczenia od szkód polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

33. W zakresie Ubezpieczenia Maszyn (CPM) Prosimy o potwierdzenie, że maszyny starsze niż 20 lat są należycie konserwowane i w okresie ostatnich 5 lat przeszedł remont generalny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że lista maszyn zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach Zadania III - ubezpieczenie CPM znajduje się w SWZ. Jedyną maszyną starszą niż 20 lat jest:

Plug odśnieżny OT-9/88 z dn.30.09.88	743-12	743	1988.09.30	1 469,29
--------------------------------------	--------	-----	------------	----------

34. W zakresie Ubezpieczenia Maszyn (CPM) - B). Klauzula automatycznego pokrycia wnioskujemy o zmianę ze 110% na 10% łącznej sumy ubezpieczenia. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie wzrostu mienia jest ograniczona do 10% łącznej sumy ubezpieczenia. Czyli wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w ciągu okresu polisowego może wzrosnąć o 10%.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie udzielenia automatycznej ochrony wzrostu mienia jest ograniczona do 10% łącznej sumy ubezpieczenia. Natomiast, Zamawiający zwraca uwagę, że nie jest to jednoznaczne z ograniczeniem wzrostu łącznej sumy ubezpieczenia tylko do 10%. Zamawiający ma prawo zgłosić do ochrony wartości powyżej limitu 10% sumy ubezpieczenia.

35. W zakresie Ubezpieczenia Maszyn (CPM) - H). Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych inwestycji i zmniejszenia mienia - wnioskujemy o zmianę ze 110% na 10% łącznej sumy ubezpieczenia. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie wzrostu mienia jest ograniczona do 10% łącznej sumy ubezpieczenia. Czyli wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w ciągu okresu polisowego może wzrosnąć o 10%.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na niniejsze pytanie w odpowiedzi do pytania 34.

36. W zakresie Ubezpieczenia Maszyn (CPM) - B). Klauzula automatycznego pokrycia wnioskujemy o wprowadzenie zmiany terminu do 45 dni po zakończeniu każdego okresu trwania ubezpieczenia dla: *Deklaracji Ubezpieczającego co do zmian następowata będzie po zakończeniu każdego okresu trwania ubezpieczenia.*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wprowadzenie powyższego zapisu do SWZ i modyfikuje następującą zmianę:

„B). **Klauzula automatycznego pokrycia**, w brzmieniu:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, każdy wzrost wartości mienia będący rezultatem dodania, zakupu, wymiany, remontu, ulepszeń i adaptacji w ciągu okresu ubezpieczenia. Wspomniane pokrycie wydatków nie może przekroczyć 10% łącznej sumy ubezpieczenia. Deklaracja

Ubezpieczającego co do zmian następowała będzie w ciągu 45 dni po zakończeniu każdego okresu trwania ubezpieczenia. Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową ma zastosowanie do wartości sumy ubezpieczenia określonej powyżej, po przekroczeniu której objęcie ochroną wymaga akceptacji Ubezpieczyciela.

Limit określony w niniejszej klauzuli obowiązuje w każdym okresie polisowym. W kolejnych okresach polisowych limit automatycznego pokrycia wzrostu odnawia się. „

37.W zakresie Ubezpieczenia Maszyn (CPM) wnioskujemy o wykreślenie jednej z klauzul: Klauzula automatycznego pokrycia (B). lub (H).Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych inwestycji i zmniejszenia mienia – ze względu na zbieżność wnioskowanego pokrycia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli H – tym samym modyfikuje zapisy SWZ.

38.W zakresie Ubezpieczenia Maszyn (CPM) - R). Klauzula 72 godzin wnioskujemy o wykreślenie słów: w tym szkody następne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

39.W zakresie fakultatywnym 3B wnioskujemy o zmianę zapisów dotyczących odpowiedzialności cywilnej, ponieważ dotyczą ubezpieczenia maszyn (CPM).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wprowadzenie modyfikacji zapisu SWZ:

„ubezpieczenie maszyn (CPM)”

40.Prosimy o potwierdzenie, że kradzież zwykła nie obejmuje mienia gości pozostawionych w pokojach hotelowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

41.Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka huraganu w wysokości 300 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego.

42.Prosimy o dodatkowe informacje dotyczące budynków o konstrukcji drewnianej:

- a) czy elementy drewniane konstrukcji ścian i dachu zostały pokryte środkami ogniochronnymi (jakim i kiedy)
- b) czy instalacja elektryczna w budynkach została poprowadzona w taki sposób, że nie występuje ryzyko powstania pożaru w przypadku jej wadliwości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że utrzymuje wszystkie obiekty w należytym stanie technicznym, a na przestrzeni ostatnich kilku lat (2016-2022) dokonał intensywnej modernizacji znacznej części bazy OPO w Zakopane.

43.Prosimy o udostępnienie Załącznika nr 2 (wykaz działek, szczegółowy przedmiot ubezpieczenia) lub sprostowanie treści SWZ/ zmianę numeracji załączników/ potwierdzenie, że chodzi o załącznik nr 3 cz. 2 i cz. 3.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wykaz działek znajduje się w Załączniku nr: 3 cz. 3:

398	Działka Nr 417/1 obr.12 pow.145 m2 x 495,66	032-3	032	2011.09.30	71 871,00
399	Działka Nr 417/2 obr.12 pow.39390 m2 x 495,66	032-4	032	2011.09.30	19 524 047,00
400	Działka Nr 419 obr.12 pow.870 m2 x 495,66	032-5	032	2011.09.30	431 224,00
423	Działka Nr 30/4 obr.16 pow. 789 m2 x 196,84	034-23	034	2011.09.30	155 305,00
410	Działka Nr 385 obr.11 pow. 9102 m2 x 205,97	034-10	034	2011.09.30	1 874 739,00
407	Działka Nr 386/1 obr.11 pow.5930 m2 x 208,41	034-7	034	2011.09.30	1 235 871,00
414	Działka Nr 394 obr.11 pow. 499 m2 x 208.26	034-14	034	2011.09.30	103 921,00
415	Działka Nr 395 obr.11 pow. 499 m2 x 208.26	034-15	034	2011.09.30	103 921,00
416	Działka Nr 396 obr.11 pow. 505 m2 x 208.26	034-16	034	2011.09.30	105 170,00
417	Działka Nr 397 obr.11 pow. 507 m2 x 208.26	034-17	034	2011.09.30	105 587,00
418	Działka Nr 398 obr.11 pow. 526 m2 x 208.26	034-18	034	2011.09.30	109 544,00

419	Działka Nr 399 obr.11 pow. 535 m2 x 208,26	034-19	034	2011.09.30	111 418,00
420	Działka Nr 400 obr.11 pow. 298,5 m2 x 208,26	034-20	034	2011.09.30	62 165,00
421	Działka Nr 402 obr.11 pow. 569 m2 x 208,26	034-21	034	2011.09.30	118 499,00
408	Działka Nr 407 obr.11 pow.5312 m2 x 185,37	034-8	034	2011.09.30	984 686,00
401	Działka Nr 408 obr.11 pow.2630 m2 x 208,41	034-1	034	2011.09.30	548 118,00
402	Działka Nr 412 obr.11 pow.3161 m2 x 208,41	034-2	034	2011.09.30	658 784,00
403	Działka Nr 413/1 obr.11 pow.1132 m2 x 208,41	034-3	034	2011.09.30	235 920,00
404	Działka Nr 414/1 obr.11 pow.962 m2 x 208,41	034-4	034	2011.09.30	200 490,00
405	Działka Nr 415/1 obr.11 pow.594 m2 x 208,41	034-5	034	2011.09.30	123 796,00
428	Działka Nr 418 obr.12 pow. 1204 m2 x 495,66	034-28	034	2011.09.30	596 775,00
406	Działka Nr 421/1 obr.11 pow.129 m2 x 208,41	034-6	034	2011.09.30	26 885,00
409	Działka Nr 441 obr.11 pow. 31528 m2 x 185,37	034-9	034	2011.09.30	5 844 345,00
830	Działka Nr 539/1 obr.11 o pow. 6325 m2 x 900,00	034-31	034	2020.07.13	5 695 244,00
831	Działka Nr 539/2 obr.11 o pow. 5176 m2 x 900,00	034-32	034	2020.07.13	4 661 144,00
832	Działka Nr 539/3 obr.11 o pow. 1154 m2 x 900,00	034-33	034	2020.07.13	1 041 344,00
833	Działka Nr 539/4 obr.11 o pow. 2875 m2 x 900,00	034-34	034	2020.07.13	2 590 244,00
411	Działka Nr 540 obr.11 pow. 133 m2 x 322,60	034-11	034	2011.09.30	42 905,40
412	Działka Nr 588 obr.11 pow. 1334 m2 x 322,60	034-12	034	2011.09.30	430 348,00
424	Działka Nr 59/2 obr.16 pow. 600 m2 x 196,84	034-24	034	2011.09.30	118 103,00
541	Działka Nr 607/1 obr.11 pow.993 m2	034-30	034	2015.09.30	874 191,00
422	Działka Nr 607/2 obr.11 pow. 2068 m2 x 208,41	034-22	034	2011.09.30	430 992,00
429	Działka Nr 673/2 obr.12 pow. 875 m2 x 495,66	034-29	034	2011.09.30	433 702,50
425	Działka Nr 74 obr.36 pow. 942 m2 x 202,55	034-25	034	2011.09.30	190 801,00
426	Działka Nr 75 obr.36 pow. 1098 m2 x 202,55	034-26	034	2011.09.30	222 398,00
427	Działka Nr 76 obr.36 pow. 1276 m2 x 202,55	034-27	034	2011.09.30	258 452,00
	Podsumowanie grupy:				50 322 949,90

44. Prosimy o ujednolicenie zakresu dla ryzyka kradzieży zwykłej, wskazanego w pkt IV. ppkt 1 oraz w treści *Klauzuli kradzieży zwykłej (AJ)* i *klauzuli Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej (zwykłej) (C)*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w pkt IV. ppkt 1 oraz *Klauzuli kradzieży zwykłej (AJ)*. W SWZ nie znajduje się zapis o treści *Klauzuli C*, która miałaby dotyczyć *Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej (zwykłej)*.

45. W zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, wnosimy o wyraźne wskazanie na wykazach (załącznik 3 cz. 2 i 3), który sprzęt ma być objęty tym zakresem oraz wyraźny podział na sprzęt stacjonarny oraz sprzęt przenośny. Brak takich danych uniemożliwia prawidłową taryfikację ryzyka i przygotowanie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie może dokonać jednoznacznego podziału pomiędzy sprzęt stacjonarny i przenośny. Wykazy są udostępnione w wersjach edytowalnych, więc umożliwia szacowanie wartości na potrzeby ofertowania. Dodatkowo, Zamawiający informuje, że odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym jest zlimitowana wg warunków SWZ.

46. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 PLN w każdej szkodzie, dla szkód powstałych w maszynach elektrycznych na skutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę i pozostawia zapis: „e). dla szkód powstałych w maszynach elektrycznych na skutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego (klauzula T): 2,5% odszkodowania nie mniej niż 2.000 zł na zdarzenie”

47.Klauzula katastrofy budowlanej (Y) – wnosimy o poprawienie treści, która w pierwszym zdaniu co najwyżej wskazuje na definicję w formie równoważnika zdania, a nie wskazuje wprost na intencję klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

48.Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji (Z) oraz Klauzula składowania mienia (AG) – wnosimy o przeredagowanie ostatniego zdania (brakuje słowa „powyżej”)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wprowadzenie modyfikacji w treści klauzuli na następujące:

„AG.Klauzula składowania mienia

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określanych w zgłoszeniu o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia uzgadnia się, że: Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w mieniu składowanym bezpośrednio na podłodze, w tym również w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu (w piwnicach). Limit odpowiedzialności: 50.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula ma zastosowanie pod warunkiem składowania mienia 14 cm powyżej poziomu podłogi”

„Z.Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji, w brzmieniu:

Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia, objętych ochroną. Za okres przejściowy rozumie się okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Klauzula ma zastosowanie pod warunkiem składowania mienia 14 cm dla powyżej poziomu podłogi”

49.Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania (AA) – wnosimy o analogicznego warunku składowania powyżej poziomu gruntu jak w Klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wprowadzenie modyfikacji do zapisów SWZ w następującym zakresie:

„AA.Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania, w brzmieniu:

Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do momentu zainstalowania na stanowisku pracy i zakończenia testów, jeśli były wymagane przez producenta. Okres ochrony wynosi 6 miesięcy od daty dostawy i może być wydłużony za zgodą Ubezpieczyciela. Klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, że:

- sprzęt elektroniczny lub jego części są składowane w oryginalnych opakowaniach, pomieszczeniach do tego przystosowanych zgodnie z wymogami producenta
- ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z klauzuli nie obejmuje szkód, które zostały spowodowane przez osoby wykonujące dostawę, serwis, montaż, lub uruchomienie ubezpieczonego sprzętu

Klauzula ma zastosowanie pod warunkiem składowania mienia 14 cm dla powyżej poziomu podłogi. „

50.Klauzula dostosowania do przepisów prawa (AE) – wnosimy o dodanie warunku odpowiedzialności: jednocześnie pod warunkiem, że Ubezpieczający nie był zobowiązany do dostosowania się do przepisów prawa już przed powstaniem szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

51.Według stanu na jaki dzień zostały wskazane: sumy ubezpieczenia, przedmioty ubezpieczenia w załącznikach, szkodowość?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została ustalona na: 28.11.2022 r.

Sumy ubezpieczenia zostały wygenerowane na „2022-10-31 (wartości bilansowe)”.

52.Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 PLN w każdej szkodzie, dla klauzuli *Szkody na skutek awarii, uszkodzeń wewnętrznych oraz niefachowej obsługi maszyn i urządzeń (AI)*.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

53.Wnosimy o ujednolicenie treści klauzuli reprezentantów w całej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego - efektywny zakres każdego brzmienia klauzuli jest tożsamy.

54.Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 PLN w każdej szkodzie, dla klauzuli *ryzyk casco w trakcie samoczynnego przemieszczania się w miejscu i poza miejscem ubezpieczenia (E)*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji w następującej treści:

„IV.Franszyzy

Franszyza integralna: 100 zł

Franszyza redukcyjna: 1.000 zł, z wyjątkiem:

- kradzież zwykła: 500 zł
- rozbicie szyb: zniesiona
- szkód dla klauzuli *casco* powstałych w czasie samodzielnego przemieszczania się, z wyjątkiem rozbicia szyb: 5% odszkodowania, min. 1.000 zł „

55.Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 PLN w każdej szkodzie, w klauzuli fakultatywnej *Szkody na skutek awarii, uszkodzeń wewnętrznych oraz niefachowej obsługi maszyn i urządzeń (I)*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

56.Prosimy o wyraźne wskazanie wg jakich wartości (odtworzeniowych/ księgowych brutto) zostały wskazane poszczególne przedmioty ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia, sprzętu elektronicznego, maszyn. W SWZ wskazuje się jedynie „wartość początkową”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie sumy ubezpieczenia zostały ustalone wg wartości księgowych początkowych, czyli księgowych brutto.

57.Wnosimy o dodanie w tabeli w Załączniku nr 3 (opis obiektów) kolumny ze wskazaniem sumy ubezpieczenia poszczególnych obiektów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Załącznik nr 3 zawiera tylko wybrane obiekty i są one nazwane odmiennie niż w Załączniku nr 3 cz.3. Właściwe sumy ubezpieczenia to wartości wykazane w Załączniku nr 3 cz. 3.

58.Wnosimy o wyłączenie z ochrony wszystkich obiektów przeznaczonych do rozbiórki, w tym w szczególności obiektów co do których wydano decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę. Ewentualna szkoda w takich obiektach, może stanowić źródło bezpodstawnego wzbogacenia się Zamawiającego. Brak wyłączenia tych obiektów z ubezpieczenia będzie stanowiło przeszkodę w złożeniu oferty przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów objętych pozwoleniem na budowę, które docelowo zostaną rozebrane (wartości tych obiektów nie zostały ujęte w sumach ubezpieczenia).

59.Wnosimy o zmianę zapisu:

z:

3.Ubezpieczenie maszyn (CPM)

3A. Zakres obligatoryjny

Wyrażenie zgody *ba* pełny zakres ubezpieczenia przedstawiony w pkt. 3A Zakres obligatoryjny warunkuje ważność oferty dla Zadania 1 Przedmiotu Zamówienia

na:

3.Ubezpieczenie maszyn (CPM)

3A. Zakres obligatoryjny

Wyrażenie zgody **na pełny** zakres ubezpieczenia przedstawiony w pkt. 3A Zakres obligatoryjny warunkuje ważność oferty dla **Zadania 3** Przedmiotu Zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wprowadzenie do SWZ powyższej zmiany:

„3.Ubezpieczenie maszyn (CPM)”

3A. Zakres obligatoryjny

Wyrażenie zgody na pełny zakres ubezpieczenia przedstawiony w pkt. 3A Zakres obligatoryjny warunkuje ważność oferty dla Zadania 1 Przedmiotu Zamówienia

Wyrażenie zgody na pełny zakres ubezpieczenia przedstawiony w pkt. 3A Zakres obligatoryjny warunkuje ważność oferty dla Zadania 3 Przedmiotu Zamówienia"

60.Wnosimy o potwierdzenie, że sformułowania „Zadanie nr” i „Część nr” są w SWZ stosowane zamiennie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Zakres OC:

61.OC część obligatoryjna 2A)

– prosimy o potwierdzenie, że udzielenie ochrony w zakresie OC dotyczy szkód (rzeczowych lub osobowych) powstałych w okresie Ubezpieczenia (loss occurrence). Zaś Wypadkiem ubezpieczeniowym jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, uszkodzenie, zniszczenie, utrata rzeczy, a w przypadku Czystej szkody majątkowej wystąpienie zdarzenia bezpośrednio powodującego powstanie tej szkody.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

62.OC część obligatoryjna 2A)

- prosimy o potwierdzenie, że jako szkoda seryjna będą traktowane Wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe wynikłe z tej samej przyczyny, a ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest dla wszystkich wskazanych powyżej Wypadków ubezpieczeniowych, o ile pierwszy Wypadek ubezpieczeniowy miał miejsce w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

63.OC część obligatoryjna 2A) OC pracodawcy

– prosimy o wyjaśnienie, czy zakres ochrony dla szkód rzeczowych na mieniu pracownika, dot. szkód powstałych wskutek wypadku przy pracy, czy też poza stosunkiem pracy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres ochrony w ramach klauzuli OC pracodawcy dla szkód rzeczowych na mieniu pracownika, dotyczy szkód powstałych wskutek wypadku przy pracy.

64.OC część obligatoryjna 2A) OC instruktorów, rehabilitantów, ratowników (niezależnie od formy umowy wiążącej osobę)

- prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony dot. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej COS Zakopane ,

- prosimy o potwierdzenie że instruktorzy, rehabilitanci, ratownicy, nie stają się UBEZPIECZONYMI.

- prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje czynności medycznych (lecniczych), prowadzenia badań klinicznych lub innych badań o charakterze medycznym

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Zadaniu (Części) 2 zakres ochrony nie obejmuje czynności medycznych (lecniczych), prowadzenia badań klinicznych lub innych badań o charakterze medycznym. OC instruktorów, rehabilitantów, ratowników (niezależnie od formy umowy wiążącej osobę) wiąże się z podstawową działalnością prowadzoną przez COS Zakopane, a instruktorzy, rehabilitanci, ratownicy są pracownikami COS Zakopane i szkody przez nich wyrządzone są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach świadczonych usług i prowadzonej działalności.

65.OC część obligatoryjna 2A) Szkody wyrządzone przez podwykonawców

- prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony dot. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej COS Zakopane

- prosimy o potwierdzenie, że podwykonawcy, nie stają się UBEZPIECZONYMI

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że szkody wyrządzone przez podwykonawców są objęte ochroną dotyczącą OC COS Zakopane, a podwykonawcy stają się ubezpieczonymi, z prawem regresu do nich.

66.OC część obligatoryjna 2A) - OC za szkody powstałe w wyniku zaniechania w zakresie ochrony antyterrorystycznej – prosimy o wyjaśnienie , jakie działania są podejmowane przez Zamawiającego w celu zapobieżenia aktom terroru

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zakresem prowadzonej działalności, jest zobowiązany do współdziałania z instytucjami i organami, odpowiedzialnymi za ochronę antyterrorystyczną oraz jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń tych organów i instytucji.

67.Zakres fakultatywny:

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie wyjaśnienia złożone do zakresu obligatoryjnego są wiążące także dla zakresu fakultatywnego w całym zakresie SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

68.Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.01.2023 r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień i oceną ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zmienia termin złożenia ofert na **20.01.2023 r.**, godzina pozostaje bez zmian.

Dodatkowe informacje: Zamawiający wydłużył termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert. Zamawiający wydłużył termin związania ofertą. Szczegóły w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia z dnia 16.01.2023 r. (publikator z Biuletynu Informacji Publicznej na platformie e-zamówienia).

Niniejsze zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.