

Władysławowo, 28.04.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma „Cetniewo” we Władysławowie, ul. Żeromskiego 52, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę ciekłego azotu i dzierżawę zbiornika.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dostawy ciekłego azotu medycznego skroplonego o sklasyfikowaniu co najmniej do kl. IIa wyrobów medycznych w ilości ok. 100 ton przez okres 12 miesięcy od dnia przekazania zbiornika.
2. Dzierżawa zbiornika na azot wg poniższych parametrów. Eksploatacja zbiornika, ubezpieczenie zbiornika oraz nadzór przez służby UDT leżą po stronie Wykonawcy.
3. Zdalny monitoring parametrów instalacji z kontrolą zapelnienia zbiornika, dostępny on-line dla personelu technicznego klienta jak i dyspozytora dostaw gazu 24h na dobę.

Zbiornik na ciekły AZOT:

1. Pojemność robocza netto od 8.800 do 14.800 litrów (przy współczynniku napełnienia 95 %),
2. Max ciśnienie robocze 18-37 bar zgodnie z wymogami UDT (Urzędu Dozoru technicznego) i przepisami na zbiorniki ciśnieniowe,
3. Standardowe ciśnienie robocze dla potrzeb kriokomory wynosi 3-6 bar,
4. Wymiary orientacyjne w mm:
 - 4.1 wysokość całkowita do 9000 mm,
 - 4.2 średnica do 2400 mm.
 - 4.3. Słupa fundamentowa i mocowanie wg. załączonej dokumentacji projektowej.- Rysunek nr 1 i 2

Sporządził: M.Konkel



Dyrektor
COS OPO im. Feliksa Stamma
Cetniewo



tel. +48 58 674 63 00
fax +48 58 674 63 30




sekretariat@cetniewo.cos.pl
www.cos.pl



ul. Żeromskiego 52
84-120 Władysławowo

5. Zbiornik winien spełniać normy budowy zbiorników ciśnieniowych oraz posiadać kompletny system zabezpieczeń ciśnieniowych oraz kompletny system do napełniania go z cysterny wraz z licznikiem ilości oraz wskaźnikiem ciśnienia, a także zawór do zainstalowania nalewaka do napełniania zbiorników dla potrzeb krioterapii miejscowej.
6. Zbiornik powinien być czysty, estetyczny i oznakowany zgodnie z normami. W przypadku korzystania ze zbiornika używanego zalecane jest oczyszczenie (umycie lub/i pomalowanie) w celu konserwacji – jeden raz w terminie obowiązywania umowy.
7. Ustawienie zbiornika w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i przyłączenie do instalacji kriogenicznej oraz jego demontaż i odbiór po zakończeniu umowy w cenie wynajmu zbiornika.

Rysunek nr 1- budynek basenu



Sporządził: M.Konkel



Dyrektor
COS OPO Im. Feliksa Słamma
Ceinlewo



tel. +48 58 674 63 00
fax +48 58 674 63 30




sekretariat@ceinlewo.cos.pl
www.cos.pl



ul. Żeromskiego 52
84-120 Władysławowo

Rysunek nr 2 - Przekrój istniejącego fundamentu pod zbiornik



Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA

Centralny Ośrodek Sportu -
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma
Celniewo w Władysławowie

Sporządził: M.Konkel

Adam Budzisz



Dyrektor
COS OPO Im. Feliksa Stamma
Celniewo



tel. +48 58 674 63 00
fax +48 58 674 63 30



sekretariat@celniewo.cos.pl
www.cos.pl



ul. Żeromskiego 52
84-120 Władysławowo

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY

.....

pieczęć wykonawcy

.....

nr tel. i faksu

.....

REGON

.....

NIP

.....

internet: <http://>

.....

e-mail:

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawy azotu ciekłego i dzierżawę zbiornika na azot.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym o wartości obliczonej na podstawie cen jednostkowych zawartych w Formularzu cenowym (załącznik nr 2) za:

- a) **cenę netto** (bez podatku VAT):
..zł (słownie złotych:)
.....)
- b) plus **podatek VAT** w wysokości : 8 %, tj. zł
(słownie zł
...)
- c) tj. za łączną **cenę brutto** (łącznie z podatkiem VAT):
.. zł (słownie złotych:
.....)

Sporządził: M.Konkel



Dyrektor
COS OPO Im. Feliksa Stamma
Celniewo



tel. +48 58 674 63 00
fax +48 58 674 63 30



sekretariat@celniewo.cos.pl
www.cos.pl



ul. Żeromskiego 52
84-120 Władysławowo

1. **OŚWIADCZAMY**, że parametry oferowanego zbiornika (nazwa, typ) są następujące:
 - a) **Wymiary**
 - ⇒ wysokość całkowitamm,
 - ⇒ średnicamm
 - b) Pojemność robocza netto do ok. litrów (przy współczynniku napełnienia 95 %).
2. **OŚWIADCZAMY**, że zbiornik posiada odpowiednie parametry tj. max ciśnienie robocze 18-37 bar zgodnie z wymogami UDT i przepisami na zbiorniki ciśnieniowe. Zbiornik zapewnia także standardowe ciśnienie robocze dla potrzeb kriokomory w granicach 3-6 bar.
3. **OŚWIADCZAMY**, że zbiornik posiada kompletny system zabezpieczeń ciśnieniowych oraz kompletny system do napełniania go z cysterny, wraz z licznikiem ilości oraz wskaźnikiem ciśnienia, a także zawór do zainstalowania nalewaka do napełniania diwarów - zbiorników dla potrzeb krioterapii miejscowej. Zapewnimy eksploatację i nadzór zbiornika przez służby UDT przez cały czas obowiązywania umowy.
4. **OŚWIADCZAMY**, że parametry dostarczanego azotu będą zgodne z Polskimi Normami, wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia.
5. **OŚWIADCZAMY**, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia przez okres **12 miesięcy** od dnia przekazania zbiornika.
6. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
7. **UWAŻAMY** się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, czyli przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
8. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. **OŚWIADCZAMY**, że oferowany przez nas azot ciekły oraz zbiornik posiadają odpowiednie atesty i pozwolenia.
10. **OŚWIADCZAMY**, że dysponujemy pojazdem przystosowanym do przewozu azotu ciekłego wyposażonym w licznik tłoczonego gazu i wskaźnik ciśnienia.
11. **OŚWIADCZAMY**, że zdalny monitoring parametrów instalacji z kontrolą zapełnienia zbiornika, dostępny on-line dla personelu technicznego zamawiającego jak i dyspozytora dostaw gazu 24h na dobę będzie realizowany poprzez
.....
.....
12. **OŚWIADCZAMY**, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać bez udziału / z udziałem*/ podwykonawców. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia: **/
.....
.....

Sporządził: M.Konkel



Dyrektor
COS OPO Im. Feliksa Słamma
Celnlewo



tel. +48 58 674 63 00
fax +48 58 674 63 30



sekretariat@celnlewo.cos.pl
www.cos.pl



ul. Żeromskiego 52
64-120 Władysławowo

13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres:

.....

nr tel.: , fax:

14. Nr konta bankowego.....

Nazwa banku

15. **OFERTĘ** niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych kartkach.

16. Do oferty należy dołączyć:

a) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę

b) deklaracja zgodności z Wymaganiami Zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC mówiąca o sklasyfikowaniu co najmniej do klasy IIa wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie klasyfikowania wyrobów medycznych,

c) kopia zgłoszenia wytwarzanego wyrobu medycznego złożonego w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych poświadczającą klasyfikację wyrobu co najmniej do klasy "II a" wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych,

d) Certyfikat z Jednostki Notyfikowanej.

..... , dn.

.....

podpis Wykonawcy lub uprawnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

Sporządził: M.Konkel



Dyrektor
COS OPO Im. Feliksa Stamma
Celniewo



tel. +48 58 674 63 00
fax +48 58 674 63 30



sekretaria@celniewo.cos.pl
www.cos.pl



ul. Żeromskiego 52
84-120 Władysławowo

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*/	Wartość netto*/ (kol. 4 x kol. 5)	Wartość brutto*/ (kol. 6 powiększona o należny podatek VAT)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Azot ciekły medyczny	tona	100			
2.	Dzierżawa zbiornika	miesiące	12			
	Razem (wiersze 1+2)	X	X	X		

*/ należy podać w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku

.....
Podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania firmy

Sporządził: M.Konkel



Dyrektor
COS OPO im. Feliksa Stamma
Celniewo



tel. +48 58 674 63 00
fax +48 58 674 63 30



sekretariat@celniewo.cos.pl
www.cos.pl



ul. Żeromskiego 52
84-120 Władysławowo

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Informujemy, iż zostanie wybrana oferta firmy proponującej najniższą cenę.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. W przypadku złożenia oferty przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej oferowana cena będzie maksymalnym zobowiązaniem, które poniesie Zamawiający, tj. cena powinna uwzględniać wszelkie narzuty, które poniesie Zamawiający i Wykonawca w ramach realizacji Zamówienia, w tym w szczególności podatki, składki na ubezpieczenie społeczne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, odstąpienia od podpisania umowy bez podania jakiegokolwiek przyczyny, negocjacji z wybranym Wykonawcą oraz do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego trwania bez podawania uzasadnienia przed i po terminie otwarcia ofert, a także po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE - Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja przedmiotu zamówienia: <http://www.bip.cos.pl> i <http://www.cetniewo.cos.pl>

Wszelkie pytania proszę kierować za pośrednictwem drogi elektronicznej na podany adres, tj.: martyna.konkel@cos.pl.

Oferty przesłane w postaci elektronicznej w formie plików PDF proszę kierować na adres: martyna.konkel@cos.pl. Oferty składane pisemnie należy opakować w kopertę, odpowiednio opisać, zaadresować i przesać na adres Zamawiającego (liczy się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego).

Termin związania ofertą 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu: 09.05.2023r.

W tytule e-maila należy podać: OFERTA NA DOSTAWY AZOTU

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centralny Ośrodek Sportu -
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Im. Feliksa Stamma
Cetniewo we Władysławowie

Sporządził: M.Konkel

Adam Budzisz



Dyrektor
COS OPO Im. Feliksa Stamma
Cetniewo



tel. +48 58 674 63 00
fax +48 58 674 63 30



sekretariat@cetniewo.cos.pl
www.cos.pl



ul. Żeromskiego 52
84-120 Władysławowo