

## Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla pracownika Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach Zdroju.

Opis Przedmiotu Zamówienia:

### I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracownika COS-OPO w Dusznikach - Zdroju w tym:

#### 1) Podkrzesywarka akumulatorowa na wysięgniku PS 900e

Specyfikacja *techniczna*  
SILNIK

- Silnik Bezszcotkowy
- Moc znamionowa silnika 500 W
- ePowerTak
- Obroty silnika 8500 rpm
- Napięcie akumulatora 48 V
- Sugerowana pojemność akumulatora/baterii 2 x 7,5 Ah
- Średni czas pracy 22 min

#### SYSTEM TNĄCY

- Długość prowadnicy 25 cm
- Długość prowadnicy (cale) 10 "
- Typ prowadnicy z zębatką
- Typ łańcucha 3/8" .050" (91PX-40X)
- Prędkość łańcucha 16 m/s
- Pojemność zbiornika oleju 0,10 L
- Pompa olejowa Automatyczna
- Napinacz łańcucha Boczny

#### WYPOSAŻENIE

- Miękki uchwyt Tak
- Przedłużenie wału 98 cm
- Akumulator w zestawie Nie
- Ładowarka Nie

#### WYMIARY CAŁKOWITE



Dyrektor  
COS-OPO Duszniki-Zdrój



tel. +48 74 64 60 900  
fax +48 74 66 33 343



[www.duszniki.cos.pl](http://www.duszniki.cos.pl)  
[duszniki@cos.pl](mailto:duszniki@cos.pl)



Ul. Olimpijska 4  
57-340 Duszniki-Zdrój



- Wymiary 2100 X 120 X 130 mm
- Waga 3,80 kg

## 2) Sekator akumulatorowy z wysięgnikiem SPH 900 AE

Specyfikacja *techniczna*

### SILNIK

- Silnik Bezszczotkowy
- Moc znamionowa silnika 0,50 kW
- Obroty silnika 20000 rpm
- Napięcie akumulatora 48 V
- Średni czas pracy 240 min dla akumulatora 2 x 7,5 Ah
- Sugerowana pojemność akumulatora/baterii 2 x 7,5 Ah

### SYSTEM TNĄCY

- Długość cięcia 50 cm
- Długość listwy tnącej 52 cm
- Rodzaj ostrza Podwójne, laserowo ostrzone
- Odległość między zębami 34 mm
- Wydajność cięcia (średnica) 27 cm

### WYPOSAŻENIE

- Uchwyt Tylny
- Miękki uchwyt Tak
- Ładowarka Nie
- System kontroli wibracji Tak
- Przedłużenie wału 60 cm
- Akumulator w zestawie Nie

### WYMIARY CAŁKOWITE

- Wielkość opakowania 1790 X 220 X 175 mm
- Waga 5,20 kg

## 3) System plecakowy do akumulatorów SBH 900 AE

Specyfikacja *techniczna*

### SILNIK

- Napięcie akumulatora 48 V

### WYMIARY CAŁKOWITE

- Wielkość opakowania 285 X 255 X 505 mm
- Waga 3,40 kg

## 4) Akumulator E 450 5.0 Ah

Specyfikacja *techniczna*

### SILNIK





- Pojemność akumulatora 5 Ah
- Średni czas ładowania akumulatora 120 min - ładowarka szybka, 220 min - ładowarka standardowa

#### WYMIARY CAŁKOWITE

- Wymiary 135 X 75 X 90 mm
- Waga 1,44 kg

### 5) Podwójna ładowarka EC 415 D

Specyfikacja *techniczna*

#### WYPOSAŻENIE

- Typ złącza Europlug (Typ C)

#### WYMIARY CAŁKOWITE

- Wymiary 208 X 192 X 74 mm
- Waga 0,57 kg

### 6) Kosa akumulatorowa SBC 900 D AE

Specyfikacja *techniczna*

#### SILNIK

- Silnik Bezszczotkowy
- Moc znamionowa silnika 1 kW
- Napięcie akumulatora 48 V
- Obroty silnika 6200 rpm
- Sugerowana pojemność akumulatora/baterii 2 x 7,5 Ah
- Średni czas pracy 150 min dla akumulatora 2 x 7,5 Ah

#### SYSTEM TNĄCY

- Głowica tnąca Bump & Work podwójna żyłka, łatwe umieszczanie
- Szerokość koszenia 43 cm
- Kąt cięcia Ustalony
- Średnica żyłki 2,4 mm
- Długość żyłki 4 m
- Rodzaj ostrza 3T ARC
- Średnica noża 255 mm

#### WYPOSAŻENIE

- Ładowarka Nie
- Akumulator w zestawie Nie
- System kontroli wibracji Tak
- Uchwyt Kierownica podwójna
- Miękki uchwyt Tak
- Typ wału Prosty
- Średnica rury 25,4 mm
- Szelki Podwójne komfortowe





## WYMIARY CAŁKOWITE

- Wielkość opakowania 1870 X 275 X 200 mm

## 7) Traktor ogrodowy Estate 384

### Specyfikacja techniczna

#### SILNIK

- Zasilanie Spalinowe
- Marka silnika Stiga
- Model silnika ST 450 powered by STIGA
- Pojemność skokowa 432 cm³
- Liczba cylindrów 1
- Moc znamionowa silnika 6,80 kW
- Obroty silnika 2400 rpm
- System chłodzenia Powietrze
- Pojemność zbiornika paliwa 6 L
- Napięcie akumulatora 12 V
- Pojemność akumulatora 18 Ah
- Pompa olejowa Tak

#### SYSTEM TNĄCY

- Obszar roboczy (do) 3500 m²
- Metoda koszenia Zbieranie do kosza
- Rodzaj systemu tnącego Z centralnym agregatem tnącym
- Szerokość koszenia 84 cm
- Liczba wysokości koszenia 7
- Regulacja wysokości koszenia Manualna z dźwignią
- Zakres wysokości koszenia 25-80 mm
- Liczba noży 2
- System załączania noży Sprzęgło elektromagnetyczne
- Koszenie na biegu wstecznym Tak
- Zestaw mulczujący Opcja

#### PRZEKAZANIE NAPĘDU

- Przekładnia Hydrostatyczna
- Napęd Na koła tylne

#### WYPOSAŻENIE

- Rodzaj kosza Tekstylny
- Pojemność kosza 240 L
- Opróżnianie kosza Manualne
- Kierownica STIGA classic
- Rodzaj fotela Klasyczny STIGA
- Regulacja fotela Tak
- System bezpieczeństwa Siedzenie z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Deska rozdzielcza Tak z ikonami LED





- Licznik motogodzin Nie
- Światła przednie Tak
- Tempomat Nie
- Złącze do mycia Tak
- Ładowarka Opcja
- Zderzak Tak
- Zaczep Opcja
- Przednia belka żeliwna Nie
- Schowek Tak
- Uchwyt na kubek Tak
- Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika2

#### WYMIARY CAŁKOWITE

- Rozmiar kół przednich 15x6.00-6 "
- Rozmiar kół tylnych 18x8.50-8"
- Min. promień skrętu 80 cm
- Wymiary 2338 X 880 X 1100 mm
- Wielkość opakowania 1700 X 1120 X 837 mm
- Waga 165 kg

### 8) Kosa spalinowa BC 740 B

#### Specyfikacja techniczna

##### SILNIK

- Silnik Spalinowy, 2 suwowy
- Pojemność skokowa 35,3 cm³
- Moc znamionowa silnika 1,20 kW
- Ssanie Manualne
- Pojemność zbiornika paliwa 0,6 L
- Typ gaźnika Zaworek motylkowy
- Typ cewki zapłonowej Cyfrowy

##### SYSTEM TNĄCY

- Głowica tnąca Tap & Go podwójna żyłka
- Szerokość koszenia 43 cm
- Średnica żyłki 2,7 mm
- Długość żyłki 4 m
- Typ noża 3T ARC
- Średnica noża 255 mm

##### WYPOSAŻENIE

- Uchwyt Kierownica podwójna
- Miękki uchwyt Tak
- System kontroli Vibe (VCS) Tak
- Typ wału Prosty
- Średnica rury 28 mm
- Wewnętrzna średnica wału 28 mm
- Szelki Podwójne komfortowe
- Zestaw zawiera narzędzia Tak





#### WYMIARY CAŁKOWITE

- Waga 8,30 kg
- Wymiary 1880 X 653 X 580 mm
- Wielkość opakowania 1890 X 320 X 270/130 mm

#### 9) Dmuchawa spalinowa BL 980 R

##### Specyfikacja techniczna

##### SILNIK

- Silnik Spalinowy, 2 suwowy
- Pojemność skokowa 75,6 cm<sup>3</sup>
- Moc znamionowa silnika 3,10 kW
- Rozrusznik Ręczny
- Przepustowość wydmuchu 25 m<sup>3</sup>/min
- Maksymalna prędkość powietrza 100 m/s
- Pojemność zbiornika paliwa 2,1 L

##### WYPOSAŻENIE

- Miękki uchwyt Tak
- Zestaw odkurzający Nie
- Szelki Plecak

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i nieużywany.

